



**2008**

**ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ШИНЫ**






Photo: Rich

## Эволюция — это постоянная работа

Мы хотели изменить сложившееся положение. Мы были уверены, что шины для гонок лучшего качества возможны. И мы создали ULTREMO — первую гоночную шину с весом менее 200 граммов, тройным компаундом и сверхпрочной защитой от проколов. Сегодня, т.е. спустя год, шина ULTREMO

стала такой популярной, что мы едва успеваем за спросом. Но мы не остановились на достигнутом. В этом году к шине ULTREMO мы добавили камеру ULTREMO. Ее вес всего 49 грамм!



## ULTREMO

Легче, быстрее, меньше проколов – вот новая формула гоночных шин.

**Легче!** Вес всего 195 грамм при отличной защищенности от проколов и долговечности.

**Быстрее!** Тройной компаунд для оптимального достижения одновременно скорости, сцепляемости с поверхностью и долговечности.

**Меньше проколов!** Высокопрочная защита на основе сверхплотного волокна из Vectran. Патентованная технология. Максимальная защита.




**ROADBIKE. Победитель теста, май 2007 года**

«Новинка от Schwalbe Ultremo – идеальная шина для всех трасс. Никакой другой производитель не сумел сделать шину, приближающуюся по результатам теста к Ultremo. При ее невероятной легкости она имеет самую лучшую защиту от проколов и отлично катит. Еще более важно то, что во всех условиях она отлично «держит» трассу. Даже на мокрой дороге она показывает хорошее сцепление. Победитель теста!»



Тест гоночных шин на мокрой трассе, февраль 2007 года

«Выдающаяся шина»



## ULTREMO

### New 2008

**Самая быстрая камера для самой быстрой шины.** Вес всего 49 грамм! Позволяет удерживать сопротивление качения на очень низком уровне. Держит давление даже лучше, чем латексная камера. При производстве камеры с такими тонкими стенками надо действовать очень медленно, чтобы соблюсти необходимую толщину стенок. Каждая камера имеет удлинитель вентиля (вес 1,5 грамм) для высоких ободов.


**Камера SV21** для размеров 20–6226 23–622625–622  
Артикул 10429603



## ТРУБКА ULTREMO

**Самое лучшее для профессионалов-гонщиков – это классическая трубка.**

Ручная работа! Нужны совершенные навыки и тщательность в работе по подгонке частей трубки. Требуется дни, чтобы изготовить одну трубку. Традиционная ручная работа сочетается с самыми современными материалами – тройным компаундом и вектраном высокой плотности. Еще один важный момент – это латексная камера, которая способствует уменьшению сопротивления качения и снижению чувствительности к проколам.





## ULTREMO Evolution Line, Фолдинговая шина

28"	23-622	700 x 23C	HD Guard	Triple	Black-Skin	6,0-10,0	85-145	195 g	7 oz	127	HS 380	11646930
-----	--------	-----------	----------	--------	------------	----------	--------	-------	------	-----	--------	----------

## ULTREMO TUBULAR Evolution Line, ТРУБКИ

28"	22-622	700 x 22	HD Guard	Triple	Black-Skin	8,0-14,0	115-205	260 g	9 oz		HS 380	10100515
-----	--------	----------	----------	--------	------------	----------	---------	-------	------	--	--------	----------

### ULTREMO

**Тройной компанд.** Три различные смеси резины для оптимизации скорости, сцепления и долговечности.



■ Основа для легкого качения

■ Цепкие боковины

■ Долговечный центр


**High Density Guard.** Волокна из Вектрана лучше работают на разрыв, чем титан, пробить их еще сложнее, чем Арамид. В то же время волокна из Вектрана очень гибкие и легкие. NASA использует воздушные подушки из сверхплотного Вектрана для Марсохода. Из Вектрановых волокон с использованием патентованной технологии изготавливается наш сверхпрочный слой защиты High Density Guard.

High Density Guard был разработан в сотрудничестве с американской фирмой Warwick Mills, которая специализируется на производстве чрезвычайно прочных волокон. Она имеет 14 международных патентов, защищающих ее достижения в области создания высокопрочных материалов.



#### High Density Guard:


Только волокно из Vectran способно защитить шину наилучшим образом.



Волокна из Vectran можно найти в шинах других брендов, однако не как сверхплотный материал, а скорее как отдельные волокна, усиливающие каркас.


## STELVIO

**Шина для самых ответственных соревнований с технологией Двойного материала.** Смесь Endurance в центре протектора чрезвычайно долговечна, а смесь Silica на боковых частях шины обеспечивает отличное поведение шины при наклонах колеса. Слой защиты RaceGuard был специально разработан для гоночных шин. Хотя он имеет минимальный вес и практически не ухудшает сопротивление качения, он обеспечивает эффективную защиту от проколов.



## STELVIO HS 350

Хорошо зарекомендовавший себя рисунок протектора HS350 все еще используется на шинах всех размеров, включая 26 дюймов. Технические параметры аналогичны новому рисунку протектора HS 376.



## STELVIO PLUS

**Максимальная защита от проколов для гоночных байков.** Шина Stelvio Plus эффективно защищена от проникающих проколов своим слоем защиты SmartGuard. SmartGuard – толстый слой из высоко упругой резиновой смеси – обеспечивает уникальную для гоночных шин защиту от проколов.







## STELVIO HS 376

Performance Line, Фолдинговая шина

28"	20-622	700 x 20C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	85-145	215 g	8 oz	67	HS 376	11645550
	23-622	700 x 23C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	85-145	235 g	8 oz	67	HS 376	11646550
			RaceGuard®	Dual	Silver	6,0-10,0	85-145	235 g	8 oz	67	HS 376	11646558
			RaceGuard®	Dual	Neon-Orange	6,0-10,0	85-145	235 g	8 oz	67	HS 376	11646557
			RaceGuard®	Dual	Neon-Green	6,0-10,0	85-145	235 g	8 oz	67	HS 376	11646552
			RaceGuard®	Dual	Blue	6,0-10,0	85-145	235 g	8 oz	67	HS 376	11646554
			RaceGuard®	Dual	Red	6,0-10,0	85-145	235 g	8 oz	67	HS 376	11646553
			RaceGuard®	Dual	Yellow	6,0-10,0	85-145	235 g	8 oz	67	HS 376	11646555
			RaceGuard®	Dual	White	6,0-10,0	85-145	235 g	8 oz	67	HS 376	11646551
25-622	700 x 25C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	255 g	9 oz	67	HS 376	11646950	

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

28"	23-622	700 x 23C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	85-145	315 g	11 oz	67	HS 376	11146550
	25-622	700 x 25C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	335 g	12 oz	67	HS 376	11146950
	28-622	700 x 28C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	350 g	12 oz	67	HS 376	11147550

## STELVIO HS 350

Performance Line, Фолдинговая шина

16"	28-349	16 x 1 1/8	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,5	85-120	160 g	6 oz	67	HS 350	11609351
20"	28-406	20 x 1 1/8	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,5	85-120	180 g	6 oz	67	HS 350	11613352
	28-451	20 x 1 1/8	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,5	85-120	205 g	7 oz	67	HS 350	11621351
24"	23-520	24 x 7/8	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	85-145	185 g	6 oz	67	HS 350	11628200
26"	28-559	26 x 1.10	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	250 g	9 oz	67	HS 350	11630351
	23-571	650 x 23C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	85-145	215 g	8 oz	67	HS 350	11635351

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

18"	28-355	18 x 1 1/8	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,5	85-120	210 g	7 oz	67	HS 350	11110351
17"	32-369	17 x 1 1/4	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	235 g	8 oz	67	HS 350	11111351
20"	28-406	20 x 1 1/8	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,5	85-120	220 g	8 oz	67	HS 350	11113129
	28-451	20 x 1 1/8	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,5	85-120	245 g	9 oz	67	HS 350	11121351

## STELVIO PLUS Performance Line, Фолдинговая шина

28"	23-622	700 x 23C	SmartGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	85-145	340 g	12 oz	67	HS 350	11646248
	25-622	700 x 25C	SmartGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	380 g	13 oz	67	HS 350	11646348

### Поддержка гонок

Шины Stelvio использует команда Gerolsteiner (Германия). Мы предоставляем нашу собственную машину сопровождения и команду специалистов. Мы ставим гонщикам колеса, подбираем шины для конкретных условий. Это позволяет нам получать опыт из первых рук, в деталях наблюдать за поведением шин в условиях гонок.




## BLIZZARD

Хорошо зарекомендовавшая себя классическая шина. Шины с этим современным протектором выпускаются в различных цветах и имеют слой защиты Kevlar-Guard.



**ROADBIKE: лучшая покупка!**



«Никакая другая шина для тренировок не гарантирует такого хорошего поведения на дороге как шина Blizzard, которая по своим показателям сравнима со значительно более дорогими гоночными шинами».



## LUGANO

New 2008

Наша новая шина начального уровня. Привлекательный двухцветный компаунд. Классический рисунок протектора гарантирует надежное поведение шины на сухих и мокрых дорогах. Естественно, шина имеет слой защиты от проколов.



## Трубки

Камера не вставляется, а вулканизируется непосредственно с шиной. Нет никаких швов, только совершенная круглая поверхность.



Valve:  
40 mm



**STELVIO TUBULAR**

Классические трубки.



**MILANO**

**MONTELLO**  
HS 021

**MONTELLO**  
HS 022

Valve:  
32 mm

## Аксессуары для трубок

Клей Schwalbe для трубок быстро фиксирует шину на ободе. Аппликатор вмонтирован в колпачок.

180 ml. Артикул 3708



**Удлинитель вентиля**

Сделан из алюминия. Вес 1,5 грамма. Удлиняет вентиль высокого давления на 31 мм. Подходит для вентиля со сменными частями.

2 шт. в комплекте. Артикул 3443.







## BLIZZARD

Sport Line, Фолдинговая шина

28"	20-622	700 x 20C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	240 g	8 oz	50	HS 363	11645835
	23-622	700 x 23C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	250 g	9 oz	50	HS 363	11646835
			Kevlar®Guard	Silica	Red	6,0-8,0	85-115	250 g	9 oz	50	HS 363	11646831
			Kevlar®Guard	Silica	Blue	6,0-8,0	85-115	250 g	9 oz	50	HS 363	11646832
			Kevlar®Guard	Silica	Yellow	6,0-8,0	85-115	250 g	9 oz	50	HS 363	11646833
	25-622	700 x 25C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	275 g	10 oz	50	HS 363	11646834

Sport Line, Шина с проволочным каркасом

28"	20-622	700 x 20C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	310 g	11 oz	50	HS 363	11145835
	23-622	700 x 23C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	320 g	11 oz	50	HS 363	11146835
			Kevlar®Guard	Silica	Blue	6,0-8,0	85-115	320 g	11 oz	50	HS 363	11146832
			Kevlar®Guard	Silica	Red	6,0-8,0	85-115	320 g	11 oz	50	HS 363	11146831
			25-622	700 x 25C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	85-115	345 g	12 oz	50
			Kevlar®Guard	Silica	Reflex	6,0-8,0	85-115	355 g	12 oz	50	HS 363	11146836

## NEW LUGANO Basic Line, Шина с проволочным каркасом

28"	20-622	700 x 20C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	6,0-7,5	85-110	305 g	11 oz	37	HS 384	11146000
	23-622	700 x 23C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	6,0-7,5	85-110	325 g	12 oz	37	HS 384	11147000
			Puncture Protection	SBC	Beige-Skin	6,0-7,5	85-110	325 g	12 oz	37	HS 384	11147001
			Puncture Protection	Silica	Blue	6,0-7,5	85-110	325 g	12 oz	37	HS 384	11147002
			Puncture Protection	Silica	Red	6,0-7,5	85-110	325 g	12 oz	37	HS 384	11147003
			Puncture Protection	Silica	Yellow	6,0-7,5	85-110	325 g	12 oz	37	HS 384	11147004

## STELVIO TUBULAR Performance Line, ТРУБКИ

Road Дорога

28"	19-622	700 x 19	Tubular, Road	Silica	Black-Skin	9,0-15,0	130-120	180 g	6 oz		HS 030	10100500
	22-622	700 x 22	Tubular, Road	Silica	Black-Skin	7,0-14,0	100-205	240 g	8 oz		HS 030	10100510
	25-622	700 x 25	Tubular, Road	Silica	Black-Skin	6,0-12,0	85-180	280 g	10 oz		HS 030	10100520

Track Трек. Шина без защиты от проколов.

28"	22-622	700 x 22	Tubular, Track	Silica	Black-Skin	9,0-15,0	130-220	180 g	6 oz		HS 030	10100530
-----	--------	----------	----------------	--------	------------	----------	---------	-------	------	--	--------	----------

## MILANO Sport Line, ТРУБКИ

28"	22-622	700 x 22	Tubular	Silica	Beige-Skin	6,0-10,0	85-145	250 g	9 oz		HS 026	10100050
-----	--------	----------	---------	--------	------------	----------	--------	-------	------	--	--------	----------

## MONTELLO Basic Line, ТРУБКИ

28"	22-622	700 x 22	Tubular	T45	Beige-Skin	5,0-7,0	70-100	300 g	11 oz		HS 022	10100000
			Tubular	T45	Beige-Skin	5,0-7,0	70-100	300 g	11 oz		HS 021	10100001






Photo: Team Bulls, Photoheim, Lars Scharf

**U CONTROL<sup>®</sup>**

Мы делаем наши шины для тех, кто хочет новых достижений. Для шин это означает сочетание двух экстремальных характеристик – максимальный контроль и максимальное поведение шины на трассе.

**Для всех случаев!** Наш ответ на этот вызов времени – не одна какая-то шина, а 3 (три!)

шины сразу, а именно EVOLUTION 3-Tire-Race-System: RACING RALPH (новинка 2008), FURIOUS FRED (новинка 2008), NOBBY NIC (новая опция 2008). Каждая из этих шин предназначена для своих конкретных целей. Но вместе эти шины способны справиться с любой задачей.



**NEW**



## U CONTROL

Wet  
Medium  
dry

NW/RR

NW/RR

NW/LW

NW/RR

RR/RR

RR/RR

FF/FF

RR/FF

NW/RR

Smooth

medium

rough

NW/NW  
Front/Crean

NW - Nobby Nic

RR - Racing Ralph

**NOBBY NIC**

**RACING RALPH**


**FURIOUS FRED**

## 3-Tires-Race-System

Наш ответ на вопрос «Какая шина – лучшая?»

**NEW**

**Тройной компаунд**



Ни один компаунд не может делать все одновременно. Поэтому самое эффективное решение – это многослойный компаунд. Все три вышеперечисленные шины имеют трехслойный компаунд. High-end технология применительно к шинам, которая позволяет добиться низкого сопротивления качению, хорошей стабильности и хорошего сцепления.

**NEW**

**U-Blocks**



Вот U-Блок. Мы как бы меняем направления вращения для переднего колеса. Это имеет смысл! Каждая шина норовит «уехать» на крутом повороте. U-Блоки «берут под контроль» эту центробежную силу за счет своего специфического расположения и вида. Это дает хороший эффект! Байк в крутом повороте находится под контролем.

**NEW**

**Double Defense**




Двойная защита от проколов для легких и быстрых внедорожных шин. Впервые для МТВ шин! **High Density Guard** – высокопрочный слой на основе Vectran под центральной частью протектора. **SnakeSkin** – усиленные боковые стенки, которые предотвращают задиры, образуемые острыми камнями.

**Option**

**NEW**

**Evo Tubeless**



Новая «высота» в бескамерных шинах. Каждая шина теперь весит примерно на **100 граммов** меньше! В то же время боковые поверхности стали более мощными, сопротивление качению стало меньше, а монтаж стал легче.


**Примечание:** теперь ставить заплатки больше невозможно. Следует использовать Schwalbe Doc Blue (решение на основе латекса) для предотвращения проколов.

**Option**

## NOBBY NIC

**Дьявольски цепкая!** Nobby Nic отличается действительно великолепными сцеплением, скоростью в повороте и самоочищением, чем и привлекает так много райдеров. Многие удивляются, как возможно такое сцепление и такое низкое сопротивление качения! Секрет – высокотехнологичное производство + Evo-каркас + Тройной компаунд + U-блоки.


**Новинка:** шина шириной 2.4" выпускается в настоящее время с SnakeSkin боковой поверхностью. Подходит для полного Enduro.



## RACING RALPH

New 2008


**Самая успешная шина для соревнований.** Мы сделали ее еще более экстремальной: более легкая, более быстрая, с лучшим сцеплением! "Next Generation"! Как лезвие ножа прорезает трассу своим U-блоками, которые делают сцепление еще более активным, особенно в крутых поворотах.



## FURIOUS FRED

New 2008

**Шина для тех, кто нацелен только на победу!** Трасса более или менее сухая? Вы понимаете риск прокола? У Вас великолепная техника? Тогда Вы готовы для форсажа. Такой быстрой МТВ шины еще не было. Мы кое-что изменили в ее технических характеристиках. Рисунок протектора позволяет развить большую скорость, минимум материала, 127-ер1 плотность каркаса, тройной компаунд. А для максимальной скорости вне дороги ширина 2.25!



**Внимание!** Нельзя иметь все! Furious Fred – самая быстрая МТВ шина! Но! Это не всесезонная шина на каждый день. Сцепление ограничено, вероятность проколов высокая.



### NOBBY NIC Evolution Line, Фолдинговая шина

	26"	47-559	26 x 1.80	Evo	Triple	Black-Skin	3,0-5,0	45-65	410 g	14 oz	67	125 kg	HS 365	11631565
<b>NEW</b>				Evo-Tubeless	Triple	Black	3,0-4,0	45-55	540 g	19 oz	67	125 kg	HS 365	11731466
<b>NEW</b>		54-559	26 x 2.10	Evo	Triple	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	495 g	17 oz	67	140 kg	HS 365	11632565
				Evo-Tubeless	Triple	Black	2,5-4,0	35-55	625 g	22 oz	67	140 kg	HS 365	11732466
<b>NEW</b>		57-559	26 x 2.25	Evo	Triple	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	570 g	20 oz	67	145 kg	HS 365	11633565
				Evo-Tubeless	Triple	Black	2,0-4,0	30-55	695 g	24 oz	67	145 kg	HS 365	11733466
<b>NEW</b>				Evo, SnakeSkin	Triple	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	610 g	21 oz	67	145 kg	HS 365	11633357
<b>NEW</b>				Evo, Double Defense®	Triple	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	660 g	23 oz	67	145 kg	HS 365	11633362
<b>NEW</b>		62-559	26 x 2.40	Evo, SnakeSkin	Triple	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	675 g	24 oz	67	150 kg	HS 365	11633466

### NEW RACING RALPH Evolution Line, Фолдинговая шина

	26"	54-559	26 x 2.10	Evo	Triple	Black-Skin	2,5-4,0	35-55	460 g	21 oz	67	140 kg	HS 391	11632820
				Evo-Tubeless	Triple	Black	2,5-4,0 <td>35-55</td> <td>590 g</td> <td>18 oz</td> <td>67</td> <td>140 kg</td> <td>HS 391</td> <td>11732727</td>	35-55	590 g	18 oz	67	140 kg	HS 391	11732727
		57-559	26 x 2.25	Evo	Triple	Black-Skin	2,0-4,0 <td>30-55</td> <td>520 g</td> <td>23 oz</td> <td>67</td> <td>145 kg</td> <td>HS 391</td> <td>11633830</td>	30-55	520 g	23 oz	67	145 kg	HS 391	11633830
				Evo-Tubeless	Triple	Black	2,0-4,0 <td>30-55</td> <td>650 g</td> <td>21 oz</td> <td>67</td> <td>145 kg</td> <td>HS 391</td> <td>11733727</td>	30-55	650 g	21 oz	67	145 kg	HS 391	11733727
				Evo, SnakeSkin	Triple	Black-Skin	2,0-4,0 <td>30-55</td> <td>570 g</td> <td>20 oz</td> <td>67</td> <td>145 kg</td> <td>HS 391</td> <td>11633728</td>	30-55	570 g	20 oz	67	145 kg	HS 391	11633728
				Evo, Double Defense®	Triple	Black-Skin	2,0-4,0 <td>30-55</td> <td>610 g</td> <td>20 oz</td> <td>67</td> <td>145 kg</td> <td>HS 391</td> <td>11633732</td>	30-55	610 g	20 oz	67	145 kg	HS 391	11633732
		62-559	26 x 2.40	Evo	Triple	Black-Skin	2,0-4,0 <td>30-55</td> <td>570 g</td> <td>20 oz</td> <td>67</td> <td>150 kg</td> <td>HS 391</td> <td>11633821</td>	30-55	570 g	20 oz	67	150 kg	HS 391	11633821
<b>29er</b>	29"	57-622	29 x 2.25	Evo	Triple	Black-Skin	2,0-4,0 <td>30-55</td> <td>580 g</td> <td>20 oz</td> <td>67</td> <td>145 kg</td> <td>HS 391</td> <td>11634000</td>	30-55	580 g	20 oz	67	145 kg	HS 391	11634000
		62-622	29 x 2.40	Evo	Triple	Black-Skin	2,0-4,0 <td>30-55</td> <td>640 g</td> <td>22 oz</td> <td>67</td> <td>150 kg</td> <td>HS 391</td> <td>11634001</td>	30-55	640 g	22 oz	67	150 kg	HS 391	11634001

### NEW FURIOUS FRED Evolution Line, Фолдинговая шина

	26"	50-559	26 x 2.00	Evo	Triple	Black-Skin	2,5-5,0	35-70	295 g	10 oz	127	125 kg	HS 395	11632495
		50-559	26 x 2.00	Evo-Tubeless	Triple	Black	2,5-4,0 <td>35-55</td> <td>425 g</td> <td>15 oz</td> <td>127</td> <td>125 kg</td> <td>HS 395</td> <td>11732496</td>	35-55	425 g	15 oz	127	125 kg	HS 395	11732496
		57-559	26 x 2.25	Evo	Triple	Black-Skin	2,0-4,0 <td>30-55</td> <td>395 g</td> <td>14 oz</td> <td>127</td> <td>145 kg</td> <td>HS 395</td> <td>11632595</td>	30-55	395 g	14 oz	127	145 kg	HS 395	11632595
		57-559	26 x 2.25	Evo, RaceGuard®	Triple	Black-Skin	2,0-4,0 <td>30-55</td> <td>435 g</td> <td>15 oz</td> <td>127</td> <td>145 kg</td> <td>HS 395</td> <td>11632596</td>	30-55	435 g	15 oz	127	145 kg	HS 395	11632596

## U Control®

Важно сохранять контроль над байком в любой ситуации. Хорошие шины для этого необходимы. Ведь через них энергия байкера и направление, которые он задает, передаются на поверхность.

Чем больший «потенциал контроля» шина имеет, тем она лучше. Легко сказать, но совсем не легко сделать. Контроль противоречит скорости! А конструктивные особенности шины, важные для ее поведения при наклонах, на переднем колесе существенно отличаются от того, что нужно для передачи энергии на заднем колесе.

Мы соединили наши три high-end технологии, чтобы создать эти «четыре сегмента круга».

**EVO-carcass:** более острый угол нитей каркаса, дающей всей конструкции максимум гибкости и минимум сопротивления качению. Он требует больших усилий в производстве. **Triple compound:** вряд ли в мире найдется еще один производитель шин, уделяющий столько внимания составу компаунда в массовом производстве. **U-Blocks:** протектор сконструирован так, чтобы максимизировать эффективность блоков-шипов. Блоки имеют рифление, наполовину открыты. Их профиль и их положение вопреки тому, что можно обычно ожидать, позволяют добиться лучшего контроля на поворотах и делают возможным более острый угол наклона колеса, в то время как боковые шипы имеют полный контакт с поверхностью.

Мы подошли к черте возможного, чтобы добиться максимум контроля. U-control шины **Nobbi Nic, Racing Ralph, Furious Fred.**



## U CONTROL



**U-control через U-Blocks.** При наклоне колеса боковые блоки находятся в полном контакте с поверхностью. U-blocks позволяют лучше контролировать ситуацию при изменении направления движения.

## Бескамерные шины

Большинство шин Schwalbe выпускаются также и в бескамерных версиях. Решайте сами, что вам больше подходит.

- вероятность проколов меньше
- движение при более низком давлении вне дороги возможно, что дает лучшую управляемость
- отрыв вентиля невозможен




- специальные обода необходимы
- вес, как правило, выше, чем в случае покрышка-камера
- монтаж шин более сложен
- прокол труднее найти

**NEW**

**Новинка.** Evo-tubeless версии Racing Ralph, Nobbi Nic, Furious Fred: Вес уменьшен. Сопротивление качению уменьшено. Боковые стенки усилены.

## Технология ограничения проскальзывания

**Такое может случиться!** При резком торможении шина проскальзывает на ободу, заставляя проскальзывать и камеру, что приводит к отрыву вентиля. Чтобы этого не допустить, мы применяем Limited Slip Technology (L. S.T.) на всех наших MTB фолдинговых шинах. Борода шины покрыта специальным слоем резины, который эффективно уменьшает проскальзывание. Шины как бы прилипают и к поверхности, и к ободу.



Slip

No Slip



## Рекомендации по выбору шин

	Cross-Country	Marathon	Tour/ All Mountain	Enduro	Freeride	Downhill
<i>Furious Fred 2.00</i>	█	█				
<i>Furious Fred 2.25</i>	█	█				
<i>Racing Ralph 2.10</i>	█	█				
<i>Racing Ralph 2.25</i>	█	█				
<i>Racing Ralph 2.40</i>	█	█				
<i>Nobby Nic 1.80</i>	█	█				
<i>Nobby Nic 2.10</i>	█	█				
<i>Nobby Nic 2.25</i>	█	█				
<i>Nobby Nic 2.40</i>	█	█				
<i>Little Albert 2.10</i>	█	█				
<i>Albert 2.25</i>	█	█				
<i>Fat Albert 2.35</i>	█	█				
<i>Smart Sam 2.10</i>	█	█				
<i>Smart Sam 2.25</i>	█	█				
<i>Black Shark Mud 1.50</i>	█	█				
<i>Black Shark Mud 2.10</i>	█	█				
<i>Muddy Mary</i>				█	█	█
<i>Big Betty</i>				█	█	█
<i>Al Mighty</i>					█	█
<i>Black Shark Mud 2.25</i>					█	█

## Уровень качества

## Технология

### Линейка шин Evolution

Evolution – постоянные изменения и улучшения. Каждая шина оптимизирована под конкретные цели. В ней сочетается высочайший уровень качества и инноваций.

**Evo Tubeless:** легкие бескамерные шины с усиленными боковыми поверхностями.

**Double Defense:** двойная защита (высокопрочный слой High Density Guard под центральной часть протектора + боковая поверхность Snake Skin). Для легких внедорожных шин нет ничего более безопасного.

**Snake Skin:** легкий и гибкий каркас, усиливающий устойчивость боковых поверхностей шин к задирам

**RaceGuard:** эффективная защита для шин, предназначенных для соревнований

### Линейка шин Performance

Легкие фолдинговые шины.

**Tubeless:** бескамерные шины .

**Alpencross:** сочетание RaceGuard и Snake Skin для шин, используемых для туризма, аналогичного туризму в Альпах.

**SnakeSkin:** легкий и гибкий каркас, усиливающий устойчивость боковых поверхностей шин к задирам.

**RaceGuard:** эффективная защита для шин, предназначенных для соревнований.

**Light:** легкие версии шин, когда учитывается каждый грамм.

### Линейка шин Sport

Привлекательный протектор, низкий вес, весьма низкие цены.

**Sport:** шины без наворотов.

**KevlarGuard:** слой защиты, сделанный из очень упругой резины и волокон Kevlar.

### Линейка шин Basic

Шины с высокими качественными параметрами.

**Puncture Protection:** наш стандартный эффективный слой защиты от проколов.

## ALBERT BROTHERS


### New: Dual Compound

ENDURO

**Каменные внедорожные трассы!** Именно для таких трасс мы в свое время разработали шину Fat Albert (Толстый Альберт). Сейчас множество байкеров знают преимущества этой легкой широкой шины – повышенная комфортность, отличное сцепление и контроль над байком. Little Albert (Маленький Альберт) не имеет преимуществ широкой шины, но он мал и легок. А это нравится многим байкерам! Все шины из семейства Albert имеют SnakeSkin – легкий и гибкий слой на боковой поверхности, повышающий устойчивость шины к задирам.

**Новинка.** Сейчас шины Albert выпускаются с двойным компаундом.

Лучшее поведение шины Вам гарантируется.



Albert



Fat Albert

Журнал Bike, тест: «Многолетний победитель тестов и сейчас вне конкуренции. Шина для самого широкого круга пользователей».




## SMART SAM

### New: Dual Compound

TOUR

**Лучшая вседорожная шина.** Smart Sam (Умный Сэм) отлично катит по любой трассе. Даже по шоссе эта шина идет легко. Производится в различных версиях, включая SnakeSkin.

**Новинка.** В настоящее время выпускается с двойным компаундом для еще более лучшего поведения на поверхности.



## HURRICANE

**Прокатитесь на природе!** Hurricane (Ураган) катит быстро и тихо по дороге. У него хорошее сцепление и во внедорожных условиях. В версии RaceGuard шина отлично защищена от проколов.



## MTB-CLASSICS



JIMMY

сейчас выпускается и в фолдинговой версии.



CX COMP

Легкая бюджетная шина. Сейчас выпускается и как МТВ шина.



BLACK SHARK MUD



BLACK JACK



SPACE



MOUNTAINEER II



### ALBERT BROTHERS Performance Line, Фолдинговая шина

26"	LITTLE ALBERT	54-559	26 x 2.10	SnakeSkin	Dual	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	535 g	19 oz	67	140 kg	HS 317	11632976
				Tubeless, SnakeSkin	Dual	Black-Skin	2,5-4,0	35-55	735 g	26 oz	67	140 kg	HS 317	11732976
29er	ALBERT	54-622	29 x 2.10	SnakeSkin	Dual	Black-Skin	2,5-4,0	35-55	590 g	21 oz	67	140 kg	HS 317	11652976
				26"	57-559	26 x 2.25	SnakeSkin	Dual	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	650 g	23 oz	67
				Tubeless, SnakeSkin			Dual	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	870 g	31 oz	67	145 kg
				Alpencross	Dual	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	690 g	24 oz	67	145 kg	HS 317	11633978
26"	FAT ALBERT	60-559	26 x 2.35	SnakeSkin	Dual	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	750 g	26 oz	67	150 kg	HS 317	11634176
				Tubeless, SnakeSkin	Dual	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	970 g	34 oz	67	150 kg	HS 317	11734176

*Sport Line, Шина с проволочным каркасом*

26"	LITTLE ALBERT	54-559	26 x 2.10	Sport	ORC	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	595 g	24 oz	50	140 kg	HS 317	11132855
	ALBERT	57-559	26 x 2.25	Sport	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	690 g	27 oz	50	145 kg	HS 317	11133671
	FAT ALBERT	60-559	26 x 2.35	Sport	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	795 g	28 oz	50	150 kg	HS 317	11133872

### SMART SAM Performance Line, Фолдинговая шина

26"	54-559	26 x 2.10	SnakeSkin	Dual	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	530 g	19 oz	67	140 kg	HS 367	11632470
			Tubeless, SnakeSkin	Dual	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	705 g	25 oz	67	140 kg	HS 367	11732470
	57-559	26 x 2.25	SnakeSkin	Dual	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	610 g	21 oz	67	145 kg	HS 367	11633470
			Alpencross	Dual	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	680 g	24 oz	67	145 kg	HS 367	11633570

*Sport Line, Шина с проволочным каркасом*

24"	54-507	24 x 2.10	Sport	ORC	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	580 g	20 oz	50	100 kg	HS 367	11126370
26"	54-559	26 x 2.10	Sport	ORC	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	650 g	23 oz	50	140 kg	HS 367	11132367
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	2,5-4,5	35-65	700 g	24 oz	50	140 kg	HS 367	11132968
	57-559	26 x 2.25	Sport	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	815 g	29 oz	50	145 kg	HS 367	11133367
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Sport	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	50-85	430 g	15 oz	50	110 kg	HS 367	11149370
			Sport	ORC	Reflex	3,5-6,0	50-85	430 g	15 oz	50	110 kg	HS 367	11143377
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Sport	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	50-85	540 g	19 oz	50	120 kg	HS 367	11150370
			Sport	ORC	Reflex	3,5-6,0	50-85	540 g	19 oz	50	120 kg	HS 367	11153377

### HURRICANE Performance Line, Фолдинговая шина

26"	50-559	26 x 2.00	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	2,5-5,0	35-70	570 g	20 oz	67	125 kg	HS 352	11632561
-----	--------	-----------	------------	------	------------	---------	-------	-------	-------	----	--------	--------	----------

*Sport Line, Шина с проволочным каркасом*

26"	50-559	26 x 2.00	Sport	ORC	Black-Skin	2,5-5,0	35-70	650 g	23 oz	50	125 kg	HS 352	11132371
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	2,5-5,0	35-70	690 g	24 oz	50	125 kg	HS 352	11130385
28"	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Sport	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	50-85	540 g	19 oz	50	120 kg	HS 352	11150371
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	3,5-6,0	50-85	570 g	20 oz	50	120 kg	HS 352	11150385

### JIMMY Performance Line, Фолдинговая шина

NEW	26"	54-559	26 x 2.10	Light	Dual	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	495 g	17 oz	67	140 kg	HS 327	11632990
				Tubeless	Dual	Black-Skin	2,5-4,0	35-55	665 g	23 oz	67	140 kg	HS 327	11732990

*Sport Line/Basic Line, Шина с проволочным каркасом*

26"	54-559	26 x 2.10	Sport	ORC	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	635 g	22 oz	50	140 kg	HS 327	11132755
			Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	35-65	875 g	31 oz	24	120 kg	HS 327	11132327

### CX COMP Basic Line, Шина с проволочным каркасом

NEW	26"	50-559	26 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	660 g	23 oz	24	120 kg	HS 369	11139369
-----	-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	-------	-------	-------	----	--------	--------	----------

### BLACK SHARK MUD Performance Line, Фолдинговая шина

26"	40-559	26 x 1.50	Light	Dual	Black-Skin	3,0-6,0	45-85	395 g	14 oz	67	100 kg	HS 325	11631316
	54-559	26 x 2.10	Light	Dual	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	570 g	20 oz	67	140 kg	HS 325	11632216

### BLACK JACK Basic Line, Шина с проволочным каркасом

24"	54-507	24 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	35-65	850 g	30 oz	24	80 kg	HS 340	11126800
26"	47-559	26 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-5,0	35-70	800 g	28 oz	24	100 kg	HS 340	11131602
			54-559	26 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	35-65	950 g	33 oz	24	120 kg

### SPACE Basic Line, Шина с проволочным каркасом

24"	60-507	24 x 2.35	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	980 g	34 oz	24	110 kg	HS 326	11127329
26"	60-559	26 x 2.35	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	1060 g	37 oz	24	130 kg	HS 326	11133328

### MOUNTAINEER II Basic Line, Шина с проволочным каркасом

26"	50-559	26 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Billboard	2,0-4,5	30-65	990 g	35 oz	24	120 kg	HS 282	11132411
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-----------	---------	-------	-------	-------	----	--------	--------	----------




## MUDDY MARY

### New Versions

**Наш гребучий монстр.** Агрессивный протектор способен обеспечить сцепление с любой трассой. Потрясающий контроль при любой погоде и на любой трассе. Шина отлично самоочищается. Она подойдет почти для любых обстоятельств.

**Новинка, Новинка, Новинка!** Версия для фрирайда. Бескамерная версия и версия шириной 2.35 дюйма.



Разработана в сотрудничестве с 11-ти кратным чемпионом Германии по даунхиллу Markus Klausman.




## BIG BETTY

### New Versions

**Шина для «тяжелой работы».** Невероятное сцепление и великолепный накат! Протектор обеспечивает оптимальное поведение при торможении и точное управление.


**Новинка.** Боковые стенки SnakeSkin. Отлично держит форму. Стала весить меньше, что важно при подъеме.

**Новинка.** Выпускается и в бескамерной версии, а также в версии для даунхилла.




## AL MIGHTY


**Король даунхилла.** Наша самая быстрая даунхильная шина «знает» только одно направление – вниз, вниз и вниз. Быстро и контролируемо! Блоки в центральной части протектора обеспечивают оптимальное торможение.



## BLACK SHARK MUD

**Соревнования на грязевых глубоких трассах.** Маленькие высокие блоки и компаунд Gooley Gluey обеспечивают невероятное сцепление на мягких трассах. Усиленная версия для даунхилла позволяет удерживать шине форму при пониженном давлении.





### MUDDY MARY

Freeride, Фолдинговая шина

NEW	26"	60-559	26 x 2.35	Freeride	Triple	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	850 g	30 oz	67	150 kg	HS 381	11633781
NEW				Freeride	Goopy Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	850 g	30 oz	67	150 kg	HS 381	11633661
NEW				Freeride, Tubeless	Triple	Black	2,0-4,0	30-55	980 g	34 oz	67	150 kg	HS 381	11733781
NEW		64-559	26 x 2.50	Freeride	Triple	Black-Skin	1,5-3,5	20-50	980 g	34 oz	67	160 kg	HS 381	11633782
NEW				Freeride	Goopy Gluey	Black-Skin	1,5-3,5	20-50	980 g	34 oz	67	160 kg	HS 381	11633003

Downhill, doppelte Karkasse, Шина с проволочным каркасом

NEW	26"	60-559	26 x 2.35	Downhill	Triple	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	1150 g	40 oz	2 x 67	150 kg	HS 381	11133660
NEW				Downhill	Goopy Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	1150 g	40 oz	2 x 67	150 kg	HS 381	11133661
		64-559	26 x 2.50	Downhill	Triple	Black-Skin	1,5-3,5	20-50	1270 g	45 oz	2 x 67	160 kg	HS 381	11133000
				Downhill	Goopy Gluey	Black-Skin	1,5-3,5	20-50	1270 g	45 oz	2 x 67	160kg	HS 381	11133001

### BIG BETTY

Freeride, Фолдинговая шина

	24"	62-507	24 x 2.40	Freeride	Triple	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	780 g	27 oz	67	135 kg	HS 358	11626920
	26"	62-559	26 x 2.40	Freeride	Triple	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	850 g	30 oz	67	150 kg	HS 358	11633941
				Freeride	Goopy Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	850 g	30 oz	67	150 kg	HS 358	11633942
NEW				Freeride, Tubeless	Triple	Black	2,0-4,0	30-55	980 g	34 oz	67	150 kg	HS 358	11733941

Downhill, doppelte Karkasse, Шина с проволочным каркасом

NEW	26"	62-559	26 x 2.40	Downhill	Triple	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	1150 g	40 oz	2 x 67	150 kg	HS 358	11133921
NEW					Goopy Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	1150 g	40 oz	2 x 67	150 kg	HS 258	11133922

### AL MIGHTY

Downhill, doppelte Karkasse, Шина с проволочным каркасом

	24"	60-507	24 x 2.35	Downhill	Triple	Black	2,0-4,0	30-55	1150 g	40 oz	2 x 67	135 kg	HS 354	11127554
	26"	60-559	26 x 2.35	Downhill	Triple	Black	2,0-4,0	30-55	1250 g	44 oz	2 x 67	150 kg	HS 354	11133554
				Downhill	Goopy Gluey	Black	2,0-4,0	30-55	1250 g	44 oz	2 x 67	150 kg	HS 354	11133654
		65-559	26 x 2.60	Downhill	Triple	Black	1,5-3,5	20-50	1450 g	51 oz	2 x 67	160 kg	HS 354	11134654
				Downhill	Goopy Gluey	Black	1,5-3,5	20-50	1450 g	51 oz	2 x 67	160 kg	HS 354	11134754


### BLACK SHARK MUD

Downhill, doppelte Karkasse, Шина с проволочным каркасом

	26"	57-559	26 x 2.25	Downhill	Goopy Gluey	Black	2,0-4,0	30-55	1200 g	42 oz	2 x 67	145 kg	HS 325	11133550
--	-----	--------	-----------	----------	-------------	-------	---------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	----------


### FREERIDE

Все наши шины для фрирайда имеют:



NEW


**SnakeSkin:** Эту боковую поверхность невозможно не заметить. Боковины шины покрыты специальным тонким слоем резины с насечками. Шина становится легче, оставаясь такой же долговечной, как если бы ее стенки были бы толстыми.




**Triple Compound:** Три различных слоя резины. Основа для легкого качения, центральная долговечная часть, цепкие боковины.



**Snake Bite Protection:** защита от «укусов змеи» обеспечивает безопасность и стабильность формы шины.




**Limited Slip Technology (L. S.T.):** Борода шины имеет специальный слой резины, существенно уменьшающий проскальзывание шины на ободах.



### DOWNHILL

Шины для данхилла. Они имеют все характеристики шин для фрирайда плюс двойной каркас и усиленную защиту от «укусов змеи». Все это добавляет стабильности шине при пониженном давлении.



### OPTIONS

**Tubeless version.** Бескамерная версия шины не требует камеры. А значит, их не придется заменять.

**Goopy Gluey.** Сверхцепкий материал GoopyGluey обеспечивает отличный контроль на каменистых поверхностях и мокрых трассах.

## TABLE TOP

**Шина от Timo Pritzel.** Близко расположенные почти по всему протектору блоки протектора этой шины – отличная основа для самых изощренных трюков. Мы разработали эту шину совместно с Timo Pritzel. Она – невероятно легкая, чтобы вес этой шины не мешал Тимо делать его потрясающие трюки.



Timo Pritzel  
Signature Series

## DIRT / 4 CROSS



## TWENTY 5

New 2008

**Шина для Urban Cross Cycle – UXC.** Это концепция нового байка, активно продвигаемая производителем автомобилей Suzuki. Twenty 5 – первая шина на 25 дюймов. Этот размер колеса позволяет соединить компактность BMX и агрессивность МТВ. Подходит для внедорожных условий и комфортна в городе.

## URBAN CROSS CYCLE



## BMX

### BMX RACE



**Самая быстрая шина для BMX гонок.** Первая легкая фолдинговая шина для BMX гонок. Самое резкое ускорение. Протектор шины разработан исключительно для гонок. Быстра на прямой и цепка в поворотах.

MOW JOE

### STREET / URBAN

**Отлично ведет себя во время изощренных трюков на поверхности и на рампе.** Протектор, идущий от самого обода по всей шине, позволяет цепляться на рампе в любых положениях. Боковые стенки дополнительно усилены.



CRAZY BOB

## BMX-CLASSICS

Проверенные временем BMX шины.



JUMPIN' JACK



MAD MIKE




DIRTY HARRY



KNOBBY





### TABLE TOP

Performance Line, Фолдинговая шина

24"	57-507	24 x 2.25	Light	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	560 g	20 oz	67	130 kg	HS 373	11626371
26"	57-559	26 x 2.25	Light	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	590 g	21 oz	67	145 kg	HS 373	11633371

Sport Line, Шина с проволочным каркасом

24"	57-507	24 x 2.25	Sport	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	605 g	21 oz	67	130 kg	HS 373	11126200
26"	57-559	26 x 2.25	Sport	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	670 g	24 oz	67	145 kg	HS 373	11133369

### NEW TWENTY 5 Evolution Line, Фолдинговая шина

25"	57-520	25 x 2.25	Evolution	Dual	Black-Skin	2,5-4,0	35-55	560 g	20 oz	67	135 kg	HS 398	11633639
-----	--------	-----------	-----------	------	------------	---------	-------	-------	-------	----	--------	--------	----------

### MOW JOE

Performance Line, Фолдинговая шина

20"	47-406	20 x 1.85	Light	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	45-70	330 g	12 oz	67	85 kg	HS 371	11616371
	50-406	20 x 2.00	Light	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	45-70	380 g	13 oz	67	85 kg	HS 371	11617371
24"	47-507	24 x 1.85	Light	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	45-70	420 g	15 oz	67	90 kg	HS 371	11625371

Sport Line, Шина с проволочным каркасом

20"	47-406	20 x 1.85	Sport	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	45-70	410 g	14 oz	67	85 kg	HS 371	11116371
	50-406	20 x 2.00	Sport	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	45-70	480 g	17 oz	67	85 kg	HS 371	11117371
24"	47-507	24 x 1.85	Sport	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	45-70	510 g	18 oz	67	90 kg	HS 371	11125371

### CRAZY BOB Sport Line, Шина с проволочным каркасом

20"	47-406	20 x 1.85	Sport	ORC	Black	4,5-7,0	65-100	630 g	22 oz	50	85 kg	HS 356	11116356
	54-406	20 x 2.10	Sport	ORC	Black	4,5-7,0	65-100	720 g	25 oz	50	85 kg	HS 356	11117356
24"	60-507	24 x 2.35	Sport	ORC	Black	2,0-4,5	30-65	950 g	33 oz	50	135 kg	HS 356	11126356
26"	60-559	26 x 2.35	Sport	ORC	Black	2,0-4,5	30-65	995 g	35 oz	50	150 kg	HS 356	11133356

### JUMPIN' JACK Sport Line, Шина с проволочным каркасом

20"	54-406	20 x 2.10	Sport	ORC	Black	2,0-4,5	35-65	640 g	23 oz	50	80 kg	HS 331	11117200
	57-406	20 x 2.25	Sport	ORC	Black	2,0-4,5	35-65	770 g	27 oz	50	80 kg	HS 331	11117201

### MAD MIKE Шина с проволочным каркасом


16"	47-305	16 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	35-45	470 g	17 oz	24	55 kg	HS 137	11106400
	57-305	16 x 2.125		SBC	Black	2,5-3,0	35-45	580 g	20 oz	24	60 kg	HS 137	11107400
18"	47-355	18 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	35-45	550 g	19 oz	24	60 kg	HS 137	11110400
20"	47-406	20 x 1.75		SBC	Black	2,5-4,0	35-55	610 g	22 oz	24	65 kg	HS 137	11116400
	57-406	20 x 2.125		SBC	Black	2,5-4,0	35-55	760 g	27 oz	24	70 kg	HS 137	11117400

### DIRTY HARRY Basic Line, Шина с проволочным каркасом

20"	54-406	20 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	35-65	650 g	21 oz	24	75 kg	HS 311	11117111
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	-------	-------	-------	----	-------	--------	----------

### KNOBBY Basic Line, Шина с проволочным каркасом

20"	54-406	20 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	35-65	750 g	26 oz	24	75 kg	HS 160	11117028
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	-------	-------	-------	----	-------	--------	----------




Timo Pritzel

## ICE SPIKER PRO

New 2008


**Вес меньше, сцепление лучше, движение быстрее!** Форсаж на шипованных шинах.

361 шип! Шипы из вольфрама карбида. Вес шины 695 грамм! Шина на кевларовом бортировочном тросе.



## ICE SPIKER


**Свободное движение зимой?** А почему бы и нет! Ice Spiker – необходимая часть вашего байка зимой. 304 длинных шипа гарантируют вам устойчивое движение на льду и заснеженной дороге.



## MARATHON WINTER


New 2008

**Для безопасных умеренных покатушек зимой.** Хороший контроль на обледенелых дорогах. Даже при резких ускорениях и торможениях Вы не теряете контроль над байком. Металлические шипы отлично работают на льду при пониженном давлении, тогда как при максимальном давлении при отсутствии льда шина легко катит почти без звука.



## SNOW STUD

**Отличная шина для зимы.** Шипы расположены по бокам протектора в зоне наибольшего контактного давления. При правильно подобранном давлении шину можно эффективно использовать на льду, заснеженной дороге или даже в обычных условиях. Уменьшая давление в камере, Вы максимально «включаете» шипы в работу.





**NEW ICE SPIKER PRO** Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	54-559	26 x 2.10	Evolution	361	Winter	Black-Skin	2,5-4,0	35-55	695 g	24 oz	67	140 kg	HS 379	11632609
-----	--------	-----------	-----------	-----	--------	------------	---------	-------	-------	-------	----	--------	--------	----------

**ICE SPIKER** Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	54-559	26 x 2.10	Kevlar®Guard	304	Winter	Black-Skin	2,0-4,5	30-65	980 g	35 oz	50	140 kg	HS 333	11132801
-----	--------	-----------	--------------	-----	--------	------------	---------	-------	-------	-------	----	--------	--------	----------

**NEW MARATHON WINTER** Performance Line, Шина с проволочным каркасом


20"	42-406	20 x 1.60	Kevlar®Guard	168	Winter	Reflex	2,0-5,0	30-70	630 g	22 oz	67	80 kg	HS 396	11116448
26"	47-559	26 x 1.75	Kevlar®Guard	200	Winter	Reflex	2,0-5,0	30-70	950 g	33 oz	67	125 kg	HS 396	11136448
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Kevlar®Guard	240	Winter	Reflex	2,5-6,0	35-85	840 g	29 oz	67	110 kg	HS 396	11126448
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Kevlar®Guard	240	Winter	Reflex	2,0-5,0	30-70	910 g	32 oz	67	120 kg	HS 396	11156448

**SNOW STUD** Performance Line, Шина с проволочным каркасом



26"	50-559	26 x 1.90	Kevlar®Guard	100	ORC	Reflex	2,0-4,5	30-65	980 g	34 oz	50	125 kg	HS 268	11132223
28"	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	Kevlar®Guard	120	ORC	Reflex	2,0-5,0	30-70	915 g	32 oz	50	120 kg	HS 264	11150334

**Шипы**

Шипы в шинах Schwalbe сделаны из карбида вольфрама (победит). Основа шипов – гальванизированная сталь.



Для усиления сцепления шипы в Ice Spiker Pro даже более стойкие, чем в Ice Spiker. Для уменьшения веса основа шипов сделана из алюминия.







**TOUR**



**Одна идея.  
Два колеса.  
Множество  
целей.**


Скорее всего в ближайшем будущем передвижение без помощи двигателя станет необходимостью. Уже сейчас очевидно, что люди, которые регулярно ходят или катаются на велосипеде, живут дольше, меньше болеют. Катание в парке или длит-

ельные путешествия на велосипеде становятся все более популярными. Уже более 25-ти лет миллионы и миллионы велосипедистов по всему миру используют шины Marathon!

## MARATHON SUPREME

**Исключительная, выдающаяся, да просто лучшая шина!** Шина для туризма, которая может все. Низкий вес способствует уверенному и динамичному катанию. Чрезвычайно эффективная защита на основе самого современного материала. Самый современный компаунд.

- Волокно из высокопрочного Vectran обеспечивает высший уровень защиты от Schwalbe.
- Новый Magic компаунд гарантирует безопасность на мокрых и скользких дорогах.
- Элегантные и жесткие боковые поверхности справляются с любыми проблемами, увеличивая долговечность шины.
- Для комфортного катания ширина шины – 50 мм.



Примечание: эту шину нельзя использовать с динамо, прилегающем к боковой поверхности.




## MARATHON XR

**Новинка: защита High Density Guard**

**Совершенная шина для длительных походов!** Протектор, который справляется с любыми дорожными условиями, материал, которому нет равных по износостойкости. Слой защиты High Density Guard обеспечивает великолепную защиту при очень низком весе. Специальные элементы на борозде шины около бортировочного троса предотвращают повреждение шины в месте соприкосновения шины с ободом при максимальных нагрузках. Делается в фолдинговой версии, чтобы шину можно было легко паковать.


**Новинка:** слой защиты High Density Guard



## MARATHON RACER

**Новинка: А теперь даже легче.**

**Самая быстрая шина Marathon!** Легче и быстрее, чем раньше! Сливковые боковые стенки и новый Speedgrip компаунд помогли уменьшить вес и сопротивление качения. Все «заточено» на скорость. Чем меньше вес, тем быстрее байк разгоняется. Слой защиты RaceGuard «борется» с проколами.



Примечание: проверяйте давление в шине как можно чаще. Это продлит ее «жизнь».



«Вы крутите педали... все остальное делаем мы!» Это слоган, которым «VSF-All ride» награждает только самые лучшие и самые надежные велокомпоненты.

Эту награду получили: шины семейства Marathon, шина Big Apple, камера, матерчатая ободная лента. Информация на стр. 39.





## MARATHON SUPREME Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	50-559	26 x 2.00	HD Guard	Magic	Reflex	2,0-5,0	30-70	595 g	21 oz	67	140 kg	HS 382	11632800
<b>NEW</b> 28"	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	HD Guard	Magic	Reflex	4,0-6,5	55-95	430 g	15 oz	67	100 kg	HS 382	11647382
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Guard	Magic	Reflex	3,5-6,0	50-85	460 g	16 oz	67	110 kg	HS 382	11649800
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Guard	Magic	Reflex	3,5-6,0	50-85	525 g	18 oz	67	130 kg	HS 382	11650800
	50-622	28 x 2.00	HD Guard	Magic	Reflex	2,0-5,0	30-70	690 g	24 oz	67	150 kg	HS 382	11652800

## MARATHON XR

Evolution Line, Фолдинговая шина

**NEW**

26"	42-559	26 x 1.60	HD Guard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	50-85	595 g	21 oz	67	110 kg	HS 359	11630459
	50-559	26 x 2.00	HD Guard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	45-70	790 g	28 oz	67	140 kg	HS 359	11631459
	57-559	26 x 2.25	HD Guard	Endurance	Reflex	2,0-4,5	35-65	890 g	32 oz	67	145 kg	HS 359	11633459
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Guard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	50-85	590 g	21 oz	67	115 kg	HS 359	11649459
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Guard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	50-85	670 g	24 oz	67	130 kg	HS 359	11650459
	50-622	28 x 2.00	HD Guard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	45-70	880 g	31 oz	67	150 kg	HS 359	11652459

Evolution Line, Шина с проволочным каркасом

26"	50-559	26 x 2.00	HD Guard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	45-70	860 g	30 oz	67	140 kg	HS 359	11131459
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Guard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	50-85	670 g	24 oz	67	115 kg	HS 359	11149459
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Guard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	50-85	750 g	26 oz	67	130 kg	HS 359	11150459

## MARATHON RACER

Фолдинговая шина

**NEW**

20"	40-406	20 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	50-85	290 g	10 oz	67	80 kg	HS 366	11615375
26"	40-559	26 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	50-85	390 g	14 oz	67	100 kg	HS 366	11631375
28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	4,0-7,0	55-100	330 g	12 oz	67	100 kg	HS 366	11650375
	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	4,0-6,5	55-95	360 g	13 oz	67	110 kg	HS 366	11650376
	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	50-85	430 g	15 oz	67	125 kg	HS 366	11650377


Шина с проволочным каркасом

18"	40-355	18 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	50-85	260 g	9 oz	67	70 kg	HS 366	11111975
26"	40-559	26 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	50-85	450 g	16 oz	67	100 kg	HS 366	11131975
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	4,0-6,5	50-85	420 g	15 oz	67	110 kg	HS 366	11151975

## MARATHON SUPREME

### High Density Guard.

Нити из Вектрана лучше работают на разрыв, чем титан, пробить их еще сложнее чем Арамид. В то же время нити из Вектрана очень гибкие и легкие. NASA использует воздушные подушки из сверхплотного Вектрана для Марсохода. Из Вектрановых нитей с использованием патентованной технологии плетения изготавливается наш сверхпрочный слой защиты High Density Guard.



Нити из Vectran можно найти в шинах других брендов, но не как сверхплотное волокно, а отдельные нити в каркасе шины.



### High Density Guard.

Только волокно высоко плотного плетения защищает оптимально.




### Magic Compound.

Фактор безопасности на мокрых и скользких дорогах. Наш новейший компаунд. Мы называем его Magic. У него, одновременно, невероятное сцепление и великолепное качество.

## MARATHON PLUS

**Проколы в прошлом.** SmartGuard сделан из упругой резины, которая особенно хорошо сопротивляется осколкам стекла и острым камням. Даже кнопки не проникают через этот защитный слой. Он не увеличивает сопротивление качения. Шина Marathon Plus катится также легко, как и шина без защитного слоя.




**Внимание:** Измеряйте давление в шине манометром, так как общепринятое измерение давления надавливанием пальцев на шину в случае с Marathon Plus еще более неэффективно.



VSF.all-ride

## MARATHON PLUS ATB


**Непрокальваемая всесезонная шина.** Шина Marathon Plus с ATB протектором делает возможным бесперебойные съезды с дороги.



VSF.all-ride

## MARATHON


**А легенда все живет.** Созданная уже более 20-ти лет назад, эта шина стала настоящим событием в шинной индустрии. Первая высококачественная шина, подходящая для туризма и каждодневного использования. Именно эти характеристики сделали эту шину известной, и сейчас это самая распространенная в Европе шина для туризма и каждодневного использования. В своей последней версии с защитой KevlarGuard и компаундом Allround она удовлетворяет всем ожиданиям в отношении шин Marathon: эффективная защита от проколов, долговечность, отличная управляемость на дороге.



VSF.all-ride

## MARATHON CROSS

**Шина для всех сезонов, для всех европейских сезонов!** Она легко катит по дороге и отлично ведет себя во внедорожных условиях. Износостойкая и с защитой от проколов, которую Вы вправе ожидать от шин семейства Marathon. Гребучий протектор, цепкий компаунд, светоотражающая полоса из материала 3M-Scotchliteёр делают эту шину пригодной почти для круглогодичного использования.



VSF.all-ride



### MARATHON PLUS Шина с проволочным каркасом

NEW	16"	35-349	16 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	55-95	480 g	14 oz	67	75 kg	HS 348	11109348
	18"	35-355	18 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	55-95	510 g	18 oz	67	75 kg	HS 348	11111348
	20"	35-406	20 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	55-95	580 g	20 oz	67	80 kg	HS 348	11115348
		47-406	20 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	45-70	710 g	25 oz	67	85 kg	HS 348	11116348
	24"	47-507	24 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	45-70	940 g	33 oz	67	100 kg	HS 348	11125348
	26"	35-559	26 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	55-95	830 g	29 oz	67	100 kg	HS 348	11130348
		47-559	26 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	45-70	980 g	34 oz	67	125 kg	HS 348	11131348
		37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	50-85	860 g	30 oz	67	100 kg	HS 348	11140348
	28"	42-590	26 x 1 5/8, 650 x 40A	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	45-70	980 g	34 oz	67	110 kg	HS 348	11141348
		25-622	28 x 1.00, 700 x 25C	SmartGuard®	Allround	Reflex	5,0-8,0	70-115	580 g	20 oz	67	90 kg	HS 348	11146348
		28-622	28 x 1 1/8, 700 x 28C	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-7,0	55-100	740 g	26 oz	67	95 kg	HS 348	11147348
		32-622	28 x 1 1/4, 700 x 32C	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	55-95	800 g	28 oz	67	100 kg	HS 348	11148348
		37-622	28 x 1 3/8, 700 x 35C	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	50-85	890 g	31 oz	67	110 kg	HS 348	11149348
		40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	50-85	940 g	33 oz	67	125 kg	HS 348	11150348
	47-622	28 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	45-70	1070 g	38 oz	67	140 kg	HS 348	11151348	
	40-635	28 x 1 1/2	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	50-85	1010 g	35 oz	67	130 kg	HS 348	11158348	

### MARATHON PLUS ATB Шина с проволочным каркасом

26"	50-559	26 x 2.00	SmartGuard®	Allround	Reflex	2,5-5,0	50-85	1100 g	34 oz	67	140 kg	HS 353	11132353
28"	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	35-70	970 g	39 oz	67	125 kg	HS 353	11150353

### MARATHON Шина с проволочным каркасом

16"	37-349	16 x 1 3/8	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-6,0	45-85	350 g	12 oz	50	75 kg	HS 368	11109500
20"	40-406	20 x 1.50	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-7,0	45-100	470 g	16 oz	50	90 kg	HS 368	11115500
	47-406	20 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	45-70	560 g	20 oz	50	85 kg	HS 368	11116500
24"	47-507	24 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	45-70	690 g	24 oz	50	100 kg	HS 368	11125500
26"	40-559	26 x 1.50	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-7,0	45-100	660 g	23 oz	50	100 kg	HS 368	11130500
	47-559	26 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	45-70	750 g	26 oz	50	125 kg	HS 368	11131500
	50-559	26 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	30-70	840 g	30 oz	50	140 kg	HS 368	11132500
	37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	50-85	640 g	22 oz	50	100 kg	HS 368	11140500
27"	32-630	27 x 1 1/4	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	4,0-6,5	55-95	595 g	21 oz	50	100 kg	HS 368	11157500
28"	25-622	28 x 1.00, 700 x 25C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	5,0-8,0	70-115	500 g	18 oz	50	85 kg	HS 368	11146500
	28-622	28 x 1.10, 700 x 28C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	4,0-7,0	55-100	520 g	18 oz	50	95 kg	HS 368	11147500
	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	4,0-6,5	55-95	580 g	20 oz	50	100 kg	HS 368	11148500
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	50-85	650 g	23 oz	50	110 kg	HS 368	11149500
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	50-85	720 g	25 oz	50	125 kg	HS 368	11150500
	47-622	28 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	45-70	840 g	29 oz	50	140 kg	HS 368	11151500
	50-622	28 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	30-70	940 g	33 oz	50	150 kg	HS 368	11152500
	40-635	28 x 1 1/2	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	50-85	790 g	28 oz	50	130 kg	HS 368	11158500

### MARATHON CROSS Шина с проволочным каркасом

26"	47-559	26 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	45-70	680 g	24 oz	67	120 kg	HS 334	11131934
28"	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	50-85	630 g	22 oz	67	130 kg	HS 334	11150934

## Непрокальваемость!



**Внимание:** Невозможно гарантировать, что прокола не произойдет, но шина Marathon Plus имеет наилучшую защиту от каждодневных угроз шин, таких как стекла, колючки, острые камни, куски проволоки.

## STIFTUNG WARENTEST

«Устойчивость к проколам проверялась при таком количестве различных прокалывающих объектов, какое только возможно в обычных дорожных условиях: стекло – шина выдержала, колючки, острые камни – шина выдержала. Самый суровый тест – кнопки! Несмотря на кнопки в протекторе Marathon Plus так и не была проткнута».

STIFTUNG WARENTEST является наиболее уважаемой независимой тестовой компанией в Германии.

test

7/2003


www.test.de



# BALLOONBIKES


## BIG APPLE

**Амортизатор уже «включен» в шину.** Шина Big Apple открыла тенденцию Balloon велосипедов в 2001 году. Комфортное катание без необходимости использовать дорогостоящие технологические прибамбасы. В то время это была революционная идея в шинной индустрии и в велосипедизме вообще. Сегодня это все более набирающая силу тенденция. Уже существует большой выбор так называемых Balloon велосипедов, сконструированных специально под шины, похожие на Big Apple.




## SUPER MOTO

**Пляжи, пыльные тропы и, конечно, дороги – вот самые подходящие трассы для этой шины.** Она появилась на базе комфортной шины для города Big Apple. Поскольку объем шины также важен, как и рисунок протектора для контроля, мы использовали Evo-carcass и компаунд Speedgrip чтобы сделать очень быструю и прикольную шину.



## FAT FRANK

**Сделана для велосипедов типа Cruiser.** Эта шина – комбинация классической скутерной шины и «режущей» дорогу шины от BMX. По своей внутренней конструкции близка к шине Big Apple.



## RETURNER

**Ностальгия!** Для велосипеда Cruiser мы создали шину с ретро дизайном.

**Новинка:** базовая бюджетная версия.





### BIG APPLE Шина с проволочным каркасом

12"	50-203	12 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Reflex	1,5-4,0	20-55	325 g	11 oz	24	70 kg	HS 338	11103338
14"	50-254	14 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Reflex	1,5-4,0	20-55	360 g	13 oz	24	70 kg	HS 338	11105338
16"	50-305	16 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	30-70	405 g	14 oz	67	80 kg	HS 338	11107838
18"	50-355	18 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	30-70	495 g	17 oz	67	80 kg	HS 338	11111338
20"	50-406	20 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	30-70	530 g	19 oz	67	85 kg	HS 338	11117838
	60-406	20 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	20-55	650 g	23 oz	67	110 kg	HS 338	11118839
24"	50-507	24 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	30-70	705 g	25 oz	67	100 kg	HS 338	11126838
	60-507	24 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	20-55	825 g	29 oz	67	135 kg	HS 338	11127338
26"	50-559	26 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	30-70	790 g	28 oz	67	125 kg	HS 338	11132838
<b>NEW</b>	55-559	26 x 2.15	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	20-55	850 g	30 oz	67	145 kg	HS 338	11133038
	60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	20-55	895 g	31 oz	67	150 kg	HS 338	11133838
28"	50-622	28 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	30-70	885 g	31 oz	67	150 kg	HS 338	11152838
	60-622	28 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	20-55	995 g	35 oz	67	160 kg	HS 338	11154838

### SUPER MOTO Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	60-559	26 x 2.35	Evolution	Speedgrip	Black-Skin	2,0-4,0	30-55	690 g	24 oz	67	150 kg	HS 338	11633539
-----	--------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	-------	-------	-------	----	--------	--------	----------

### FAT FRANK Шина с проволочным каркасом

26"	60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Black-Skin	1,5-4,0	20-55	930 g	32 oz	67	150 kg	HS 375	11133370
	60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	20-55	940 g	33 oz	67	150 kg	HS 375	11133375
	60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Creme-Reflex	1,5-4,0	20-55	940 g	33 oz	67	150 kg	HS 375	11133372

### RETURNER Basic Line, Шина с проволочным каркасом

<b>NEW</b>	26"	57-559	26 x 2.125	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	890 g	31 oz	24	125 kg	HS 361	11133895
<b>NEW</b>				Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,0-4,5	30-65	890 g	31 oz	24	125 kg	HS 361	11133865



### BALLOONBIKE® Balloon велосипед

#### Концепция

Balloon велосипеды имеют широкие шины, им не нужна сложная подвеска. Воздух в шине действует как естественная подвеска. В тестах Кельнского Университета Спорта balloon велосипеды получили такой же уровень комфорта как двухподвесы. «Шинная подвеска» очень хорошо реагирует на дорожные условия. Она значительно проще в использовании в повседневной жизни по сравнению с двухподвесом.

#### Советы

В зависимости от нагрузки и дорожных условий для безопасной и комфортной езды мы рекомендуем давление между 1,5 и 2,5 bar. В таком диапазоне давлений balloon байк катит легко и обеспечивает высокую степень комфорта. Обычный городской велосипед обеспечивает такое сопротивление качения только при ширине шины в 37 мм и давлении в 4 bar.



В качестве шин для Balloon велосипедов можно также использовать другие шины шириной 50 мм, а именно: Marathon Supreme, Marathon XR, Marathon.


[www.balloonbikes.com](http://www.balloonbikes.com)

Результаты тестов, степень комфортности, производители и т.д.



## RACING RALPH

**Оптимальная шина для соревнований.** Одна из лучших МТВ шин выпускается также в версии для cyclo cross. Evo-каркас и тройной компаунд для еще более лучшего сцепления скорости на трассе.




## CYCLO CROSS



## CX PRO

**С ветерком по пересеченке!** Невероятно низкий вес и отличное сцепление.




## CYCLO CROSS



## KOJAK

**Классная шина для дороги.** Для дороги! Весит всего 295 грамм (35–559) и имеет слой защиты RaceGuard.



**Новинка.** Версия шины со светоотражающей полосой и «кожаными» боковинами стала заметно легче.



## SMART SAM

Вседорожная шина! Конкурентов у нее нет! Катит отлично, сцепляется с поверхностью отлично. Долговечна! Вы можете быть уверены в Smart Sam в любых внедорожных условиях, а по дороге она будет катиться без проблем.



## HURRICANE

Хотите на природу? Hurricane катит быстро и тихо. При нечастых съездах с дороги эта шина Вас не подведет; сцепления с поверхностью будет достаточно.



## CX COMP

Легкая и бюджетная шина. Кроссовая шина с низким полусиликовым протектором. Катит быстро. Позволит Вам круто «заложить» байк.





### RACING RALPH Evolution Line, Фолдинговая шина

28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Evolution	Triple	Black-Skin	3,5-6,0	50-85	340 g	12 oz	67	100 kg	HS 351	11649731
-----	--------	----------------------	-----------	--------	------------	---------	-------	-------	-------	----	--------	--------	----------

### RACING RALPH TUBULAR Evolution Line, ТРУБКИ

28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Evolution	Triple	Black-Skin	2,5-6,0	35-85	385 g	14 oz			HS 351	10100730
-----	--------	----------------------	-----------	--------	------------	---------	-------	-------	-------	--	--	--------	----------

### CX PRO

Performance Line, Фолдинговая шина

28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Light	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	55-95	295 g	10 oz	67	90 kg	HS 269	11648269
-----	--------	----------------------	-------	-----	------------	---------	-------	-------	-------	----	-------	--------	----------

Sport Line, Шина с проволочным каркасом

26"	35-559	26 x 1.35	Sport	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	55-95	405 g	14 oz	50	100 kg	HS 269	11130269
28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Sport	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	55-95	450 g	16 oz	50	90 kg	HS 269	11148369

### КОЖАК

Performance Line, Фолдинговая шина

<b>NEW</b>	20"	35-406	20 x 1.35	RaceGuard®	Qualifier Black-Skin	4,0-6,5	55-95	230 g	8 oz	67	75 kg	HS 385	11614100
	26"	35-559	26 x 1.35	RaceGuard®	Qualifier Black-Skin	4,0-6,5	55-95	295 g	10 oz	67	100 kg	HS 385	11630100

Sport Line, Шина с проволочным каркасом

26"	35-559	26 x 1.35	RaceGuard®	Qualifier Black-Skin	4,0-6,5	55-95	395 g	14 oz	50	100 kg	HS 385	11130100
	50-559	26 x 2.00	RaceGuard®	Qualifier Black-Skin	2,0-5,0	30-70	570 g	20 oz	50	140 kg	HS 385	11132100
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard®	Qualifier Black-Skin	4,0-6,5	55-95	440 g	15 oz	50	110 kg	HS 385	11149100

### SMART SAM Sport Line, Шина с проволочным каркасом

28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Sport	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	50-85	430 g	15 oz	50	110 kg	HS 367	11149370
			Sport	ORC	Reflex	3,5-6,0	50-85	430 g	15 oz	50	110 kg	HS 367	11143377
28"	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Sport	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	50-85	540 g	19 oz	50	120 kg	HS 367	11150370
			Sport	ORC	Reflex	3,5-6,0	50-85	540 g	19 oz	50	120 kg	HS 367	11153377

### HURRICANE Sport Line, Шина с проволочным каркасом

28"	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Sport	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	50-85	540 g	19 oz	50	120 kg	HS 352	11150371
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	3,5-6,0	50-85	570 g	19 oz	50	120 kg	HS 352	11150385

### CX COMP Basic Line, Шина с проволочным каркасом

<b>NEW</b>	28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	3,0-5,5	45-80	450 g	16 oz	24	80 kg	HS 369	11148969
		35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,5-4,5	35-65	480 g	17 oz	24	100 kg	HS 369	11149369
		35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	35-65	480 g	17 oz	24	100 kg	HS 369	11149979



Наши стандартные шины. Привлекательный сбалансированный протектор, более чем приемлемые цены, слой защиты от проколов.

**NEW**



Взгляд в будущее протекторов велосипедных шин.

**ADVANCER**



Наша самая известная и самая продаваемая стандартная шина. Рисунок протектора позволяет двигаться почти без шума, но имея достаточно сцепления.

**ROAD CRUISER**

**NEW**




Новый динамичный протектор. Будет хорошо смотреться на любом дорожном байке.

**DELTA CRUISER**



**SPEED CRUISER**



**NEW ADVANCER** Шина с проволочным каркасом

28"	<b>37-622</b>	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	35-65	640 g	22 oz	24	100 kg	HS 394	11152088
	<b>42-622</b>	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	35-65	720 g	25 oz	24	110 kg	HS 394	11154088

**ROAD CRUISER** Шина с проволочным каркасом

26"	<b>47-559</b>	26 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	750 g	26 oz	24	100 kg	HS 377	11131601		
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	750 g	26 oz	24	100 kg	HS 377	11131691		
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,0-4,5	30-65	750 g	26 oz	24	100 kg	HS 377	11131671		
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,0-4,5	30-65	750 g	26 oz	24	100 kg	HS 377	11131661		
28"	<b>32-622</b>	28 x 1.25, 700 x 32C	Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,0-5,5	45-80	570 g	20 oz	24	90 kg	HS 377	11148671		
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	3,0-5,5	45-80	570 g	20 oz	24	90 kg	HS 377	11148661		
			<b>37-622</b>	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	35-65	650 g	23 oz	24	100 kg	HS 377	11149601
					Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	35-65	650 g	23 oz	24	100 kg	HS 377	11149691
	<b>42-622</b>	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	35-65	650 g	23 oz	24	100 kg	HS 377	11149671		
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	35-65	650 g	23 oz	24	100 kg	HS 377	11149661		
			<b>47-622</b>	28 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	830 g	29 oz	24	120 kg	HS 377	11151601
					Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	830 g	29 oz	24	120 kg	HS 377	11151691
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,0-4,5	30-65	830 g	29 oz	24	120 kg	HS 377	11151671		
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,0-4,5	30-65	830 g	29 oz	24	120 kg	HS 377	11151661		

**NEW DELTA CRUISER** Шина с проволочным каркасом

24"	<b>37-540</b>	24 x 1 3/8	Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	35-65	520 g	18 oz	24	80 kg	HS 392	11129062
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	35-65	520 g	18 oz	24	80 kg	HS 392	11128865
26"	<b>37-590</b>	26 x 1 3/8, 650 x 35A	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	35-65	580 g	20 oz	24	90 kg	HS 392	11140803
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	35-65	580 g	20 oz	24	90 kg	HS 392	11140602
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	35-65	580 g	20 oz	24	90 kg	HS 392	11140872
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	35-65	580 g	20 oz	24	90 kg	HS 392	11140162
			Puncture Protection	SBC	Creme-Reflex	2,5-4,5	35-65	580 g	20 oz	24	90 kg	HS 392	11140712
28"	<b>28-622</b>	28 x 1.10, 700 x 28C	Puncture Protection	SBC	Reflex	3,5-6,0	50-85	550 g	19 oz	24	85 kg	HS 392	11149393
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,5-6,0	50-85	550 g	19 oz	24	85 kg	HS 392	11149394
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	3,5-6,0	50-85	550 g	19 oz	24	85 kg	HS 392	11149395
			Puncture Protection	SBC	Lever-Reflex	3,5-6,0	50-85	550 g	19 oz	24	85 kg	HS 392	11149396
	<b>32-622</b>	28 x 1.25, 700 x 32C	Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,5	45-80	560 g	20 oz	24	90 kg	HS 392	11149493
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,0-5,5	45-80	560 g	20 oz	24	90 kg	HS 392	11149492
			Puncture Protection	SBC	Lever-Reflex	3,0-5,5	45-80	560 g	20 oz	24	90 kg	HS 392	11148396
	<b>37-622</b>	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	35-65	650 g	23 oz	24	100 kg	HS 392	11149892
			Puncture Protection	SBC	Creme	2,5-4,5	35-65	650 g	23 oz	24	100 kg	HS 392	11149897
			Puncture Protection	SBC	Creme-Reflex	2,5-4,5	35-65	650 g	23 oz	24	100 kg	HS 392	11149893
			Puncture Protection	SBC	Lever-Reflex	2,5-4,5	35-65	650 g	23 oz	24	100 kg	HS 392	11149894
	<b>40-635</b>	28 x 1 1/2	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	35-65	770 g	27 oz	24	115 kg	HS 392	11158005
Puncture Protection			SBC	Reflex	2,5-4,5	35-65	770 g	27 oz	24	115 kg	HS 392	11158006	
Puncture Protection			SBC	Creme	2,5-4,5	35-65	770 g	27 oz	24	115 kg	HS 392	11158007	
Puncture Protection			SBC	Creme-Reflex	2,5-4,5	35-65	770 g	27 oz	24	115 kg	HS 392	11158008	

**SPEED CRUISER** Шина с проволочным каркасом

26"	<b>40-559</b>	26 x 1.50	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-6,0	30-85	595 g	20 oz	37	90 kg	HS 321	11130888
28"	<b>30-622</b>	28 x 1.20, 700 x 30C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	4,0-6,5	55-95	425 g	15 oz	37	90 kg	HS 321	11148101
			Puncture Protection	SBC	Reflex	4,0-6,5	55-95	500 g	18 oz	37	90 kg	HS 321	11148191



**TERRA CRUISER**

**LAND CRUISER**

**SILENTO II**

**SPEEDWAY PRO**

**CITY JET**

**CRUISER II**



**TERRA CRUISER** Шина с проволочным каркасом

28"	50-559	26 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	960 g	34 oz	24	120 kg	HS 329	11132002
	37-622	28 x 1 3/8, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black	3,0-5,0	45-70	670 g	24 oz	24	100 kg	HS 329	11149029
			Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,0	45-70	680 g	24 oz	24	100 kg	HS 329	11149129
42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,0	45-70	730 g	26 oz	24	110 kg	HS 329	11150329	

**LAND CRUISER** Шина с проволочным каркасом

24"	47-507	24 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	710 g	25 oz	24	80 kg	HS 307	11125999
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	720 g	25 oz	24	80 kg	HS 307	11125899
50-507	24 x 1.90/2.00		Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	810 g	29 oz	24	80 kg	HS 307	11126066
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	820 g	29 oz	24	80 kg	HS 307	11126866
26"	47-559	26 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	790 g	28 oz	24	100 kg	HS 307	11131999
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	800 g	28 oz	24	100 kg	HS 307	11131899
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,0-4,5	30-65	790 g	28 oz	24	100 kg	HS 307	11131979
50-559	26 x 1.90/2.00		Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	900 g	32 oz	24	120 kg	HS 307	11132099
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	910 g	32 oz	24	120 kg	HS 307	11132899
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,0-4,5	30-65	900 g	32 oz	24	120 kg	HS 307	11132074
28"	37-622	28 x 1 3/8, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	35-65	640 g	23 oz	24	100 kg	HS 307	11149066
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	35-65	650 g	23 oz	24	100 kg	HS 307	11149866
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	35-65	640 g	23 oz	24	100 kg	HS 307	11149074
			Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	35-65	720 g	26 oz	24	110 kg	HS 307	11150066
42-622	28 x 1.60, 700 x 40C		Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	35-65	730 g	26 oz	24	110 kg	HS 307	11150866
			Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	880 g	31 oz	24	120 kg	HS 307	11151066
47-622	28 x 1.75		Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	890 g	31 oz	24	120 kg	HS 307	11151966

**SILENTO II** Шина с проволочным каркасом

20"	47-406	20 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	560 g	20 oz	24	65 kg	HS 328A	11116315
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	570 g	20 oz	24	65 kg	HS 328A	11116915
24"	47-507	24 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	710 g	25 oz	24	80 kg	HS 328A	11125315
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	720 g	25 oz	24	80 kg	HS 328A	11125915
26"	47-559	26 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	720 g	26 oz	24	100 kg	HS 328A	11131015
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	730 g	26 oz	24	100 kg	HS 328A	11131915
50-559	26 x 1.90		Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	850 g	30 oz	24	120 kg	HS 328A	11132315
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	860 g	30 oz	24	120 kg	HS 328A	11132910
28"	37-622	28 x 1 3/8, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black	3,0-5,0	45-70	630 g	22 oz	24	100 kg	HS 328A	11149015
			Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,0	45-70	640 g	22 oz	24	100 kg	HS 328A	11149915
40-622	28 x 1.50, 700 x 38C		Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,0	45-70	680 g	24 oz	24	110 kg	HS 328A	11150915
47-622	28 x 1.75		Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	30-65	820 g	29 oz	24	120 kg	HS 328A	11151915

**SPEEDWAY PRO** Sport Line, Шина с проволочным каркасом

26"	37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	Sport	ORC	Black	2,0-4,5	30-65	670 g	24 oz	50	90 kg	HS 317	11140317
-----	--------	-----------------------	-------	-----	-------	---------	-------	-------	-------	----	-------	--------	----------

**CITY JET** Шина с проволочным каркасом

12"	54-203	12 x 1.95	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	370 g	13 oz	24	70 kg	HS 257	11103257
16"	54-305	16 x 1.95	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	30-65	580 g	20 oz	24	80 kg	HS 257	10107082
26"	40-559	26 x 1.50	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	3,0-4,5	45-65	570 g	20 oz	37	90 kg	HS 257	11130257
			Puncture Protection	SBC	Skin	3,0-4,5	45-65	570 g	20 oz	37	90 kg	HS 257	11128082

**CRUISER II** Шина с проволочным каркасом

12"	47-203	12 1/2 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	30-45	290 g	10 oz	24	50 kg	HS 285	11102087
16"	47-305	16 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	30-45	445 g	16 oz	24	55 kg	HS 285	11106087
18"	47-355	18 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	30-45	500 g	17 oz	24	60 kg	HS 285	11110087
20"	47-406	20 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	30-45	580 g	20 oz	24	65 kg	HS 285	11116087





**HS 110**



**HS 113**



**HS 116**



**HS 140**



**HS 159**



**HS 166**



**HS 180**



**HS 315**



## HS 110 Шина с проволочным каркасом

20"	<b>37-438</b>	20 x 1 1/2		SBC	Reflex	2,5-4,0	35-55	410 g	14 oz	24	HS 110	10119007
22"	<b>37-489</b>	22 x 1 3/8		SBC	Whitewall	2,5-4,0	35-55	460 g	16 oz	24	HS 110	11122060

## HS 113 Шина с проволочным каркасом

28"	<b>40-609</b>	27 x 1 1/2	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-3,8	35-55	575 g	20 oz	24	HS 113	11142000
-----	---------------	------------	---------------------	-----	-------	---------	-------	-------	-------	----	--------	----------

## HS 116 Шина с проволочным каркасом

18"	<b>37-390</b>	18 x 1 3/8, 450 x 35A		SBC	Gumwall	2,5-4,0	35-55	370 g	13 oz	24	HS 116	11110571
-----	---------------	-----------------------	--	-----	---------	---------	-------	-------	-------	----	--------	----------

## HS 140 Шина с проволочным каркасом

12"	<b>47-203</b>	12 1/2 x 1.75		SBC	White line	2,0-3,0	30-45	285 g	10 oz	24	HS 140	11102050
14"	<b>37-288</b>	14 x 1 3/8, 350 x 35A		SBC	White line	2,0-3,0	30-45	365 g	13 oz	24	HS 140	11104050

## HS 159 Шина с проволочным каркасом

12"	<b>62-203</b>	12 1/2 x 2 1/4		SBC	Black	1,5-2,5	25-35	290 g	10 oz	24	HS 159	11214003				
				SBC	White line	1,5-2,5	25-35	290 g	10 oz	24	HS 159	11103053				
16"	<b>47-305</b>	16 x 1.75		SBC	Black	2,0-3,0	30-45	395 g	14 oz	24	HS 159	11106004				
				SBC	White line	2,0-3,0	30-45	395 g	14 oz	24	HS 159	11106053				
				SBC	Whitewall	2,0-3,0	30-45	395 g	14 oz	24	HS 159	11106063				
18"	<b>47-355</b>	18 x 1.75		SBC	White line	2,5-3,0	35-45	450 g	16 oz	24	HS 159	11110053				
				SBC	Whitewall	2,5-3,0	35-45	450 g	16 oz	24	HS 159	11110063				
20"	<b>47-406</b>	20 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	35-45	520 g	18 oz	24	HS 159	11116003				
				SBC	Gumwall	2,5-3,0	35-45	520 g	18 oz	24	HS 159	11116073				
				SBC	White line	2,5-3,0	35-45	520 g	18 oz	24	HS 159	11116053				
				SBC	Whitewall	2,5-3,0	35-45	520 g	18 oz	24	HS 159	11116063				
24"	<b>54-428</b>	20 x 2.00		SBC	Black	2,0-3,0	30-45	610 g	21 oz	24	HS 159	11119100				
				<b>47-507</b>	24 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	35-45	600 g	21 oz	24	HS 159	11125003	
26"	<b>37-584</b>	26 x 1 3/8, 650 STD														
				Reinforced	23S	Black	2,5-4,5	35-65	580 g	20 oz	50	HS 159	11136103			
				Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	35-65	580 g	20 oz	24	HS 159	11136073			
				Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	35-65	580 g	20 oz	24	HS 159	11136063			
				<b>44-584</b>	26 x 1 5/8, 650 1/2B		Reinforced	23S	Black	2,5-4,5	35-65	645 g	23 oz	50	HS 159	11138103
				Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	35-65	645 g	23 oz	24	HS 159	11138073			
27"	<b>28/32-630</b>	27 x 1 1/4		Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,5-6,0	50-85	550 g	19 oz	24	HS 159	11157073			
				Puncture Protection	SBC	Whitewall	3,5-6,0	50-85	550 g	19 oz	24	HS 159	11157063			

## HS 166 Шина с проволочным каркасом

22"	<b>37-490</b>	22 x 1 3/8, 550 x 35A	Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,0	35-60	450 g	16 oz	24	HS 166	11123070
-----	---------------	-----------------------	---------------------	-----	---------	---------	-------	-------	-------	----	--------	----------

## HS 180 Шина с проволочным каркасом

26"	<b>28/32-590</b>	26 x 1 1/8, 1 1/4, 650 x 28/32A	Puncture Prot.	SBC	Gumwall	3,5-6,0	50-85	500 g	18 oz	24	HS 180	11139170
28"	<b>25-622</b>	700 x 25C	Puncture Protection	SBC	Gumwall	4,0-6,0	60-85	440 g	15 oz	24	HS 180	11146079

## HS 315 Шина с проволочным каркасом

26"	<b>54-584</b>	26 x 1 1/2 x 2	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	30-45	845 g	30 oz	24	HS 315	11138015
-----	---------------	----------------	---------------------	-----	-------	---------	-------	-------	-------	----	--------	----------

## Подбор камер

Вы можете легко найти нужную Вам камеру для своей покрышки. Правая колонка в таблице.

### RACE

Page 2-9

### MTB

Page 10-23

### TOUR

Page 24-33

### BASIC LINE

Page 34-36

	ETRTO	Model	Tube	
12"	47-203	HS 140, Cruiser II	1	
	50-203	Big Apple	1	
	54-203	City Jet	1	
	62-203	HS 159	1	
14"	50-254	Big Apple	2A	
	37-288	HS 140	2	
16"	47-305	Mad Mike	3	
		HS 159, Cruiser II		
	50-305	Big Apple	3	
	54-305	City Jet	3	
	57-305	Mad Mike	3	
	28-349	Stelvio	4	
	35-349	Marathon Plus	4	
	37-349	Marathon	4	
17"	32-369	Stelvio	5	
18"	28-355	Stelvio	4	
	35-355	Marathon Plus	4	
	40-355	Marathon Racer	5	
	47-355	Mad Mike	5	
	50-355	Big Apple	5	
	37-390	HS 116	5	
20"	28-406	Stelvio	6, 6A	
	35-406	Marathon Plus, Kojak	6, 6A	
	40-406	Marathon, Marathon Racer	6, 6A, 7	
	42-406	Marathon Winter	7, 7C	
	47-406	Mow Joe, Mad Mike, Crazy Bob	7, 7C	
		Marathon, Marathon Plus		
		HS 159, Silento II, Cruiser II		
		50-406	Big Apple	7, 7C
		Mow Joe		
		54-406	Crazy Bob, Jumpin' Jack, Dirty Harry, Knobby	7, 7C, 7D
		57-406	Jumpin' Jack, Mad Mike	7, 7C, 7D
		60-406	Big Apple	7, 7C, 7D
		54-428	HS 159	7
	37-438	HS 110	7A	
	28-451	Stelvio	7A	
22"	37-489	HS 110	8	
	37-490	HS 166	8	
24"	47-507	Marathon, Marathon Plus	9, 10	
		Mow Joe		
		Silento II, Land Cruiser, HS 159		
		50-507	Big Apple	10
		Land Cruiser		
		54-507	Black Jack, Smart Sam	10, 10D
		57-507	Table Top	10, 10D
		60-507	Al Mighty, Space, Crazy Bob	10, 10D
		Big Apple		
		23-520	Stelvio	9C
	37-540	Delta Cruiser	9	
25"	57-520	Twenty 5	10	
26"	28-559	Stelvio	12A	
	35-559	Marathon Plus, Kojak, CX Pro	12A	
	40-559	Black Shark Mud	12A, 13, 14, 14A	
		Marathon, Marathon Racer		
		City Jet, Speed Cruiser		
		42-559	Marathon XR	13, 14, 14A
		47-559	Black Jack, Nobby Nic, Marathon Winter	12, 13, 14, 14A
		Marathon, Marathon Plus, Marathon Cross		
		Silento II, Land Cruiser, Road Cruiser		
		50-559	Furious Fred, Hurricane, Kojak, Snow Stud, Mountaineer II, CX Comp	13, 14, 14A
	Marathon Supreme, Marathon XR, Marathon, Marathon Plus ATB, Big Apple			
	Silento II, Land Cruiser			

	ETRTO	Model	Tube
26"	54-559	Nobby Nic, Racing Ralph, Little Albert, Smart Sam, Black Jack, Jimmy, Black Shark Mud, Ice Spiker, Ice Spiker Pro	13, 14, 14A, 13D, 13F
	55-559	Big Apple	13, 14
	57-559	Nobby Nic, Racing Ralph, Furious Fred, Albert, Smart Sam, Black Shark Mud, Table Top	13, 14, 13D, 13F
	Marathon XR, ReTurner		
	60-559	Muddy Mary, Al Mighty, Fat Albert, Space, Crazy Bob	13, 14, 13D, 13F
	Big Apple, Super Moto, Fat Frank		
	62-559	Nobby Nic, Racing Ralph, Big Betty	13, 13D, 13F
	64-559	Muddy Mary	13D, 13F
	65-559	Al Mighty	13D, 13F
	23-571	Stelvio	11
	37-584	HS 159	12
	44-584	HS 159	12
	54-584	HS 315	19
	28-590	HS 180	12
	37-590	Marathon, Marathon Plus	12
	Delta Cruiser, Speedway Pro		
	42-590	Marathon Plus	12
27"	32-630	Marathon	17
	HS 159		
28"	40-609	HS 113	17
	19-622	Stelvio Tubular	-
	20-622	Stelvio, Blizzard, Lugano	15, 20, 21
	22-622	Ultrero Tubular, Stelvio Tubular, Milano, Montello	-
	23-622	Ultrero, Stelvio, Stelvio Plus, Blizzard, Lugano	15, 20, 21
	25-622	Stelvio, Stelvio Plus, Stelvio Tubular, Blizzard	15, 20, 21
		Marathon Plus, Marathon	
		HS 180	
	28-622	Marathon, Marathon Plus	15, 17, 18
		Stelvio	
		Delta Cruiser	
	30-622	Marathon Racer, CX Pro, CX Comp	17, 18
		Speed Cruiser	
	32-622	Marathon, Marathon Plus, Marathon Supreme	17, 18
		Delta Cruiser, Road Cruiser	
	35-622	Marathon Racer, Racing Ralph, Kojak, CX Comp	17, 18
		Marathon Winter	
37-622	Marathon Supreme, Marathon XR, Marathon Plus, Marathon, Smart Sam	17, 18	
	Terra Cruiser, Silento II, Land Cruiser, Road Cruiser, Delta Cruiser, Advancer		
40-622	Marathon Plus, Marathon Racer, Marathon Cross	17, 18, 19, 19A	
	Snow Stud		
	Silento II		
42-622	Marathon Supreme, Marathon XR, Marathon, Marathon Plus ATB, Hurricane, Smart Sam	17, 18, 19, 19A	
	Marathon Winter		
	Land Cruiser, Terra Cruiser, Road Cruiser, Advancer		
47-622	Marathon, Marathon Plus	17, 19, 19A	
	Silento II, Land Cruiser, Road Cruiser		
50-622	Marathon Supreme, Marathon XR, Marathon, Big Apple	19, 19A	
60-622	Big Apple	19, 19A	
40-635	Marathon, Marathon Plus	17, 19	
	Delta Cruiser		
29"	54-622	Little Albert	19, 19A
	57-622	Racing Ralph	19, 19A
	62-622	Racing Ralph	19

## Камеры SCHWALBE

Камера – это не ...

**Непропускаемость воздуха.** Чистота резиновой смеси является критически важной для качества камер. Смесь пропускают через 7 (семь!) фильтров, чтобы добиться ее однородности, а соответственно, одинаковой толщины стенок и непропускаемости воздуха.

**Надежность.** Все камеры выдерживаются накаченными в течение 24-х часов. После этого каждая камера проходит тщательный визуальный контроль. Вот почему уже многие годы камеры Schwalbe ценятся велосипедистами.

**Система размера одной камеры для группы шин.** Только высоко эластичная камера может «закрыть» много покрышек разных размеров. Например, камера №17 подойдет покрышкам шириной от 28 мм до 47. Это большое преимущество как для продавцов в магазинах, так и для конечных покупателей. В то же время это говорит и о качестве камеры.

**Вентиль.** Все вентили никелированы. Отлично держат давление. Прозрачный пластиковый противопыльный колпачок.



	Item Nr.	ETRO								
12"	1	47-203	12 1/2 x 1.75	80 g						
		54-203	12 x 2.10							
		62-203	12 1/2 x 2 1/4							
14"	2A <b>NEW</b>	47-254	14 x 1.75	80 g						
		50-254	14 x 2.00							
		54-254	14 x 2.10							
		57-254	14 x 2.25							
		60-254	14 x 2.35							
	2	37-288	14 x 1 3/8	350 x 35A	85 g					
16"	3	47-305	16 x 1.75	115 g						
		50-305	16 x 2.00							
		54-305	16 x 2.10							
	4	37-340	16 x 1 3/8	400 x 35A	85 g					
		28-349	16 x 1 1/8							
		37-349	16 x 1 3/8							
18"	5	40-355	18 x 1.50	95 g						
		47-355	18 x 1.75							
		50-355	18 x 2.00							
		32-369	17 x 1 1/4		450 x 35A					
		37-390	18 x 1 3/8							
	37-400	18 x 1 3/8								
5A <b>NEW</b>	47-355	18 x 1.75	95 g							
20"	6	28-406	20 x 1 1/8	95 g						
		32-406	20 x 1 1/4							
		35-406	20 x 1.35							
		37-406	20 x 1 3/8							
		40-406	20 x 1.50							
	7	40-406	20 x 1.50	145 g						
7A	37-438	28-440	500 x 28A	105 g						
		37-440	500 x 35A							
		28-451	20 x 1 1/8							
	37-451	20 x 1 3/8								



22"	8	37-489	22 x 1 3/8 NL		120 g					
		28-490		550 x 28A						
		37-490	22 x 1 3/8	550 x 35A		10417310	10417311	10417312	10417313	
		37-501	22 x 1 3/8							
24"	9	47-507	24 x 1.75		130 g					
		28-540	24 x 1 1/8							
		37-540	24 x 1 3/8			10419310	10419311	10419312	10419313	
		28-541		600 x 28A						
		37-541		600 x 37A						
		9C <b>NEW</b>	18-520	24 x 3/4		90 g				
	20-520		24 x 3/4							
	22-520		24 x 7/8							
	23-520		24 x 7/8							
	25-520		24 x 1.00							
		28-520	24 x 1.10							
	10	40-507	24 x 1.50		165 g					
		47-507	24 x 1.75							
		50-507	24 x 2.00			10421310	10421611	10421312	10421313	
		54-507	24 x 2.10							
		57-507	24 x 2.25							
		60-507	24 x 2.35							
		62-507	24 x 2.50							
		57-520	25 x 2.25							
26"	12	47-559	26 x 1.75		140 g					
		47-571	26 x 1 3/4	650 x 45C						
		37-584	26 x 1 1/2 x 1 3/8	650 x 35B		10423340	10423611	10423342	10423343	
		44-584	26 x 1 1/2 x 1 5/8	650 x 42B			<b>WP</b>			
		32-590	26 x 1 1/4	650 x 32A			10923311			
		37-590	26 x 1 3/8	650 x 35A						
		44-590	26 x 1 5/8	650 x 42A						
		32-597	26 x 1 1/4							
		12A	25-559	26 x 1.00		120 g				
			28-559	26 x 1.10						
	32-559		26 x 1 1/4		10432340		10432342	10432343		
		35-559	26 x 1.35							
		37-559	26 x 1.40							
		40-559	26 x 1.50							
	13	40-559	26 x 1.50		190 g					
		47-559	26 x 1.75							
		50-559	26 x 2.00			10425340	10425311	10425342	10425343	
		54-559	26 x 2.10							
		57-559	26 x 2.25							
		60-559	26 x 2.35							
		62-559	26 x 2.50							
		<b>WP</b>			10925440	<b>WP</b>	<b>WP</b>	<b>WP</b>		
						10925311		10925443		
28"	15	18-622	28 x 3/4	700 x 18C	105 g					
		20-622	28 x 3/4	700 x 20C						
		22-622	28 x 7/8	700 x 22C		10427340	10427611	10427342	10427343	
		23-622	28 x 7/8	700 x 23C						
		25-622	28 x 1.00	700 x 25C						
		28-622	28 x 1.10	700 x 28C						
		22-630	27 x 7/8							
		25-630	27 x 1.00				<b>WP</b>	<b>WP</b>	<b>WP</b>	
						10927611		10927443	10927063	
		16	28-622	28 x 1 5/8 x 1 1/8	700 x 28C	115 g				
			30-622	28 x 1.20	700 x 30C					
			32-622	28 x 1 5/8 x 1 1/4	700 x 32C					
			28-630	27 x 1 1/4, Fifty				10431311	10431312	10431343
			32-630	27 x 1 1/4						10431363
		17	40-609	27 x 1 1/2		150 g				
	28-622		28 x 1 5/8 x 1 1/8	700 x 28C						
	30-622		28 x 1.20	700 x 30C		10429340	10429311	10429342	10429343	
	32-622		28 x 1 5/8 x 1 1/4	700 x 32C						
	37-622		28 x 1 5/8 x 1 3/8	700 x 35C						
	40-622		28 x 1.50	700 x 38C						
	42-622		28 x 1.60	700 x 40C						
	47-622		28 x 1.75	700 x 45C						
		32-630	27 x 1 1/4			<b>WP</b>	<b>WP</b>	<b>WP</b>		
		40-635	28 x 1 1/2	700 x 38B		10929440	10929311	10929443		
	19	54-584	26 x 1 1/2 x 2		220 g					
		40-622	28 x 1.50	700 x 38C						
		42-622	28 x 1.60	700 x 40C		10430340	10430311	10430343		
		47-622	28 x 1.75	700 x 45C						
		50-622	28 x 2.00							
		60-622	28 x 2.35							
		40-635	28 x 1 1/2	700 x 38B			<b>WP</b>			
						10930311				

**WP:** Упаковка для мастерской (50 шт. скатанных в рулон)

Камеры Schwalbe – единственные камеры, которые получили одобрение «VSF-All ride». VSF – это Федерация профессиональных ориентированных на качество продавцов велотоваров в Германии.

«Вы катаетесь на велосипеде, мы делаем все остальное». Это девиз и слоган одобрения «VSF-All ride», которым отмечаются только велокомпоненты самого высокого качества. Экспертный комитет VSF оценивает не только качество товара и его функциональность, но и организацию производства, отношение производителя к сервису товаров. Сертифицированные VSF вело-товары – это товары высшего качества.



[www.vsf-guetesiegel.de](http://www.vsf-guetesiegel.de)

## EXTRALIGHT

**Надежность.** Уменьшение веса не ухудшает качества. 13F – новая камера для действительно широких шин для фрирайда.



	Item No.	ETRTD							
20"	6A	28-406	20 x 1 1/8		65 g			SV 6A 10414393	
		32-406	20 x 1 1/4						
35-406		20 x 1.35							
37-406		20 x 1 3/8							
40-406		20 x 1.50							
20"	7C	40-406	20 x 1.50		95 g			SV 7C 10415713	
		47-406	20 x 1.75						
		50-406	20 x 2.00						
		54-406	20 x 2.10						
		57-406	20 x 2.125						
		60-406	20 x 2.35						
							AV 7C 10415710		
26"	11	25-559	26 x 1.00		60 g			SV 11 10422313	
		20-571	26 x 3/4	650 x 20C					
		23-571	26 x 7/8	650 x 23C					
	14	40-559	26 x 1.50		130 g			SV 14 10424343	
		47-559	26 x 1.75						
		50-559	26 x 2.00						
		54-559	26 x 2.10						
		57-559	26 x 2.25						
		60-559	26 x 2.35						
					AV 14 10424340	SV extralong 14 10424363			
	26"	13F <b>NEW</b>	54-559	26 x 2.10		185 g			SV 13F 10425793
			57-559	26 x 2.25					
60-559			26 x 2.35						
62-559			26 x 2.50						
65-559			26 x 2.60						
70-559			26 x 2.75						
75-559			26 x 3.00						
							AV 13F 10425790		
28"	18	28-622	28 x 1 5/8 x 1 1/8	700 x 28C	105 g			SV 18 10428343	
		30-622	28 x 1.20	700 x 30C					
		32-622	28 x 1 5/8 x 1 1/4	700 x 32C					
		37-622	28 x 1 5/8 x 1 3/8	700 x 35C					
		40-622	28 x 1.50	700 x 38C					
		42-622	28 x 1.60	700 x 40C					
		44-622	28 x 1.625	700 x 42C					
	19A	40-622	28 x 1.50	700 x 38C	140 g			SV 19A 10430943	
		42-622	28 x 1.60	700 x 40C					
		47-622	28 x 1.75	700 x 45C					
		50-622	28 x 2.00						
		60-622	28 x 2.35						
28"	20	18-622	28 x 3/4	700 x 18C	65 g			SV 20 10426343	
		20-622	28 x 3/4	700 x 20C					
		22-622	28 x 7/8	700 x 22C					
		23-622	28 x 7/8	700 x 23C					
		25-622	28 x 1.00	700 x 25C					
		22-630	27 x 7/8						
		25-630	27 x 1.00						
									SV extralong 20 10426363

## DOWNHILL / HEAVY DUTY

Повышенная долговечность. Для покрышек используемых в даунхилле. Резиновая подложка вентиля усилена для предотвращения отрыва вентиля.



20"	7D	54-406	20 x 2.10		200 g			SV 7D 10415740
		57-406	20 x 2.25					
		60-406	20 x 2.35					
		62-406	20 x 2.50					
		65-406	20 x 2.60					
		70-406	20 x 2.75					
		75-406	20 x 3.00					
24"	10D	54-507	24 x 2.10		260 g			SV 10D 10420740
		57-507	24 x 2.25					
		60-507	24 x 2.35					
		62-507	24 x 2.50					
		65-507	24 x 2.60					
		70-507	24 x 2.75					
		75-507	24 x 3.00					
26"	13D	54-559	26 x 2.10		290 g			SV 13D 10425740
		57-559	26 x 2.25					
		60-559	26 x 2.35					
		62-559	26 x 2.50					
		65-559	26 x 2.60					
		70-559	26 x 2.75					
		75-559	26 x 3.00					

## ULTREMO

New 2008

Самая быстрая камера для самой быстрой покрышки. Вес 49 грамм! Очень низкое сопротивление качению. Удерживает воздух лучше, чем латексная камера. При производстве используются технологии высокой точности. Чтобы гарантировать такие сверхтонкие стенки на соответствующем уровне качества процесс формирования камеры идет очень медленно. Удлинитель вентиля (вес 1,5 грамма) в каждой камере.



28"	Item N <sup>o</sup>	ETRTD			
<b>21</b> <b>NEW</b>	20-622	28 x 3/4	700 x 20C	49 g	<b>SV 21</b> 10429603
	22-622	28 x 7/8	700 x 22C		
	23-622	28 x 7/8	700 x 23C		
	25-622	28 x 1.00	700 x 25C		

## XXLIGHT

Когда важен каждый грамм.



26"	14A						
	40-559	26 x 1.50	95 g	<b>AV 14A</b> 10424740	<b>SV 14A</b> 10424743	<b>SV extension 14A</b> 10424763	
	47-559	26 x 1.75					
	50-559	26 x 2.00					
	54-559	26 x 2.10					

## Части вентиля

		(N)	(VPE)	(Art. N <sup>o</sup> )
	<b>AV</b>	Сердечник вентиля	25	3610
		Ободная гайка	50	3601
		Ободная гайка (для мопедов)	50	3614
		Прозрачный колпачок	25	6600
		Металлический колпачок	25	3613
	<b>DV</b>	Сердечник вентиля	25	3361
		Ободная гайка	50	3601
		Верхняя гайка	50	3602
		Прозрачный колпачок	25	6601
	<b>SV</b>	Сердечник с клапаном	25	3363
		Ободная гайка		
		Прозрачный колпачок	50	3620
		Алюминиевый	25	6603
		удлинитель вентиля	1	3443
		Переходник от DV\SV на AV	50	3622
		Вентильный ключ для SV и AV	1	3450



## DOC BLUE

**Жидкая заплатка.** Работает быстро и надежно. Doc Blue заклеивает дырки в камерах, трубках и бескамерных системах. Используется для ремонта или предотвращения проколов. Жидкости против проколов доступны уже давно, но все существующие жидкости были неспособны соответствовать нашим высоким стандартам. Жидкость Doc Blue значительно более эффективна. Теперь есть простое и эффективное решение для ремонта и предотвращения проколов в бескамерных системах и трубках.

**Доза:** примерно 50 ml на шину. Для шин большего объема (шириной 57 мм и более) впрысните до 75 ml. 25ml достаточно для гоночных шин. Гарантирует эффективную защиту от проколов на срок до 3 месяцев. Дырки сами заделываются при движении. Doc Blue не предназначена для заделывания разрывов и больших порезов.

Бутылочка объемом в 100 ml. Art. №3705



## Легкий монтаж – Жидкость для монтажа шин

**Специальная жидкость для монтажа шин.** Практичный губочный аппликатор позволяет нанести жидкость на борозду покрышки, не пачкая пальцы. При накачке борозда покрышки правильно садится на обод. Жидкость испаряется примерно через 10 минут.

Аппликатор с губкой, 50 ml, Art-Nr. 3700

Баллон с жидкостью для заправки, 1000 ml, Art-Nr. 3701



## AIRMAX PRO

**Цифровой измеритель давления:** очень точен, измеряет давление до 11 bar, подходит как для Auto, так и для Presta вентилей. Подходит также для классических велосипедных вентилей Schwalbe.

Art-Nr. 6010

**Советы:** Проверяйте давление по крайней мере один раз в месяц. Проверка давления на глазок (т.е. руками) совершенно ненадежна, так как вы можете почувствовать только половину давления, необходимого для шины. Недостаточное давление – наиболее частая проблема, которая приводит к существенному увеличению сопротивления качения и преждевременному износу шины.



## Монтажка для шин

**Бортировка шин становится легче!**

Специальная форма монтажки существенно уменьшает риск повреждения камеры во время установки покрышки. При снятии покрышки монтажка может закрепляться на спице, оставляя руки свободными для второй монтажки. Высококачественный пластик практически невозможно сломать. Монтажки скрепляются вместе для удобства хранения.

3 шт. Art-Nr. 1388



## Ободная лента высокого давления

**Третий важный фактор** – помимо камеры и шины – для защиты от проколов. Ободная лента эффективно защищает камеру от механических повреждений, например, от головок спиц и заусенцев вокруг отверстий для спиц.

Упаковка на две ободные ленты



	ETRTO	Art. №
16"	22-305	870060
18"	18-355	870061
20"	22-406	870062
24"	20-507	870080
	22-507	870082
	32-507	870084
26"	16-540	870086
	14-559	870094
	20-559	870100
	22-559	870102

	ETRTO	Art. №
26"	25-559	870105
	32-559	870106
	16-571	870090
28"	18-559/571	870200
	14-622	870310
	16-622	870300
	18-622	870330
	20-622	870350
	22-622	870352
	25-622	870355

Упаковка на две ободные ленты

26"	14-559	874094
	20-559	874100
	22-559	874102
28"	14-622	874310

28"	16-622	874300
	18-622	874330
	20-622	874350
	22-622	874352



## Самоклеющаяся лента высокого давления

New 2008

Самоклеющаяся лента Schwalbe – нужная вещь для мастерской. Высококачественный материал отлично держит нагрузку. Специальный самоклеящийся слой предотвращает проскальзывание при высоких нагрузках. Каждый рулон уже имеет намеченную прорезь для вентиля. В коробке 2 рулона.

Twin-pack

2 m x 15 mm, Art-Nr. 880016

2 m x 18 mm, Art-Nr. 880015



## Самоклеющаяся лента. 50 м в рулоне

Нужная вещь в веломастерской.

19 mm, Art-Nr. 880001

15 mm, Art-Nr. 880002

**Примечание:** для шоссейных гоночных ободов (13C, 14C) используйте ленту только 19 мм ширины

VSF.all-ride



## Символы

- Размер по ETRTO
- Другие размеры
- Версия
- Компаунд (Материал)
- Min./Max. давление в bar
- Min./Max. давление в psi  
Приблизительный вес  
(вес с погрешностью в 8%)
- EPI (Плотность каркаса)
- Максимальная нагрузка  
(при максимальном давлении)
- Цвет
- Номер протектора по каталогу Schwalbe
- Артикул
- Spikes

## Цвет

Аббревиатура	Протектор	Боковина
<b>Black</b>	Черный	Черный
<b>Black-Skin</b>	Черный	Черный-«Кожаный»
<b>Billboard</b>	Черный	Черный с белыми буквами
<b>Blue</b>	Голубой	Черный-«Кожаный»
<b>Blue line</b>	Черный	Черный с голубой линией
<b>Creme</b>	Кремовый	Кремовый
<b>Creme-Reflex</b>	Кремовый	Кремовый со световозвращающей полосой
<b>Gumwall</b>	Черный	Бежевый
<b>Lever-Reflex</b>	Черный	Светло коричневый со световозвращающей полосой
<b>Neon-Green</b>	Неон зеленый	Черный кожаный
<b>Neon-Orange</b>	Неон оранжевый	Черный кожаный
<b>Red</b>	Красный	Черный-«Кожаный»
<b>Redwall</b>	Черный	Красный кирпич
<b>Reflex</b>	Черный	Черный со световозвращающей полосой
<b>Silver</b>	Серебряный	Черный-«Кожаный»
<b>White</b>	Белый	Черный-«Кожаный»
<b>White line</b>	Черный	Черный с белой линией
<b>Whitewall</b>	Черный	Белый
<b>Yellow</b>	Желтый	Черный-«Кожаный»

## Термины

- Basic Line:** Базовое качество SCHWALBE
- EPI:** Ends per Inch (Fäden pro Zoll): Количество нитей в каркасе на 1 дюйм. Чем выше EPI, тем плотнее каркас и тем выше качество шины.
- ETRTO** (European Tire and Rim Technical Organization): Европейская организация по ободам и шинам. Размер 37–622 означает 37 мм в ширину и 622 мм в диаметре.
- Evolution Line:** Инновационная концепция шин для соревнований. Сочетание всех параметров высочайшего качества.
- Light:** Легкая версия. Учитывается каждый грамм.
- Limited Slip Technology (L.S.T.):** Борода шины покрыта специальной смесью резины, уменьшающей риск проскальзывания шины на ободке.
- Performance Line:** Шины для соревнований высшего качества.
- Reinforced:** Усиленный.
- Skin:** «Кожаные» шины имеют легкие тонкие стенки. Преимущества: уменьшаются вес и сопротивление качению.
- SnakeSkin:** Легкий гибкий слой на боковинах, препятствующий задирам.
- Sport Line:** Привлекательный протектор, отличное поведение шины, весьма приемлемые цены.
- Tubular:** Трубк
- Tubeless:** Бескамерная шина для MAVIC-Tubeless System (UST).

## КОМПАУНД (МАТЕРИАЛ)

- Allround:** Компаунд в шине Marathon. Он позволяет получить все, что ожидается от шин Marathon: долговечность, низкое сопротивление качению и великолепное сцепление на мокрых трассах.
- Dual:** Два различных компонента в компаунде для лучшего «поведения» шины: центральная часть протектора из износостойкого долговечного материала, боковины – мягкая Silica смесь для максимального «прилипания» к поверхности (Stelvio).
- Endurance:** Чрезвычайно износостойкий компаунд для обеспечения максимального пробега (MARATHON XR).
- Goody Gluey:** Чрезвычайно долговечный материал для предельно возможного контроля одновременно на твердых и рыхлых трассах (например, Muddy Mary).
- ORC:** Специальная смесь для внедорожных шин.
- Qualifier:** Специальная смесь, разработанная для обеспечения низкого сопротивления качению. (например, Stelvio Light).
- Magic:** Наша самая последняя смесь. Она обеспечивает непередаваемое сцепление на мокрой трассе и очень хорошее сопротивление качению.
- SBC:** Schwalbe-Basic-Compound. Качественный материал для многофункционального использования.
- Silica:** Смесь со специальным наполнителем, который существенно уменьшает сопротивление качению.
- Speedgrip:** Многослойный материал.
- T45:** Специальный компаунд для трубок (Montello).
- Triple:** Три различные смеси в одной шине для самого лучшего «поведения» (Ultrero).
- Winter:** компаунд для шипованных шин.

## Оценка шин

Чтобы дать вам возможность легко выбрать подходящую для вас шину, мы дали оценку каждому из существенных параметров шин, а именно, Скорости, Сцеплению, Зашите от проколов и Долговечности. Вы сами можете теперь выбрать то, что вам надо. Сравнить следует различные шины внутри одной и той же категории. Шины из различных категорий сравнивать нельзя.

Если некоторые параметры в шинах, которые оценивались и в предыдущем каталоге, получили меньшую оценку. Это не означает, что шины стали хуже. Как раз наоборот, поскольку мы постоянно улучшаем параметры шин. Изменения оценок связано с тем, что, не желая расширять шкалу под параметры новых шин с лучшими характеристиками, мы вынуждены дифференцировать уже имеющиеся оценки.



- ■ ■ ■ ■ = Самое лучшее    ■ ■ ■ ■ ■ = Ниже среднего
- ■ ■ ■ ■ = Очень хорошее    ■ ■ ■ ■ ■ = Слабое
- ■ ■ ■ ■ = Хорошее    □ □ □ □ □ = Плохое
- ■ ■ ■ □ = Среднее
- Плохое                    0 Среднее                    + Хорошее
- ++ очень хорошее      +++ Великолепное


## Система защиты от проколов

С первых шин Marathon в начале 80-х мы постоянно работаем над улучшением системы защиты от проколов. Почти все шины Schwalbe кроме самых легких и спортивных шин имеют слой защиты от проколов.

### Экстремальный уровень


#### High Density Guard

Волокна из Вектрана лучше работают на разрыв, чем титан, пробить их еще сложнее чем Арамид. В то же время волокна из Вектрана очень гибкие и легкие. NASA использует воздушные подушки из сверхплотного Вектрана для Марсохода. Из Вектрановых волокон с использованием патентованной технологии изготавливается наш сверхпрочный слой защиты High Density Guard.



#### SmartGuard®

Слой в 5 мм из очень упругой резины. Этот слой эффективно работает в тех случаях, когда посторонний объект уже закрепился в протекторе и проталкивается дальше при продолжающемся вращении колеса. Кнопки, например, просто остаются в этом защитном слое, не повреждая камеру.



### Премиум уровень


#### Kevlar®Guard

Мы улучшили хорошо известную защиту Kevlar belt. Слой защиты был усилен, стал более безопасным и даже более гибким. Результат – защита лучше, а сопротивление качения меньше.



#### RaceGuard®


Эта защита специально разработана для шин, предназначенных для гонок. Соединение специальной резины и нескольких слоев нейлонового волокна эффективно защищает против проколов. Вес покрышки и ее сопротивление качения от этого слоя увеличиваются минимально.



### Базовый уровень

#### Puncture Protection

Стандартные шины имеют этот слой защиты, сделанный из натуральной резины.





## Jersey/Шорты

New 2008

Jersey, Art-No. 1800

Велосипедные шорты, Art-Nr. 1801

Размеры: S, M, L, XL, XL, XXL



## Сумка для шин

**Отлично выглядит и практична.** Сделана из кусков фолдинговых шин. Большой карман вполне подойдет для документов. Маленький карманчик на молнии для всякой мелочи. Имеется поясной ремень.

У нас очень строгий контроль за качеством фолдинговых шин. Шины с дефектами сразу бракуются. Из них мы и делаем наши сумки.

Art-No. 1618



## Подседельная сумка / Bike Bottle

**Легкая и практичная.** Достаточно места для запасной камеры и инструмента. Не требует никакого дополнительного инструмента для установки. Содержимое сумки легко достать. Отдельное отделение для камеры предотвращает ее возможное повреждение инструментом.

Art-No. 1613



**Бутылка для велосипеда.** Легкая прозрачная бутылка с широким горлышком.

Art-No. 1603



## T-Shirt / Beanie

T-Shirt, 100 % Cotton

Art.-No. 1709 (Size M), 1710 (L), 1711 (XL)



Beanie, Art.-No. 1634



## По всему миру

Шины Schwalbe можно найти по всему миру от США до Австралии и от Японии до Южной Африки. В Европе Schwalbe – лидер рынка. Уже много лет мы специализируемся на велосипедах и на реабилитационном оборудовании. Мы стараемся продавать наши шины в специализированных магазинах, поскольку только там можно найти действительно квалифицированный персонал, способный дать дельный совет и оказать качественную услугу.

Schwalbe – это бренд шин. Bohle – это семейная компания, которая была основана в 1922 году. Сейчас уже третье поколение семьи работает в этой компании.




Маркетинг\Услуги



Конструкторский отдел



Оптовый склад: 3 млн. Шт. Шин



**Bohle international.** Головной офис в Германии, в 50-ти километрах от города Кельн; дочерние компании во Франции, Великобритании, Италии и Голландии. Партнеры в 28 странах.



Поставки по всему миру

Компания находится в центре Германии, в 50-ти километрах от г. Кельн.

## Наши цены

*Наши цены учитывают не только затраты на производство, но также и затраты, связанные с дистрибуцией товара.*

*Нашу продукцию можно найти только в специализированных магазинах!*

- **большой выбор шин**
- **возможность купить самый современный товар**
- **возможность получить разъяснения по техническим аспектам**
- **возможность получить совет по выбору шин.**

**Ralf Bohle GmbH**  
**Otto-Hahn-Str. 1 · 51580 Reichshof · Germany**  
**+49-2265-1090 · Fax +49-2265-7022**  
**info@ralfbohle.com · www.schwalbe.com**

**FRANCE**

Bohle France SARL  
 57, Place de l'Hôtel de Ville  
 38510 Morestel  
 Tel. +33-4-74805842  
 Fax +33-4-74805843  
 pierre.dubruc@wanadoo.fr

**GREAT BRITAIN**

Bohle UK LTD  
 Unit 113, Condover Ind. Est.  
 Condover  
 Shropshire SY5 7NH  
 Tel. +44-1743-874496  
 Fax +44-1743-873018  
 info@bohle.co.uk  
 www.schwalbe.co.uk

**ITALY**

Bohle Italia s.r.l.  
 Via Verdi N. 3  
 20041 Agrate Brianza (MI)  
 Tel. +39-039-6058078  
 Fax +39-039-6056169  
 bohle@tiscali.it

**NETHERLANDS**

Anglo Dutch b.v.  
 Dirk Storklaan 25  
 2132 PX Hoofddorp  
 Postbus 116  
 2130 AC Hoofddorp  
 Tel. +31-23-5555265  
 info@anglodutch.nl

**Distribution Partners:**

**AUSTRALIA**

BikeBox  
 Moorabbin VIC 3189  
 +61-3-95555800  
 info@bikebox.com.au

**AUSTRIA**

Thalinger Lange GmbH  
 4600 Wels  
 +43-7242-4970  
 office@bikersbest.com  
 www.bikersbest.com

**BELGIUM + LUXEMBOURG**

INTERCYCLE n.v.  
 1700 Dilbeek  
 +32-2-5691396  
 ronny@intercycle.be

**CANADA**

Moser Enterprises Incorporated  
 DBA: Schwalbe North America  
 +1-888-700-5860  
 tireinfo@schwalbetires.com  
 www.schwalbetires.com

**CROATIA + BOSNIA-HERCEGOVINA**

Ullmann d.o.o.  
 23000 Zadar  
 +385-23-244010  
 enter@ullmann.hr  
 www.ullmann.hr

**CZECH REPUBLIC**

Imexpo spol. s.r.o.  
 19000 Praha  
 +42-2-66034237  
 info@imexpo.cz  
 www.imexpo.cz

**DENMARK**

Søndergaard & Søner A/S  
 8260 Viby J  
 +45-86-281022  
 sond-son@bikesond.dk

**ESTONIA**

Balti Autoosade AS  
 10617 Tallin  
 +372-6200-600  
 ragnars@autoparts.ee  
 www.tandem.ee

**FINLAND**

Kari Linnonmaa Sport OY  
 00700 Helsinki  
 +358-9-6860760  
 kari.linnonmaa@linnonmaasport.fi

Velotrade Finland OY

00820 Helsinki  
 +358-9-7591033  
 mail@velotrade.fi

Tunturi Oy LTD

20361 Turku  
 +358-251331  
 www.tunturi.com

**HUNGARY**

Velotrade Kft.  
 1211 Budapest  
 +36-1-4558000  
 velotrade@velotrade.hu  
 www.velotrade.hu

Schwinn Csepel Rt.

1211 Budapest  
 +36-1-2738040  
 belker@schwinncsepel.hu  
 www.schwinncsepel.hu

**JAPAN**

PR International Inc.  
 Nagoya, 465-0028  
 +81-52-774-8756  
 info@printernational.co.jp  
 www.g-style.ne.jp

**LATVIA**

Baltic Autoparts Sia  
 1046 Riga  
 +371-7062158  
 www.bap.lv

**MALTA**

Magri Cycles & Spares  
 Mosta MST 9036  
 +356-21-414399  
 magricyc@nextgen.net.mt

**MEXICO**

Maisterwerk  
 Forza Motor Sport S.A. de C.V.  
 Guadalajara, Jalisco  
 +52-33-38177702  
 info@maisterwerk.com  
 www.maisterwerk.com

**NEW ZEALAND**

De Grandi Cycle and Sport NZ Ltd  
 Christchurch  
 +64-3-3891205  
 info@degrandi.co.nz

**NORWAY**

CyklOn AS  
 4626 Kristiansand  
 +47-38047474  
 info@cyklon.no

**POLAND**

P.H.P. Unibike sp.j.  
 85-758 Bydgoszcz  
 +48-52-3489611  
 unibike@unibike.pl  
 www.unibike.pl

**PORTUGAL**

Castanheira & Castanheira Lda.  
 4905-642 Barroselas - Viana do Castelo  
 +351-258-971216  
 castanheiraecastanheira@sapo.pt

**RUSSIA**

TAN-BOHLE Co. Ltd.  
 119606 Moscow  
 +7-495-4360672  
 tan@schwalbe.ru  
 www.schwalbe.ru

**SERBIA + MONTENEGRO**

D.O.O. Jankovic Comp  
 24430 Ada  
 +381-63-583429  
 office@jankovic.co.yu

**SLOVAKIA**

AGF INVEST s.r.o.  
 85110 Bratislava-Rusovce  
 +421-2-62859549  
 info@agfinvest.sk  
 www.agfinvest.sk

**SLOVENIA**

Pro Futura  
 4220 Skofja Loka  
 +386-45127501  
 gasper@profutura.si

**SOUTH AFRICA**

Bicicletta  
 0169 Centurion  
 +27-834078562  
 info@bicicletta.co.za  
 www.bicicletta.co.za

**SPAIN**

Bike Tech S.L.  
 08012 Barcelona  
 +34-972-138000  
 info@bike-tech.net

Vic Sports Afers s.l.

17179 Riudaura (Girona)  
 +34-972-268299  
 vicsports@vicsportsafers.es

**SWEDEN**

JOFRAB  
 57323 Tranås  
 +46-140-385030  
 info@jofrab.se  
 www.jofrab.se

Skeppshultcykeln AB

333 93 Skeppshult  
 +46-37136800  
 info@skeppshult.se

**SWITZERLAND**

Trek Fahrrad GmbH  
 8600 Dübendorf  
 +41-44-8248500  
 parts@trek-villiger.ch

Komenda AG

9014 St. Gallen  
 +41-71-2776344  
 parts@komenda.ch

**TAIWAN**

Salloy Co. LTD  
 40765 Taichung  
 +886-4-2463-9891  
 salloy@ms72.hinet.net

**USA**

Moser Enterprises Incorporated  
 DBA: Schwalbe North America  
 +1-888-700-5860  
 tireinfo@schwalbetires.com  
 www.schwalbetires.com

