

SCHWALBE 2009

Велосипедные шины
Дорога / МТВ / Туризм





R-фактор

В течение нескольких месяцев после своего представления на рынок в 2006 году шина Ultremo стала шиной, необходимой для профессиональных спортсменов. В 2008 году шину Ultremo использовали уже две команды ProTour. Новые топовые шины имеют заметную серебристую или белую боковые поверхности, на которой нанесена красная буква R как символ профессионального предназначения шины. Это значит, что шина сделана на основе «Радиальной (Radial) технологии» , позволившей добиться трех преимуществ: во-первых, сопротивление качению радикально уменьшено; во-вторых, вес уменьшен; в-третьих, риск проколов сведен к минимуму.

AMO



2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

ROAD RACE

ROAD RACE

NEW ULTREMOR HS 380, Evolution Line, Фолдинговая шина




	ETRTO	SIZE	!	☉	●	Bar	📦	EPI	Art.-No.
26"	23-571	650 x 23C	HD-Ceramic	Triple Nano	Black-Skin	6,0-10,0	170 g	127	11635809
28"	23-622	700 x 23C	HD-Ceramic	Triple Nano	Black-Skin	6,0-10,0	180 g	127	11646809
			HD-Ceramic	Triple Nano	White	6,0-10,0	180 g	127	11646818
			HD-Ceramic	Triple Nano	Silver	6,0-10,0	180 g	127	11646819
			HD-Ceramic	Triple Nano	Yellow	6,0-10,0	180 g	127	11646813
			HD-Ceramic	Triple Nano	Red	6,0-10,0	180 g	127	11646814
			HD-Ceramic	Triple Nano	Blue	6,0-10,0	180 g	127	11646816
			HD-Ceramic	Triple Nano	Pink	6,0-10,0	180 g	127	11646817
	25-622	700 x 25C	HD-Ceramic	Triple Nano	Black-Skin	6,0-8,0	200 g	127	11646909

R-фактор

Созданная с использованием новых материалов и новых принципов конструирования шина Ultremo R «вторглась» на ранее не известную территорию.


Радиальная технология. В первый раз наша High Density Technology сделала возможным встроенный радиальный слой защиты от проколов. Шина лучше сохраняет свою форму. Внутреннее трение и сопротивление качению стали меньше.

Triple Nano Compound. Новый очень тонкий слой полимерной основы и наполнители сделали наш тройной материал еще лучше. Частицы наполнителя, которые раньше имели размер 200 нанометров, теперь имеют размер всего 10 нанометров или 0,000 000 01 метра. Это уменьшение размера привело к двум существенным преимуществам: 1. Трение внутри материала стало меньше, способствуя уменьшению сопротивления качению; 2. Большее количество маленьких частиц имеют большую контактную поверхность, чем меньшее количество более крупных частиц. Сцепление стало лучше! Результат: замечательный по свойствам всесезонный материал в центральной части протектора; под ним находится слой, обеспечивающий легкое качение; а боковые поверхности имеют невероятное сцепление с поверхностью.




HIGH DENSITY

Слой защиты от проколов High Density Guard является уникальным слоем защиты, который имеется только у Schwalbe. Он был разработан в сотрудничестве с американской компанией Warwick Mills. Эта компания является производителем высоко плотных материалов, которые защищены 14-ью патентами. Никакой другой слой защиты от проколов, который используется в велосипедной индустрии, не имеет такого плотного плетения, отличаясь таким малым весом и таким замечательным сопротивлением проколам.



Ceramic. Добавление керамической оболочки является совершенно новым технологическим решением. Маленькие кусочки стекла, которые «впиваются» в шину и при дальнейшем движении проникают в слой защиты от проколов, теперь останавливаются очень твердыми частицами керамики, не давая этим кусочкам стекла «мигрировать» по шине, разрушая ее.






Team Gerolsteiner,
Tour de France 2008

Ultremo R создана на основе новых конструкционных принципов с использованием новых высоко технологичных материалов. Сопротивление качению и вес были существенно уменьшены. Улучшь свои результаты, используя фактор R!

R-фактор


- Уменьшение веса: всего 180 грамм
- Уменьшение сопротивление качения: на 15%
- Уменьшение вероятности проколов: HD Ceramic Guard (HD Керамическая Защита)



ULTREMO R

Ultremo R – Теперь производится в разных цветах.

Примечание: цветной компаунд хорош, но черный компаунд лучше. Для достижения лучшего сцепления и долговечности используйте шину Ultremo R с черным компаундом.



ULTREMO R

Самая быстрая камера для самой быстрой шины. Легче: вес всего 49 грамм! Быстрее: Очень маленькое сопротивление качения! Плотнее: удерживает воздух значительно дольше латексной камеры! Камера Ultremo производится с использованием высоко точных технологий. Точность требует терпения. Камера формируется очень долго, чтобы гарантировать точность размеров стенок этой камеры. Удлинитель вентиля (1,5 грамм) для высоко профильных ободов вложен в каждую камеру.

SV21 для размеров покрышек 20–622, 23–622, 25–622
Art.-Nr. 10429603



Камера ULTREMO

ROAD RACE

NEW **ULTREMO DD** HS 380, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Art.-No.
28"	23-622	700 x 23C	Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	6,0-10,0	225 g	67	11646823
	25-622	700 x 25C	Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	6,0-8,0	245 g	67	11646923

ULTREMO TUBULAR HS 380, Evolution Line, ТРУБКИ (Road)

NEW 28"	19-622	700 x 19	Latex Tube	Triple Nano	Black-Skin	9,0-15,0	230 g		10100518
	22-622	700 x 22	Latex Tube	Triple Nano	Black-Skin	8,0-14,0	270 g		10100515
<i>Track, Tubular for track use, lighter but without protection!</i>									
NEW 28"	22-622	700 x 22	Latex Tube	Triple Nano	Black-Skin	8,0-14,0	200 g		10100524

NEW **DURANO** HS 399, Performance Line, Фолдинговая шина

20"	28-406	20 x 1.10	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,5	190 g	67	11646976
24"	23-520	24 x 0.90	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	195 g	67	11628972
26"	28-559	26 x 1.10	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	260 g	67	11646977
28"	23-622	700 x 23C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	235 g	67	11646970
	25-622	700 x 25C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	255 g	67	11646980
			RaceGuard®	Dual	Reflex	6,0-8,0	255 g	67	11646981
	28-622	700 x 28C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	275 g	67	11646990

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

20"	28-406	20 x 1.10	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,5	230 g	67	11146976
	28-451	20 x 1 1/8	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	6,0-8,5	255 g	67	11121972

HS 030, Performance Line, ТРУБКИ

28"	22-622	700 x 22	Tubular	Silica	Black-Skin	7,0-14,0	240 g		10100550
-----	---------------	----------	---------	--------	------------	----------	-------	--	----------


Технология Двойной Защиты (Double Defense)

HD Керамическая Защита. Это уникальный высоко плотный слой материал эффективно защищает от проникающих проколов.

Дополнительная оболочка из маленьких керамических частиц притупляет, например, маленькие влившиеся в шину кусочки стекла, не давая им двигаться по шине.

Snake Skin. Добавление


«Snake Skin» защищает боковые стенки шины от острых камней и кусочков стекла. Хотя повреждение боковой поверхности крайне редко случается в гоночных шинах, это очень раздражает. Хуже всего, что в случае повреждения боковой поверхности, шина становится не пригодной для дальнейшего использования. Double Defense – лучшее средство против этого.






Team Columbia,
Tour de France 2008

Шина для самых ответственных соревнований с защитой по всему периметру. Так же как и в случае с HD Ceramic слоем, шина защищена SnakeSkin слоем. Дополнительная защита работает особенно хорошо на «плечах» шины и ее боковых поверхностях. Вероятность порезов осколками стекла существенно снижается. Вес и сопротивление качения остаются низкими. Естественно, с Triple Nano Compaund.



ULTREMO DD

Трудно придумать что-либо лучшее. Классическая трубка. Сделана вручную. Значительные навыки и тщательность нужны для того, чтобы «собрать» шину. Несколько дней требуется для ее изготовления. Соединение традиционных методов изготовления с нашим самыми современным Triple Nano материалом. Эта трубка имеет латексную камеру, что способствует уменьшению сопротивления качения и повышению устойчивости к проколу.




Вентиль:
40 мм

Трубка ULTREMO

Для «пожирателей» километров. Durano – правильный выбор для тех, кто много ездит. Потрясающая долговечность. В то же время Dual Compaund обеспечивает отличное сцепление на холодных мокрых дорогах. Доказавший свою эффективность RaceGuard слой защиты. Фолдинговая шина. Вес 235 грамм.

При нормальных условия катания без экстрима и слишком резкого торможения ресурс шины более 10 000 км.



DURANO



ROAD RACE

NEW DURANO PLUS HS 399, Performance Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☼	●	Bar	📦	EPI	Art.-No.
28"	23-622	700 x 23C	SmartGuard®	Dual	Black	6,0-10,0	340 g	67	11646968
	25-622	700 x 25C	SmartGuard®	Dual	Black	6,0-8,0	380 g	67	11646969

BLIZZARD HS 363, Performance Line, Фолдинговая шина

28"	20-622	700 x 20C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	240 g	50	11645835
	23-622	700 x 23C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	250 g	50	11646835
			Kevlar®Guard	Silica	Red	6,0-8,0	250 g	50	11646831
			Kevlar®Guard	Silica	Blue	6,0-8,0	250 g	50	11646832
			Kevlar®Guard	Silica	Yellow	6,0-8,0	250 g	50	11646833
25-622	700 x 25C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	275 g	50	11646834	

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

28"	20-622	700 x 20C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	310 g	50	11145835
	23-622	700 x 23C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	320 g	50	11146835
			Kevlar®Guard	Silica	Blue	6,0-8,0	320 g	50	11146832
			Kevlar®Guard	Silica	Red	6,0-8,0	320 g	50	11146831
	25-622	700 x 25C	Kevlar®Guard	Silica	Black-Skin	6,0-8,0	345 g	50	11146834
		Kevlar®Guard	Silica	Reflex	6,0-8,0	355 g	50	11146836	

LUGANO HS 384, Basic Line, Шина с проволочным каркасом

28"	20-622	700 x 20C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	6,0-7,5	305 g	37	11146000
	23-622	700 x 23C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	6,0-7,5	325 g	37	11147000
			Puncture Protection	SBC	Beige-Skin	6,0-7,5	325 g	37	11147001
			Puncture Protection	Silica	Blue	6,0-7,5	325 g	37	11147002
			Puncture Protection	Silica	Red	6,0-7,5	325 g	37	11147003
			Puncture Protection	Silica	Yellow	6,0-7,5	325 g	37	11147004

MILANO HS 026, Performance Line, ТРУБКИ

28"	22-622	700 x 22	Tubular	Silica	Beige-Skin	6,0-10,0	250 g		10100050
-----	--------	----------	---------	--------	------------	----------	-------	--	----------

MONTELLO Basic Line, ТРУБКИ HS 021

NEW	28"	22-622	700 x 22	Tubular	T45	Black-Skin	5,0-7,0	300 g	10100009
	28"			Tubular	T45	Beige-Skin	5,0-7,0	300 g	10100000

Аксессуары для трубок

Цемент для трубок. Он позволяет быстро зафиксировать шину на ободе. Аппликатор встроен в крышку.



180 g., банка, Art.-Nr. 3708

NEW 25 g., тубик, Art.-Nr. 3709



Doc Blue. Жидкая заплатка. Профессионалы используют эту жидкость регулярно, так как Doc Blue очень надежен. Дырки закупориваются быстро и эффективно. Используется для «лечения» шины на месте или при подготовке к гонке для эффективного предотвращения проколов.

100 ml бутылочка, Art.-Nr. 3705




Удлинитель вентиля. Сделан из алюминия, весит 1,5 грамма. Удлиняет вентиль высокого давления на 31 мм. Используется с вентилями со сменными элементами. Монтаж включен.

Набор из двух штук, Art.-Nr. 3443





Максимальная защита от проколов для «гоночных машин». Durano Plus имеет SmartGuard слой защиты, обеспечивающий самую эффективную защиту от проникающих проколов. Хотя и не такой толстый, как в случае с покрышкой Marathon Plus, этот слой из высоко эластичной резины обеспечивает невероятный уровень защиты для гоночных шин.




DURANO PLUS

Проверенная временем классика. Современный протектор доступен во всех популярных цветах. Шина имеет слой защиты от проколов Kevlar-Guard.




Лучшая покупка по мнению ROADBIKE:

«Никакая другая шина, предназначенная преимущественно для тренировок, не гарантирует такого комфортного катания как легкая Blizzard, даже если ее сравнивать с дорогими гоночными шинами. Она, безусловно, относится к лучшим шинам».



BLIZZARD

Наша шина начального уровня. Привлекательный двух цветный компаунд. Классический граненый профиль гарантирует надежное поведение шины и на сухих, и на мокрых дорогах. Шина, естественно, имеет слой защиты от проколов.



LUGANO

Классическая трубка.



03/2008
Montello



MILANO

MONTELLO
HS 021

MONTELLO
HS 022



Valve:
32 mm

NEW Montello теперь имеет черные боковые поверхности.

Трубки

CROSS / SPEED

RACING RALPH HS 391, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	
NEW	28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Evolution	Triple Nano	Black-Skin	3,5-6,0	340 g	67	100 kg	11649830

RACING RALPH TUBULAR HS 351, Evolution Line, ТРУБКИ

28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Evolution	Triple	Black-Skin	2,5-6,0	385 g			10100740
-----	--------	----------------------	-----------	--------	------------	---------	-------	--	--	----------

KOJAK HS 385, Performance Line, Фолдинговая шина

NEW	16"	32-349	16 x 1 1/4	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	5,0-8,0	175 g	67	75 kg	11610385
NEW	18"	32-355	18 x 1.25	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	5,0-8,0	185 g	67	75 kg	11610386
NEW	17"	32-369	17 x 1 1/4	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	5,0-8,0	195 g	67	75 kg	11610387
	20"	35-406	20 x 1.35	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	4,0-6,5	230 g	67	75 kg	11614102
	26"	35-559	26 x 1.35	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	4,0-6,5	295 g	67	100 kg	11630102
NEW		50-559	26 x 2.00	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	2,0-5,0	460 g	67	140 kg	11632385
NEW	28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	4,0-6,5	330 g	50	110 kg	11621385

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

NEW	16"	32-349	16 x 1 1/4	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	5,0-8,0	230 g	50	75 kg	11109385
NEW	20"	35-406	20 x 1.35	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	4,0-6,5	285 g	50	75 kg	11115385
	26"	35-559	26 x 1.35	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	4,0-6,5	395 g	50	100 kg	11130386
		50-559	26 x 2.00	RaceGuard®	SpeedGrip	Black-Skin	2,0-5,0	570 g	50	140 kg	11132385

NEW DURANO HS 399, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	26"	35-559	26 x 1.35	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	4,0-6,5	395 g	50	100 kg	11130399
	28"	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	RaceGuard®	Dual	Black-Skin	4,0-6,5	395 g	50	100 kg	11148399

CX PRO HS 269, Performance Line, Фолдинговая шина

	28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Performance	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	295 g	67	90 kg	11648268
	26"	35-559	26 x 1.35	Performance	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	405 g	50	100 kg	11130268
	28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Performance	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	450 g	50	90 kg	11148268

SMART SAM HS 367, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	430 g	50	110 kg	11149368
				Performance	ORC	Reflex	3,5-6,0	430 g	50	110 kg	11149371
		42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	540 g	50	120 kg	11150372
				Performance	ORC	Reflex	3,5-6,0	540 g	50	120 kg	11150367
NEW		47-622	28 x 1.75	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	610 g	50	140 kg	11151367

HURRICANE HS 352, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	28"	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	540 g	50	120 kg	11150354
				Kevlar®Guard	ORC	Reflex	3,5-6,0	570 g	50	120 kg	11150355


CX COMP HS 369, Basic Line, Шина с проволочным каркасом

	28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	3,0-5,5	450 g	24	80 kg	11148969
		35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,5-4,5	480 g	24	100 kg	11149369
				Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	480 g	24	100 kg	11149979
NEW		40-622	28 x 1.50, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,5-4,5	550 g	24	110 kg	11150369
NEW				Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	550 g	24	110 kg	11150368




Оптимальная шина для соревнований. «Нацеленная» на успех, эта шина имеет новый протектор и Triple Nano материал. «Режет» трассу как нож. Удерживается на трассе своими новыми «акульими зубами» U-блоками.

Выпускается и как трубка с протектором HS351.




RACING RALPH

Кожак не признает никаких компромиссов. На дороге эта шина ведет себя как дома. Не смотря на всю свою быстроту, сликовый вес, который составляет всего 295 грамм (35–559), она имеет слой защиты от проколов RaceGuard.



KOJAK

Новая гоночная шина. Выпускается и шириной 32 мм для сверх быстрых гоночных байков. Гонка становится удовольствием. Все выглядит круто.



DURANO



Высоко скоростная кросскантрийная шина. Невероятно низкий вес и отличное сцепление.

CX PRO



Непревзойденная вседорожная шина. Есть и в кроссовой версии. Отличное качество сцепления, износостойкость.

SMART SAM



Hurricane катит быстро и бесшумно, гарантируя достаточную передачу крутящего момента при не долгих съездах с дороги.

HURRICANE



Легкая и бюджетная. Кроссовая шина с низким полусликвым профилем. Быстрое качение и хорошее поведение при наклонах колеса.

CX COMP



1999 // 2009

Восхождение Schwalbe к лучшему бренду началось в 1999 году. И теперь сторонникам легендарной шины Fat Albert есть чем гордиться. Новой шины Fat Aldert Evolution стало больше в два раза. Шины-близнецы для переднего и заднего колес.



ALL MOUNTAIN

NEW **FAT ALBERT FRONT** HS 400, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☉	●	Bar	🍷	EPI	Load	Art.-No.
26"	57-559	26 x 2.25	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	650 g	67	145 kg	11633777
			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	695 g	67	145 kg	11633778
			Evo, SnakeSkin, Tubeless	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	840 g	67	145 kg	11733777
62-559	26 x 2.40	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	750 g	67	150 kg	11633979	
		Evo, SnakeSkin, Tubeless	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	960 g	67	150 kg	11733979	

NEW **FAT ALBERT REAR** HS 401, Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	57-559	26 x 2.25	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	650 g	67	145 kg	11633779
			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	695 g	67	145 kg	11633783
			Evo, SnakeSkin, Tubeless	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	840 g	67	145 kg	11733779
62-559	26 x 2.40	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	750 g	67	150 kg	11633980	
		Evo, SnakeSkin, Tubeless	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	960 g	67	150 kg	11733980	

SMART SAM HS 367, Evolution Line, Фолдинговая шина

NEW	26"	54-559	26 x 2.10	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	495 g	67	140 kg	11632070
NEW				Evo-Tubeless	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	625 g	67	140 kg	11732070
NEW		57-559	26 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	570 g	67	145 kg	11633071
NEW				Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	660 g	67	145 kg	11633070


FAT ALBERT – Технологические решения

SnakeSkin. Одно из самых эффективных изобретений для МТВ шин. SnakeSkin волокно добавляет всего 40–50 грамм на шину. Это – самая эффективная защита против острых камней, которые могут легко разрезать боковую поверхность легкой гоночной шины. SnakeSkin – то, что нужно для каменистой трассы.


Option!



Double Defense. Эта версия шины, которая дополнительно защищена от проникающих проколов слоем HD Ceramic Guard.




Triple Nano Compound. Трех слойный материал. Быстрый, цепкий, износостойкий. Nano частицы улучшают сцепление и сопротивление качению особенно эффективно в динамической центральной части протектора.



U-Блоки. Блоки специальной конструкции на «плечах» шины. U-блоки как-бы поднимают себя благодаря своей конструкции и распределению возникающих при наклонах колеса сил.



Бескамерный Albert. Albert имеет свою бескамерную версию. Несколько более тяжелую, чем обычная шина, но зато более «крутую». Потеря давления воздуха предотвращается бутиловым слоем на внутренней стороне шины вместо традиционного варианта включения бутила в состав материала шины. Преимущества: даже в случае большого пореза протектора, воздух не теряется. SnakeSkin слой защищает боковые поверхности. Можно поставить обычную заплатку.



Vertriders,
La Palma

Почти десять лет назад Fat Albert начал новую эру в катании на горном велосипеде. Это была первая шина, которая, одновременно, имела небольшой вес и большой объем. Низкий вес. Усиленные слоем SnakeSkin боковые поверхности.

Fat Albert передняя. Новинка для переднего колеса, обеспечивающая безопасное управление и надлежащее поведение при торможении. U-блоки на «плечах» шины помогают безопасно проходить повороты.

Fat Albert задняя. На заднем колесе Fat Albert обеспечивает надежную передачу крутящего момента. Версия шины на заднее колесо имеет U-блоки, расположенные таким образом, чтобы оптимизировать передачу крутящего момента и обеспечить больше контроля на дугах. Fat Albert имеет усиленные блоки, так как долговечность для задней шины важнее, чем экономия веса.

Бескамерная версия отличается дополнительным усилением. Слой из бутила покрывает шину изнутри, тогда как SnakeSkin слой покрывает боковые поверхности.

Fat Albert. Передняя и задняя. Лучшее сочетание для Alpencross.



FRONT



REAR



FAT ALBERT
Front & Rear 2.4
Art.-Nr. 16633200

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ○ Weight ○	Hardpack + Loose +++ Soft ++	Puncture ○ Snake bite + Sidewall ++	
Double Defense			

FAT ALBERT FRONT & REAR

Непревзойденная всесезонная шина. Smart Sam «идет» уверенно по любой трассе. Даже на дороге он катит без усилий. Новинка. Evolution каркас и Triple Nano материал. Качение и сцепление даже лучше. Версия Double Defense для самых «крутых».

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling + Weight ○	Hardpack + Loose + Soft +	Puncture ○ Snake bite + Sidewall ○	
Double Defense			



SMART SAM

X-COUNTRY

NOBBY NIC HS 365, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	🍷	EPI	Load	Art.-No.
26"	47-559	26 x 1.80	Evo	Triple Nano	Black-Skin	3,0-5,0	410 g	67	125 kg	11631565
			Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	3,0-4,0	540 g	67	125 kg	11731466
	54-559	26 x 2.10	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,5	495 g	67	140 kg	11632565
			Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	2,5-4,0	625 g	67	140 kg	11732466
NEW	57-559	26 x 2.25	Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	575 g	67	140 kg	11632748
			Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	570 g	67	145 kg	11633565
NEW			Evo	Triple Nano	White	2,0-4,0	570 g	67	145 kg	11633577
NEW			Evo	Triple Nano	Silver	2,0-4,0	570 g	67	145 kg	11633578
NEW			Evo	Triple Nano	Red	2,0-4,0	570 g	67	145 kg	11633576
			Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	695 g	67	145 kg	11733466
	62-559	26 x 2.40	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	610 g	67	145 kg	11633357
			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	660 g	67	145 kg	11633462
NEW			Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	675 g	67	150 kg	11633466
			Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	760 g	67	150 kg	11733465

RACING RALPH HS 391, Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	54-559	26 x 2.10	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	460 g	67	140 kg	11632820	
			Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	2,5-4,0	590 g	67	140 kg	11732727	
NEW			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	535 g	67	140 kg	11632742	
			57-559	26 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	520 g	67	145 kg
NEW			Evo	Triple Nano	White	2,0-4,0	520 g	67	145 kg	11633836	
NEW			Evo	Triple Nano	Silver	2,0-4,0	520 g	67	145 kg	11633837	
NEW			Evo	Triple Nano	Red	2,0-4,0	520 g	67	145 kg	11633835	
			Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	650 g	67	145 kg	11733727	
	62-559	26 x 2.40	Evo, SnakeSkin	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	570 g	67	145 kg	11633728	
			Evo, Double Defense	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	610 g	67	145 kg	11633932	
NEW	27 1/2	57-584	27 1/2 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	555 g	67	145 kg	11633584
29er	29"	57-622	29 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	580 g	67	145 kg	11634000
		62-622	29 x 2.40	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	640 g	67	150 kg	11634001

FURIOUS FRED HS 395, Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	50-559	26 x 2.00	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-5,0	295 g	127	125 kg	11632495	
			Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	2,5-4,0	425 g	127	125 kg	11732496	
	57-559	26 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	395 g	127	145 kg	11632595	
			Evo, RaceGuard	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	435 g	127	145 kg	11632596	
NEW	62-559	26 x 2.40	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	440 g	127	150 kg	11633585	
NEW	29"	50-622	29 x 2.00	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	335 g	127	125 kg	11652585

Система 3-х шин для ГОНК

Наш ответ на вопрос «Какая шина – лучшая?»

! Примечание: Даже больше скорости, если Вы замените Nobby Nic на Rocket Ron. Но риск проколов увеличивается!





Sabine Spitz,
European
XC-Champion



Дьявольское сцепление! Nobby Nic имеет великолепное сцепление, позволяет достичь высокой скорости на поворотах, отлично самоочищается. Вот поэтому многие райдеры и ценят эту шину! Как удается достичь такого сцепления и такого низкого сопротивления качению? Высоко технологичное производство + Evo каркас + тройной компаунд+ U-блоки.




Сейчас доступна с цветными «плечами». Nobby Nic + Racing Ralph



Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ++ Weight +	Hardpack + Loose ++ Soft ++	Puncture ○ Snake bite ○ Sidewall ○	
SnakeSkin			
Double Defense®			

NOBBY NIC

Наиболее успешная шина для соревнований. Мы сделали ее еще более «беспощадной» – еще легче, сопротивление качению еще ниже, сцепление еще лучше. Она врезается в трассу как нож своими «акульими» зубами-U-блоками, обеспечивая агрессивное сцепление с поверхностью, проявляющееся в полной мере на дугах.



«Шина Schwalbe Racing Ralph устанавливает новый стандарт для шин. Новая бескамерная версия показала всего 19,8 Watt по тесту BIKE, одновременно продемонстрировав лучшую долговечность.»

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ++ Weight ++	Hardpack + Loose + Soft ○	Puncture ○ Snake bite ○ Sidewall ○	
SnakeSkin			
Double Defense®			

RACING RALPH

Вы хотите выиграть?! Трасса подсохла? Вы готовы к проколу? У вас отличные навыки езды на байке? Тогда Вы готовы для Furious Fred. Никогда до этого не было такой быстрой МТВ шины. Мы улучшили технические характеристики шины: рисунок протектора оптимизирован под скорость, минимальное количество материала, 127-epi Evo каркас, тройной папо материал. А для максимальной скорости вне дороги ширина 2.25 дюйма.

Предупреждение! Нельзя иметь все одновременно. Furious Fred – самая быстрая МТВ шина. Но не забывайте: это не всесезонная шина. Сцепление ограничено, риск проколов велик.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling +++ Weight +++	Hardpack + Loose ○ Soft -	Puncture - Snake bite ○ Sidewall -	
RaceGuard®			

FURIOUS FRED



X-COUNTRY

EVOLUTION LINE

Evolution – это процесс постоянного улучшения. Шаг за шагом, даже лучшее может быть улучшено. Используя постоянные инновации, мы сделали наши шины уникальными.



EVO-каркас

Делаем угол нитей каркаса более острым. Это увеличивает гибкость шины и уменьшает сопротивление качению. Правда, сделать такой каркас значительно сложнее, чем обычный.



U-блоки

Блоки на «плечах» шины полуоткрыты. Они «поставлены» как бы вопреки логике. Кажется, что все должно быть наоборот. Но U-блоки «поднимают» себя при наклонах колеса, сопротивляясь тенденции «вылететь» с трассы. Во время крутых поворотов, когда «плечи» шины предельно нагружены, они обеспечивают отличный контроль.



Тройной папо compound

В массовом производстве никакой другой производитель не может соединять смеси резины так эффективно, как мы, добиваясь разных целей. Только сочетание разных компаундов в одной шине позволяет добиваться новых результатов: качение легче, управляемость лучше, сцепление лучше.



NEW!

Новинка: папо частицы улучшают сцепление и сопротивление качению особенно эффективно в динамичном компаунде центральной части.



Limited Slip Technology (L. S.T)


Борода шины имеет специальный слой, который существенно уменьшает проскальзывание шины на обочине. Вероятность проскальзывания особенно высока при экстренном торможении, что обычно заканчивается отрывом вентиля. А наши шины «прилипают» к земле и к обочине.



Option!

Double Defense

Две защиты. HD Ceramic Guard + Snake Skin. Большой защиты для легких внедорожных шин трудно представить.



Option!

SnakeSkin

Легкий и гибкий слой материала на боковой поверхности. Существенно снижает вероятность повреждений боковой поверхности.

Бескамерные шины

Schwalbe имеет бескамерные версии большинства своих МТВ шин. Преимущества: более низкое давление воздуха обеспечивает лучше сцепление с поверхностью вне дороги; меньше шансов для прокола; нет катастрофических последствий потери воздуха; никаких отрывов вентиля. Недостатки: нужны специальные обода; более сложная постановка на обод; определение места прокола весьма проблематично.



Бескамерная шина Albert

У Fat Albert есть своя бескамерная версия. Несколько более тяжелая, но «крутая». Слой бутила на внутренней стороне камеры вместо традиционного включения бутила в состав материала шины предотвращает потерю воздуха. Преимущество: даже если есть большие порезы протектора, воздух останется в шине. SnakeSkin слой материала защищает боковые поверхности. Использование заплаток возможно.

Evo-бескамерная версия

Вес и сопротивление качению меньше. Стабильность давления воздуха. Усиленные боковые стенки интегрированы в структуру шины. Внимание: использование заплаток исключено. Используйте Doc Blue.



Team Bulls




Мечты гонщиков сбываются. Этот очень легкий Rocket соответствует почти всем потребностям времени. Невероятно цепкая и очень легкая шина, загруженная самыми современными технологиями до предела: 127-Epi-Evo каркас; тройной Nano компаунд; U-блоки, формирующие открытый протектор, который великолепно самоочищается.



Karl Platt:

«Эта шина имеет великолепное сцепление как при движении по прямой, так и в поворотах. Отлично работает как на мокрых трассах, так и на сухих. Хотя расположение блоков и отличается от расположения блоков на шине Racing Ralph, катит она также отлично.»

! Примечание: шина для соревнований! Защита от проколов и долговечность ограничены.



ROCKET RON

NEW ROCKET RON HS 406, Evolution Line, Фолдинговая шина



	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	🔩	EPI	Load	Art.-No.
26"	54-559	26 x 2.10	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	410 g	127	140 kg	11632105
			Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	2,5-4,0	530 g	127	140 kg	11732105
	57-559	26 x 2.25	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	445 g	127	145 kg	11633105
			Evo-Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	580 g	127	145 kg	11733105
62-559	26 x 2.40	Evo	Triple Nano	Black-Skin	2,5-4,0	530 g	127	150 kg	11633115	

Рекомендованное использование

	Cross-Country	Marathon	Tour/All Mountain	Enduro	Freeride	Downhill	
FURIOUS FRED 2.00	██████████						●
FURIOUS FRED 2.25	██████████						
RACING RALPH 2.10	██████████						●
RACING RALPH 2.25	██████████						●
RACING RALPH 2.40	██████████						
ROCKET RON 2.10	██████████						●
ROCKET RON 2.25	██████████						●
ROCKET RON 2.40	██████████						
NOBBY NIC 1.80	██████████						●
NOBBY NIC 2.10	██████████						●
NOBBY NIC 2.25	██████████						●
NOBBY NIC 2.40	██████████						●
SMART SAM 2.10	██████████						●
SMART SAM 2.25	██████████						
FAT ALBERT 2.25	██████████						●
FAT ALBERT 2.40	██████████						●
MUDDY MARY 2.35	██████████						●
MUDDY MARY 2.50	██████████						
BIG BETTY 2.40	██████████						●

Существует и бескамерная версия ●

NEW ROCKET RON HS 406, Performance Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.
26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	480 g	50	140 kg	11632106
	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	510 g	50	145 kg	11633106

NEW FAT ALBERT FRONT HS 400, Performance Line, Фолдинговая шина

26"	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	670 g	50	145 kg	11633787
	62-559	26 x 2.40	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	770 g	50	150 kg	11633989

NEW FAT ALBERT REAR HS 400, Performance Line, Фолдинговая шина

26"	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	670 g	50	145 kg	11633789
	62-559	26 x 2.40	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	770 g	50	150 kg	11633990

SMART SAM HS 367, Performance Line, Фолдинговая шина

26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	550 g	50	140 kg	11632467
	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	630 g	50	145 kg	11633267

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

24"	54-507	24 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	580 g	50	100 kg	11126367
26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	650 g	50	140 kg	11132370
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	2,5-4,0	700 g	50	140 kg	11132372
	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	815 g	50	145 kg	11133371

ALBERT HS 317, Performance Line, Фолдинговая шина

29er 29"	54-622	29 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,5	590 g	50	140 kg	11652417
-----------------	--------	-----------	-------------	-----	------------	---------	-------	----	--------	----------

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,5	595 g	50	140 kg	11132317
	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	690 g	50	145 kg	11133317
	60-559	26 x 2.35	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	795 g	50	150 kg	11133417

MUDDY MARY HS 381, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	60-559	26 x 2.35	Performance	ORC	Black	2,0-4,0	930 g	50	150 kg	11133381
	64-559	26 x 2.50	Performance	ORC	Black	1,5-3,5	1050 g	50	160 kg	11133382

BIG BETTY HS 358, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	62-559	26 x 2.40	Performance	ORC	Black	2,0-4,0	930 g	50	150 kg	11133358
-----	--------	-----------	-------------	-----	-------	---------	-------	----	--------	----------

HURRICANE HS 352, Performance Line, Фолдинговая шина

26"	50-559	26 x 2.00	RaceGuard®	ORC	Black-Skin	2,5-5,0	570 g	67	125 kg	11632461
-----	--------	-----------	------------	-----	------------	---------	-------	----	--------	----------

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	50-559	26 x 2.00	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-5,0	650 g	50	125 kg	11132352
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	2,5-5,0	690 g	50	125 kg	11132354

JIMMY HS 327, Performance Line, Фолдинговая шина

26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	495 g	67	140 kg	11632991
			Tubeless	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	665 g	67	140 kg	11732991

Шина с проволочным каркасом

26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	635 g	50	140 kg	11132756
			Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,0	875 g	24	120 kg	11132327

BLACK SHARK MUD HS 325, Performance Line, Фолдинговая шина

26"	40-559	26 x 1.50	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-6,0	395 g	67	100 kg	11630317
	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,0	570 g	67	140 kg	11632217

CX COMP HS 369, Basic Line, Шина с проволочным каркасом

26"	50-559	26 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	660 g	24	120 kg	11139369
NEW			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	660 g	24	120 kg	11139979

BLACK JACK HS 340, Basic Line, Шина с проволочным каркасом

24"	54-507	24 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,0	850 g	24	80 kg	11126800
26"	47-559	26 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-5,0	800 g	24	100 kg	11131602
	54-559	26 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,0	950 g	24	120 kg	11132600

SPACE HS 326, Basic Line, Шина с проволочным каркасом

24"	60-507	24 x 2.35	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,0	980 g	24	110 kg	11127329
26"	60-559	26 x 2.35	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,0	1060 g	24	130 kg	11133328

MOUNTAINEER II HS 282, Basic Line, Шина с проволочным каркасом

26"	50-559	26 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Billboard	2,0-4,5	990 g	24	120 kg	11132411
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-----------	---------	-------	----	--------	----------



PERFORMANCE LINE

Ищите шины с прогнозируемым поведением? Хотите хорошего качества и низкого веса? Вам не нужно что-то сверх экстремальное или самые последние технологии? Тогда попробуйте Performance версии наших МТВ шин.



ROCKET RON



FAT ALBERT FRONT



FAT ALBERT REAR



SMART SAM



ALBERT



MUDDY MARY



BIG BETTY

Классические МТВ шины

Любимые МТВ шины – МТВ протектор от Schwalbe



HURRICANE



JIMMY



BLACK SHARK MUD

Базовые МТВ шины

Базовое качество от Schwalbe



CX COMP



BLACK JACK



SPACE



MOUNTAINEER II



CHAMPIONS



MARKUS KLAUSMANN,
German Downhill Champion



ANTJE KRAMER,
German Downhill Champion




JOHANNES FISCHBACH,
German 4X Champion



STEFFI MARTH,
German 4X Champion



TIMO



TIMO PRITZEL

GRAVITY

MUDDY MARY HS 381, Freeride, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☼	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.
26"	60-559	26 x 2.35	Freeride	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	850 g	67	150 kg	11633781
			Freeride	Goopy Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	850 g	67	150 kg	11633661
			Freeride, Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	980 g	67	150 kg	11733781
64-559	26 x 2.50	Freeride	Triple Nano	Black-Skin	1,5-3,5	980 g	67	160 kg	11633782	
		Freeride	Goopy Gluey	Black-Skin	1,5-3,5	980 g	67	160 kg	11633003	

Downhill, Double Carcass, Шина с проволочным каркасом

26"	60-559	26 x 2.35	Downhill	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	1150 g	2 x 67	150 kg	11133660
			Downhill	Goopy Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	1150 g	2 x 67	150 kg	11133661
64-559	26 x 2.50	Downhill	Triple Nano	Black-Skin	1,5-3,5	1270 g	2 x 67	160 kg	11133000	
		Downhill	Goopy Gluey	Black-Skin	1,5-3,5	1270 g	2 x 67	160 kg	11133001	

BIG BETTY HS 358, Freeride, Фолдинговая шина


24"	62-507	24 x 2.40	Freeride	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	780 g	67	135 kg	11626920
26"	62-559	26 x 2.40	Freeride	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	850 g	67	150 kg	11633941
			Freeride	Goopy Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	850 g	67	150 kg	11633942
			Freeride, Tubeless	Triple Nano	Black	2,0-4,0	980 g	67	150 kg	11733941

Downhill, Double Carcass, Шина с проволочным каркасом

26"	62-559	26 x 2.40	Downhill	Triple Nano	Black-Skin	2,0-4,0	1150 g	2 x 67	150 kg	11133921
			Downhill	Goopy Gluey	Black-Skin	2,0-4,0	1150 g	2 x 67	150 kg	11133922

FREERIDE

Все наши шины для Фрирайда сделаны с использованием этих технологических решений.



SnakeSkin: хорошо различимое свойство наших шин для фрирайда. Внешняя сторона боковой поверхности покрыта волокном SnakeSkin вместо тяжелой резины. Также долговечно, но существенно легче.



Snake Bite защита (защита от «укусов змеи»): защита боковины обеспечивает безопасность и стабильность.



NEW


Тройной компаунд: компаунд из трех смесей резины, обеспечивающих три результата: основа протектора с легким качением; долговечная центральная часть протектора; цепкие «плечи».



Limited Slip Technology (L. S.T): Борода шины имеет специальное резиновое покрытие, которое эффективно уменьшает проскальзывание шины на обочине.

DOWNHILL

Усиленные версии шин для даунхилла. Они имеют все характеристики шин для фрирайда, плюс двойной каркас и дополнительно усиленную защиту от «укусов змеи».



Double Carcass!

OPTIONS

Бескамерные версии. Новинка. Отсутствие камеры означает отсутствие необходимости ее менять.

Goopy Gluey. Самый лучший контроль на каменистых дорогах и мокрых трассах от сверх цепкого Goopy-Gluey компаунда.



Markus Klausmann



Наш Монстр Цепкости. Агрессивный протектор работает на любых трассах. Отличный контроль при любой погоде и любых поверхностях. Шина отлично очищается от грязи. Свойства Muddy Mary позволяют удовлетворить запросы райдеров в 90% обстоятельств.

Разработана при участии 12-ти кратного чемпиона Германии по даунхиллу Markus Klausmann.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ○ Weight ○	Hardpack ++ Loose ++ Soft ++	Puncture + Snake bite ++ Sidewall +	
Downhill			



„Mit besten Werten in der Pannensicherheit und im Kurven- und Bremsgrif überzeugt der Reifen auf der ganzen Linie.“



6/08: «Если вы ищете надежную шину с выдающимся сцеплением, вы найдете партнера на всю жизнь в шине Muddy Mary от Schwalbe.»



MUDDY MARY

Для тяжелой работы. Big Betty предназначена для «работы» на каменистых или сухих поверхностях. У нее отличное сцепление и великолепное качество. Профиль протектора гарантирует оптимальное поведение при торможении и точное управление.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ○ Weight ○	Hardpack ++ Loose ++ Soft +	Puncture + Snake bite ++ Sidewall +	
Downhill			






«Шина Big Betty с однокомпонентным компаундом сразу привлекла на свою сторону любителей Enduro. Сейчас шина с тройным компаундом не только сцепляется лучше с поверхностью, но и значительно более безопасна, что подтверждают результаты тестов. Big Betty получила семь звезд.»



BIG BETTY

DIRT / BMX

TABLE TOP HS 373, Performance Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.
24"	57-507	24 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	560 g	67	130 kg	11626372
26"	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	590 g	67	145 kg	11633376

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

24"	57-507	24 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	605 g	67	130 kg	11126300
26"	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	670 g	67	145 kg	11133373

TWENTY 5 HS 398, Evolution Line, Фолдинговая шина

25"	57-520	25 x 2.25	Evolution	Dual	Black-Skin	2,5-4,0	560 g	50	135 kg	11633639
-----	--------	-----------	-----------	------	------------	---------	-------	----	--------	----------

MOW JOE HS 371, Performance Line, Фолдинговая шина

NEW	20"	47-406	20 x 1.85	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	330 g	67	85 kg	11616372
		50-406	20 x 2.00	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	380 g	67	85 kg	11617372
		37-451	20 x 1 3/8	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	320 g	67	80 kg	11621371
	24"	47-507	24 x 1.85	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	420 g	67	90 kg	11625372

CRAZY BOB HS 356, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

20"	47-406	20 x 1.85	Performance	ORC	Black	4,5-7,0	630 g	50	85 kg	11116355
			Performance	ORC	White	4,5-7,0	630 g	50	85 kg	11116354
	54-406	20 x 2.10	Performance	ORC	Black	4,5-7,0	720 g	50	85 kg	11117355
24"	60-507	24 x 2.35	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	950 g	50	135 kg	11127356
26"	60-559	26 x 2.35	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	995 g	50	150 kg	11133355

JUMPIN' JACK HS 331, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

20"	54-406	20 x 2.10	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	640 g	50	80 kg	11117331
	57-406	20 x 2.25	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	770 g	50	80 kg	11117332

MAD MIKE HS 137, Basic Line, Шина с проволочным каркасом

16"	47-305	16 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	470 g	24	55 kg	11106400
	57-305	16 x 2.125		SBC	Black	2,5-3,0	580 g	24	60 kg	11107400
18"	47-355	18 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	550 g	24	60 kg	11110400
20"	47-406	20 x 1.75		SBC	Black	2,5-4,0	610 g	24	65 kg	11116400
	57-406	20 x 2.125		SBC	Black	2,5-4,0	760 g	24	70 kg	11117400

DIRTY HARRY HS 311, Basic Line, Шина с проволочным каркасом

20"	54-406	20 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	650 g	24	75 kg	11117111
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	-------	----------

KNOBBY HS 160, Basic Line, Шина с проволочным каркасом

20"	54-406	20 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	750 g	24	75 kg	11117028
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	-------	----------



Timo Pritzel



Tobias Wicke



Steffi Marth



Шина от Timo Pritzel. Близко расположенные блоки протектора являются отличной базой для самых изощренных трюков. Мы разработали эту шину совместно с Timo Pritzel. Она очень легкая, чтобы дать Тимо больше возможностей для его рекордных прыжков.



Timo Pritzel: Эта шина заставляет меня задумываться о том, как тяжелы и плохи в управлении другие шины. Производители шин очевидно думали, что Dirt Jumping райдеры не озабочены сопротивлением качения и весом. Но это как раз наоборот. Специалисты Schwalbe материализовали мои мысли и создали совершенную шину Table Top!»



TABLE TOP

Супер быстрая шина для BMX racing. Она быстра на прямой и точна на дугах.



MOW JOE

Шина Cross Cycle – UXC. Концепция этого байка была предложена производителем автомобилей Suzuki. Twenty 5 – это первая в мире шина на 25 дюймов, разработанная для того, чтобы соединить компактность и точность управления BMX велосипеда с агрессивностью МТВ.



TWENTY 5

Шина для Dirt. Большие равномерно расположенные блоки обеспечивают отличное сцепление на песке и в грязи. Дополнительное усиление защищает боковую поверхность.



JUMPIN' JACK

Отличная шина для естественных условий и рампы. «Обвалакивающий» всю шину протектор отлично работает на half-pipe. Дополнительное усиление защищает боковую поверхность.



CRAZY BOB

Проверенные временем BMX профили протектора в бюджетных версиях.



MAD MIKE



DIRTY HARRY



KNOBBY

BMX-Классика

SPIKES

ICE SPIKER PRO HS 379, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	Spikes	☿	☾	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.
26"	54-559	26 x 2.10	Evolution	361	Winter	Black-Skin	2,5-4,0	695 g	67	140 kg	11632609

ICE SPIKER HS 333, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	54-559	26 x 2.10	Kevlar®Guard	304	Winter	Black-Skin	2,0-4,5	980 g	50	140 kg	11132801
-----	--------	-----------	--------------	-----	--------	------------	---------	-------	----	--------	----------

MARATHON WINTER HS 396, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

20"	42-406	20 x 1.60	Kevlar®Guard	168	Winter	Reflex	2,0-5,0	640 g	67	80 kg	11116448
NEW 24"	47-507	24 x 1.75	Kevlar®Guard	184	Winter	Reflex	2,0-5,0	920 g	67	100 kg	11125444
26"	47-559	26 x 1.75	Kevlar®Guard	200	Winter	Reflex	2,0-5,0	995 g	67	125 kg	11136448
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Kevlar®Guard	240	Winter	Reflex	2,5-6,0	890 g	67	110 kg	11126448
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Kevlar®Guard	240	Winter	Reflex	2,0-5,0	930 g	67	120 kg	11156448

SNOW STUD HS 268 + HS 264, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	50-559	26 x 1.90	Kevlar®Guard	100	Winter	Reflex	2,0-4,5	980 g	50	125 kg	11132223
28"	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	Kevlar®Guard	120	Winter	Reflex	2,0-5,0	915 g	50	120 kg	11150334



Шипы

Шипы в шинах Schwalbe обычно делаются из чрезвычайно прочного карбида вольфрама (победит). Основа шипов – гальванизированная сталь.

Для усиления сцепления шипы в шине Ice Spiker Pro сделаны даже из более прочного материала. Для уменьшения веса основа шипов сделана из алюминия.




Примечание: для того, чтобы предотвратить выпадение шипов из шины, следует избегать движения по асфальту на протяжении более 40 км, резкого торможения и активного ускорения.





Вес меньше, сцепление лучше, скорость больше. «Турбированная» шипованная резина.


361 шип! Карбид вольфрама и основа шипа из алюминия. Вес 695 грамм. Легкое спортивное движение зимой.



ICE SPIKER PRO




Фрирайд на снегу? Да! Ice Spker – необходимая часть вашего байка для экстремального катания зимой. 304 длинных шипа справятся со льдом и снегом.



ICE SPIKER




Для безопасных умеренных покатушек зимой. Хороший контроль на обледенелых дорогах. Даже при резком торможении и активном ускорении Вы сохраняете контроль над байком. При минимальном давлении шипы отлично работают на льду, тогда как при максимальном давлении при отсутствии льда шина катит по дороге почти без звука.



MARATHON WINTER



Отличная шина для зимы. Шипы расположены по бокам протектора в зоне максимального контакта. При правильно подобранном давлении шину можно эффективно и комфортно использовать на не слишком обледенелых и заснеженных дорогах. Уменьшая давления воздуха в камере, Вы максимально «включаете» шипы в работу.



SNOW STUD





Нашей цивилизации нужен велосипед.

Садитесь на велосипед и жмите на педали! Для тех, для кого велосипед является частью жизни мы предлагаем новую шину Marathon. Ее имя – Extreme.

Цивилизации нужна мобильность. Но мобильность, не разрушающая ее. У велосипеда большое будущее. У нас есть шины для безопасного и комфортного катания. Мы хотим, чтобы все больше людей получали удовольствие от катания на велосипеде.



MARATHON EVO

NEW MARATHON EXTREME HS 402, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☼	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.
26"	50-559	26 x 2.00	Double Defense	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	570 g	67	140 kg	11631402
	57-559	26 x 2.25	Double Defense	Triple Nano	Reflex	2,0-4,5	660 g	67	145 kg	11633402
28"	37-622	28 x 1.40	Double Defense	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	490 g	67	115 kg	11649402
	42-622	28 x 1.60	Double Defense	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	525 g	67	130 kg	11650402

MARATHON SUPREME HS 382, Evolution Line, Фолдинговая шина

NEW	20"	42-406	20 x 1.60	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	325 g	67	80 kg	11613382
NEW	26"	42-559	26 x 1.60	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	440 g	67	110 kg	11630382
		50-559	26 x 2.00	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	565 g	67	140 kg	11632483
	28"	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	4,0-6,5	375 g	67	100 kg	11647483
		37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	440 g	67	110 kg	11649484
		42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	495 g	67	130 kg	11650483
		50-622	28 x 2.00	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	645 g	67	150 kg	11652483

Evolution Line, Шина с проволочным каркасом

NEW	26"	50-559	26 x 2.00	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	2,0-5,0	635 g	67	140 kg	11132383
NEW	28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	520 g	67	115 kg	11149384
NEW		42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Ceramic	Triple Nano	Reflex	3,5-6,0	570 g	67	130 kg	11150383

MARATHON XR HS 359, Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	42-559	26 x 1.60	HD Ceramic	Endurance	Reflex	3,5-6,0	595 g	67	110 kg	11630469
	50-559	26 x 2.00	HD Ceramic	Endurance	Reflex	2,0-5,0	790 g	67	140 kg	11631469
	57-559	26 x 2.25	HD Ceramic	Endurance	Reflex	2,0-4,5	890 g	67	145 kg	11633469
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Ceramic	Endurance	Reflex	3,5-6,0	590 g	67	115 kg	11649469
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Ceramic	Endurance	Reflex	3,5-6,0	670 g	67	130 kg	11650469
	50-622	28 x 2.00	HD Ceramic	Endurance	Reflex	2,0-5,0	880 g	67	150 kg	11652469

Evolution Line, Шина с проволочным каркасом



26"	50-559	26 x 2.00	HD Ceramic	Endurance	Reflex	2,0-5,0	860 g	67	140 kg	11131469
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Ceramic	Endurance	Reflex	3,5-6,0	670 g	67	115 kg	11149469
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Ceramic	Endurance	Reflex	3,5-6,0	750 g	67	130 kg	11150469

MARATHON EXTREME

High Density. Слой защиты от проколов высокой плотности – это уникальная технология защиты, которая предлагается только Schwalbe. Этот слой защиты был разработан совместно с американской компанией Warwick Mills. Эта компания специализируется на производстве высоко плотных волокон. Имеет 14 патентов. Никакая другая велосипедная компания не использует столь плотные волокна. Этот тип защиты позволяет производить шины легкие, но с очень высоким уровнем защиты от проколов.

Ceramic. Использование керамической оболочки является совершенно новым технологическим решением в велосипедной индустрии. Маленькие кусочки стекла, которые втыкаются в шину, в конечном счете проникали через защитный слой при дальнейшем движении велосипеда. Теперь они сталкиваются со значительно более твердыми микрочастицами керамики, тупятся и теряют свою разрушительную силу.

SnakeSkin. SnakeSkin защищает «плечи» и боковые поверхности шины от острых камней и стекла. Он значительно легче боковых стенок, полностью сделанных из резины.




SnakeSkin +
HD Ceramic Guard
= Double Defense



Посмотрите на протектор. Вы сразу поймете, что эта шина предназначена для длительных походов в тяжелых дорожных условиях. Легкость качения этой шины Вас приятно удивит. Шина легкая, но прочная благодаря использованному по всей шине слою SnakeSkin. Слой защиты HighDensity защищает шину от проколов. Благодаря керамическому покрытию этот слой работает еще более эффективно.

SnakeSkin + HD Ceramic Guard = Double Defense


В дополнении ко всему перечисленному в шине использован самый новейший компаунд. Triple Nano Compound гарантирует необходимое сцепление даже на мокрой дороге, низкое сопротивление качению и потрясающую долговечность.



MARATHON EXTREME

Исключительная, выдающаяся, самая лучшая! Шина для туризма, которая может все. Такой и была цель нашей команды конструкторов. К 2009 году шина была существенно обновлена: HD Ceramic Guard, Triple Nano Compound, LiteSkin боковые стенки. Marathon Supreme стал еще легче и быстрее. Защита от проколов также была усилена, а сцепление с мокрой дорогой по-прежнему замечательное.


⚠ Примечание: Marathon Supreme не может использоваться с динамо.



MARATHON SUPREME



Самая лучшая шина для длительных походов! Протектор, который справляется с любыми дорожными условиями, материал, которому нет равных по износостойкости. Слой защиты High Density Guard обеспечивает великолепную защиту при очень низком весе. Специальные элементы на борозде шины около бортировочного троса предотвращают повреждение шины в месте соприкосновения шины с ободом при максимальных нагрузках. Делается в фолдинговой версии, чтобы шину можно было легко паковать.



MARATHON XR



MARATHON PLUS

NEW MARATHON PLUS TOUR HS 404, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.
26"	47-559	26 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	980 g	67	125 kg	11131404
	50-559	26 x 2.00	SmartGuard®	Allround	Reflex	2,0-5,0	1100 g	67	140 kg	11132404
28"	37-622	28 x 1.40	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	890 g	67	110 kg	11149404
	42-622	28 x 1.60	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	940 g	67	125 kg	11150405

MARATHON PLUS HS 348, Шина с проволочным каркасом

16"	35-349	16 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	480 g	67	75 kg	11109348
18"	35-355	18 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	510 g	67	75 kg	11111348
20"	35-406	20 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	580 g	67	80 kg	11115348
	47-406	20 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	710 g	67	85 kg	11116348
24"	47-507	24 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	940 g	67	100 kg	11125348
26"	35-559	26 x 1.35	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	830 g	67	100 kg	11130348
	47-559	26 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	980 g	67	125 kg	11131348
	37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	860 g	67	100 kg	11140348
	42-590	26 x 1 5/8, 650 x 40A	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	980 g	67	110 kg	11141348
28"	25-622	28 x 1.00, 700 x 25C	SmartGuard®	Allround	Reflex	5,0-8,0	580 g	67	90 kg	11146348
	28-622	28 x 1 1/8, 700 x 28C	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-7,0	740 g	67	95 kg	11147348
	32-622	28 x 1 1/4, 700 x 32C	SmartGuard®	Allround	Reflex	4,0-6,5	800 g	67	100 kg	11148348
	37-622	28 x 1 3/8, 700 x 35C	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	890 g	67	110 kg	11149348
	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	940 g	67	125 kg	11150348
	47-622	28 x 1.75	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,0-5,0	1070 g	67	140 kg	11151348
	40-635	28 x 1 1/2	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	1010 g	67	130 kg	11158348

MARATHON PLUS ATB HS 353, Шина с проволочным каркасом

26"	50-559	26 x 2.00	SmartGuard®	Allround	Reflex	2,5-5,0	1100 g	67	140 kg	11132353
28"	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	SmartGuard®	Allround	Reflex	3,5-6,0	970 g	67	125 kg	11150353

А на чем ездит product manager Schwalbe?

Мне нравится ездить как на нашей самой последней новинке **Marathon Extreme**, так и на **Marathon Supreme**. Каждый раз, когда я сажусь на велосипед, я поражаюсь тому, насколько эти шины легкие и как хорошо они ускоряются. Я езжу на велосипеде каждый день, и даже в дождливую погоду я чувствую себя на дороге в безопасности, управляя велосипедом. Хотя я езжу на легких шинах, я не помню, когда в последний раз у меня был прокол.

Но уж если говорить о самой надежной защите от проколов, выбор очевиден. Это **Marathon Plus**. Это самая защищенная от проколов шина для катания каждый день. Она, конечно, тяжеловата, но сопротивление качения весьма низкое, несмотря на слой защиты SmartGuard.

Что касается долговечности, то **Marathon Plus** обгоняет по этому параметру все другие шины. Шина гарантированно «бегает» не менее 10000 км. Да и нагрузку, а в походы берешь дополнительно далеко не один килограмм, она держит отлично.




Carsten Zahn (Карстен Зан)

Работает на Schwalbe с 1998 года. Ездит на работу на велосипеде каждый день по холмистой местности. Досуг: длительные походы на велосипеде или велопогулки с семьей. Имеет пять велосипедов. Ежегодно наезжает не менее 10000 км.




Новая не прокалываемая шина. Протектор позволяет комфортно катить по асфальту и уверенно чувствовать себя вне дороги. Подходит и для каждодневных покатушек, и для длительных походов. «Оснащена» самой надежной защитой от проколов SmartGuard.



MARATHON PLUS TOUR



Проколы ушли в прошлое. Патентованный слой защиты SmartGuard, сделанный из специальной резины, не дает проникнуть ни осколкам стекла, ни колючкам. Даже кнопки не проникают через этот слой. SmartGuard не увеличивает сопротивление качения. Marathon Plus катит также легко, как и шина без защитного слоя.




MARATHON PLUS



Не прокалываемая АТВ шина. Высокая центральная дорожка позволяет двигаться даже по брусчатке почти бесшумно. Яркие выраженные боковые блоки позволяют уверенно двигаться вне дороги.

! Примечание: используйте манометр, чтобы добиться нужного давления воздуха в шине. Традиционный метод «пальпирования» шины в случае с Marathon Plus не подходит.



MARATHON PLUS АТВ



! Примечание: гарантировать отсутствие прокола не возможно, но шина Marathon Plus лучше всех других шин справляется с такими каждодневными угрозами, как стекла, куски проволоки, колючки.



Stiftung Warentest 7/2003: «Устойчивость к проколам проверялась при таком количестве различных прокалывающих объектов, какое только возможно в обычных дорожных условиях: стекло – шина выдержала, колючки, острые камни – шина выдержала. Самый суровый тест – кнопки! Несмотря на кнопки в протекторе Marathon Plus, так и не была проткнута».

STIFTUNG WARENTEST является наиболее уважаемой независимой тестовой компанией в Германии.

MARATHON

MARATHON HS 368, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.
NEW 16"	47-305	16 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	460 g	50	75 kg	11106368
	37-349	16 x 1 3/8	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-6,0	350 g	50	75 kg	11109500
20"	40-406	20 x 1.50	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-7,0	470 g	50	90 kg	11115500
	47-406	20 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	560 g	50	85 kg	11116500
24"	47-507	24 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	690 g	50	100 kg	11125500
26"	40-559	26 x 1.50	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-7,0	660 g	50	100 kg	11130500
	47-559	26 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	750 g	50	125 kg	11131500
	50-559	26 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	840 g	50	140 kg	11132500
NEW	42-584	26 x 1.60, 650 x 40B	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	675 g	50	110 kg	11130368
	37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	640 g	50	100 kg	11140500
27"	32-630	27 x 1 1/4	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	4,0-6,5	595 g	50	100 kg	11157500
28"	25-622	28 x 1.00, 700 x 25C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	5,0-8,0	500 g	50	85 kg	11146500
	28-622	28 x 1.10, 700 x 28C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	4,0-7,0	520 g	50	95 kg	11147500
	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	4,0-6,5	580 g	50	100 kg	11148500
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	650 g	50	110 kg	11149500
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	720 g	50	125 kg	11150500
	47-622	28 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	840 g	50	140 kg	11151500
	40-635	28 x 1 1/2	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	790 g	50	130 kg	11158500

MARATHON RACER HS 366, Фолдинговая шина

20"	40-406	20 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	290 g	67	80 kg	11615375
26"	40-559	26 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	390 g	67	100 kg	11631375
28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	4,0-7,0	330 g	67	100 kg	11650375
	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	4,0-6,5	360 g	67	110 kg	11650376
	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	430 g	67	125 kg	11650377

Шина с проволочным каркасом

NEW	16"	40-305	16 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	235 g	67	70 kg	11105366
	18"	40-355	18 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	260 g	67	70 kg	11111975
NEW	20"	40-406	20 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	330 g	67	80 kg	11115466
	26"	40-559	26 x 1.50	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	450 g	67	100 kg	11131975
	28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard®	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	420 g	67	110 kg	11151975

MARATHON CROSS HS 334, Шина с проволочным каркасом

26"	47-559	26 x 1.75	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,0-5,0	575 g	67	120 kg	11131434
28"	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	3,5-6,0	560 g	67	130 kg	11150434

Шины Marathon

Безопасность
Долговечность

MARATHON PLUS
MARATHON PLUS ATB
MARATHON PLUS TOUR

MARATHON XR

MARATHON EXTREME

MARATHON SUPREME

MARATHON


MARATHON CROSS

MARATHON RACER

Легче - Быстрее - Спортивнее



Это уже легенда. Созданная уже более 20-ти лет назад, эта шина стала настоящим событием в шинной индустрии. Первая высококачественная шина, подходящая для туризма и каждодневного использования. Именно эти характеристики сделали эту шину известной, и сейчас это самая распространенная в Европе шина для туризма и каждодневного использования. В своей последней версии с защитой KevlarGuard и компаундом Allround она удовлетворяет всем ожиданиям в отношении шин Marathon: эффективная защита от проколов, долговечность, отличная управляемость на дороге.




MARATHON



Самая быстрая шина Marathon! Легче и быстрее, чем раньше! Сlick-боковые стенки и новый Speedgrip компаунд помогли уменьшить вес и сопротивление качения. Все «заточено» на скорость. Чем меньше вес, тем быстрее байк разгоняется. Слой защиты RaceGuard «борется» с проколами.


! Примечание: проверяйте давление в шине как можно чаще. Это продлит ее «жизнь».



MARATHON RACER



Шина для всех сезонов, для всех европейских сезонов! Она легко катит по дороге и отлично ведет себя во внедорожных условиях. Износостойкая и с защитой от проколов, которую Вы вправе ожидать от шин семейства Marathon. Гребучий протектор, цепкий компаунд, светоотражающая полоса из материала 3M-Scotchliteёр делают эту шину пригодной почти для круглогодичного использования.



MARATHON CROSS



«Вы крутите педали... все остальное делаем мы!» Это слоган, которым «VSF-All ride» награждает только самые лучшие и самые надежные велокомпоненты.

Эту награду получили: шины семейства Marathon, шина Big Apple, камера, матерчатая ободная лента

BALLOONBIKES

BIG APPLE HS 338, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.
12"	50-203	12 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Reflex	1,5-4,0	325 g	50	70 kg	11103538
14"	50-254	14 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Reflex	1,5-4,0	360 g	50	70 kg	11105538
16"	50-305	16 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	405 g	67	80 kg	11107838
18"	50-355	18 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	495 g	67	80 kg	11111338
20"	50-406	20 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	530 g	67	85 kg	11117838
	60-406	20 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	650 g	67	110 kg	11118839
24"	50-507	24 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	705 g	67	100 kg	11126838
	60-507	24 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	825 g	67	135 kg	11127338
26"	50-559	26 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	790 g	67	125 kg	11132838
	55-559	26 x 2.15	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	850 g	67	145 kg	11133038
	60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	895 g	67	150 kg	11133838
28"	50-622	28 x 2.00	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,0-5,0	885 g	67	150 kg	11152838
	60-622	28 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	995 g	67	160 kg	11154838

NEW BIG APPLE LITESKIN HS 338, Фолдинговая шина

26"	50-559	26 x 2.00	Kevlar®Guard	SpeedGrip	Reflex	2,0-5,0	630 g	67	125 kg	11632239
	55-559	26 x 2.15	Kevlar®Guard	SpeedGrip	Reflex	1,5-4,0	675 g	67	145 kg	11632339
	60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	SpeedGrip	Reflex	1,5-4,0	710 g	67	150 kg	11633439
28"	50-622	28 x 2.00	Kevlar®Guard	SpeedGrip	Reflex	2,0-5,0	700 g	67	150 kg	11652338
	60-622	28 x 2.35	Kevlar®Guard	SpeedGrip	Reflex	1,5-4,0	790 g	67	160 kg	11653939

SUPER MOTO HS 338, Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	60-559	26 x 2.35	Evolution	Speedgrip	Black-Skin	2,0-4,0	690 g	67	150 kg	11633539
-----	--------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	-------	----	--------	----------

FAT FRANK HS 375, Шина с проволочным каркасом

26"	60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Allround	Black-Skin	1,5-4,0	790 g	67	150 kg	11133370
			Kevlar®Guard	Allround	Reflex	1,5-4,0	940 g	67	150 kg	11133375
			Kevlar®Guard	Allround	Creme-Reflex	1,5-4,0	940 g	67	150 kg	11133372
			Kevlar®Guard	Allround	Brown-Reflex	1,5-4,0	940 g	67	150 kg	11133376

NEW



BALLOONBIKE®

Концепция

Balloon велосипеды имеют широкие шины, им не нужна сложная подвеска. Воздух в шине действует как естественная подвеска. В тестах Кельнского Университета Спорта balloon велосипеды получили такой же уровень комфорта как двухподвесы. «Шинная подвеска» очень хорошо реагирует на дорожные условия. Она значительно проще в использовании в повседневной жизни по сравнению с двухподвесом.

Советы

В зависимости от нагрузки и дорожных условий для безопасной и комфортной езды мы рекомендуем давление между 1,5 и 2,5 bar. В таком диапазоне давлений balloon байк катит легко и обеспечивает высокую степень комфорта. Обычный городской велосипед обеспечивает такое сопротивление качения только при ширине шины в 37 мм и давлении в 4 bar.



В качестве шин для Balloon велосипедов можно также использовать другие шины шириной 50 мм, а именно: Marathon Supreme, Marathon XR, Marathon.

www.balloonbikes.com

Результаты тестов, степень комфортности, производители и т.д.





Амортизатор уже «включен» в шину. Шина Big Apple открыла тенденцию Balloon велосипедов в 2001 году. Комфортное катание без необходимости использовать дорогостоящие технологические прибамбасы. В то время это была революционная идея в шинной индустрии и в велосипедизме вообще. Сегодня это все более набирающая силу тенденция. Уже существует большой выбор так называемых Balloon велосипедов, сконструированных специально под шины, похожие на Big Apple.

NEW

В зависимости от размера шины с облегченными боковыми стенками от 150 до 200 грамм легче своих обычных версий. Снижение веса стало возможным благодаря использованию фолдинговой технологии, а также использованию облегченных боковых стенок. Однако это не повлияло на защиту от проколов; она осталась на прежнем уровне.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling + Weight 0	Wet + Off-road 0 Winter 0	Puncture + Sidewall +	
Liteskin			



BIG APPLE

Пляжи, пыльные тропы и, конечно, дороги – вот самые подходящие трассы для этой шины. Она появилась на базе комфортной шины для города Big Apple. Поскольку объем шины также важен, как и рисунок протектора для контроля, мы использовали Evo-carcass и компаунд Speedgrip чтобы сделать очень быструю и прикольную шину.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling +++ Weight +	Wet + Off-road 0 Winter 0	Puncture - Sidewall -	




SUPER MOTO

Сделана для велосипедов типа Cruiser. Эта шина – комбинация классической скутерной шины и «режущей» дорогу шины от BMX. По своей внутренней конструкции близка к шине Big Apple.

NEW Сейчас выпускается и в коричневом цвете.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ++ Weight -	Wet + Off-road 0 Winter 0	Puncture + Sidewall +	



FAT FRANK

WHEELCHAIR

MARATHON PLUS HS 348, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	☉	●	Bar	🏠	EPI	Art.-No.		
22"	25-489	22 x 1.00	SmartGuard®	Black'n Roll	Reflex	6,0-10,0	470 g	67	10275448		
24"	25-540	24 x 1.00	SmartGuard®	GRC	Grey	6,0-10,0	500 g	67	10282548		
			SmartGuard®	Black'n Roll	Black	6,0-10,0	500 g	67	10282248		
			SmartGuard®	Black'n Roll	Reflex	6,0-10,0	500 g	67	10282448		
26"	37-540	24 x 1 3/8	SmartGuard®	GRC	Grey	3,5-6,0	780 g	67	10281348		
			25-559	26 x 1.00	SmartGuard®	GRC	Grey	6,0-10,0	520 g	67	10231348
			25-590	26 x 1.00	SmartGuard®	Black'n Roll	Black	6,0-10,0	520 g	67	10231248
			SmartGuard®	GRC	Grey	6,0-10,0	570 g	67	10284348		
			SmartGuard®	Black'n Roll	Black	6,0-10,0	570 g	67	10284248		

RIGHTRUN HS 387, Шина с проволочным каркасом

22"	25-489	22 x 1.00	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	320 g	37	10275387		
			Light	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	230 g	67	10275386		
			Light	Black'n Roll	Blue	6,0-10,0	230 g	67	10275388		
			Light	Black'n Roll	Red	6,0-10,0	230 g	67	10275389		
24"	25-501	22 x 1.00 B.S	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	330 g	37	10277387		
			25-540	24 x 1.00	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	350 g	37	10282387
					Puncture Protection	Black'n Roll	Blue	6,0-10,0	350 g	37	10282388
					Puncture Protection	Black'n Roll	Red	6,0-10,0	350 g	37	10282389
					Puncture Protection	Black'n Roll	Yellow	6,0-10,0	350 g	37	10282390
Light	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	270 g	67	10282386					
26"	23-559	26 x 1.00	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	350 g	37	10283387		
			25-590	26 x 1.00	Light	Black'n Roll	Grey	6,0-10,0	380 g	67	10285387

DOWNTOWN HS 342, Шина с проволочным каркасом

24"	25-540	24 x 1.00	Puncture Protection	GRC	Grey	6,0-10,0	420 g	67	10282645
			37-540	24 x 1 3/8	Puncture Protection	GRC	Grey	3,5-5,0	520 g

SPEEDRUN HS 390, Фолдинговая шина

24"	23-540	24 x 7/8	RaceGuard®	Black'n Roll	Silver	6,0-10,0	180 g	67	10630005
26"	23-559	26 x 7/8	RaceGuard®	Black'n Roll	Silver	6,0-10,0	190 g	67	10630010

SPEEDAIR HS 343, Шина с проволочным каркасом

24"	20-540	24 x 3/4		Silica	Blue	6,0-10,0	310 g	67	10281343
26"	20-559	26 x 3/4		Silica	Blue	6,0-10,0	320 g	67	10231343
				Silica	Blue	6,0-10,0	340 g	67	10285343
28"	23-622	700 x 23C		Silica	Blue	6,0-10,0	340 g	67	10290343

Шины для инвалидных колясок

Schwalbe является единственным производителем, который разрабатывает специальные шины для пользователей инвалидных колясок. Наши решения:

2 стороны

Удобные для рук. Боковая стенка совершенно гладкая, не натирает рук.

Непрокальваемость

SmartGuard слой защиты на шинах для инвалидных колясок делает их комфортными и легко катящимися, что характерно для всех пневматических шин, но в то же время и такими же непрокальваемыми, как литые шиты.




Black'n Roll

Инвалидная коляска с черными шинами? Специалисты Schwalbe сделали такие шины. Мы сделали черный компаунд, который не оставляет следов на полу. К тому же он значительно более долговечен.

Светоотражающая полоса

Новинка. Инвалидная коляска с шинами со светоотражающей полосой. В свете фар появляются два светящихся круга, делая коляску видимой в темное время суток.

NEW





Проколы уходят в прошлое. Непрокалываемые шины для инвалидных колясок сочетают комфорт пневматической шины и непрокалываемость литой шиты. Черные версии значительно более долговечны, чем обычные серые шины. Уникальный Black'Roll материал не оставляет следов на полу. Все версии имеют гладкие боковые стенки для удобства пользователей.

Новинка! Сделай себя видимым в темное время суток, используя шины со светоотражающей полосой.



MARATHON PLUS

Наша бюджетная шина, но достаточно «упакованная». Слой защиты от проколов, удобные для рук боковые стенки, привлекательный двух цветный материал. Износостойкий черный не оставляющий следов на полу Black'Roll материал в центральной части протектора.



Вседорожная комфортная шина с отличным сцеплением. Слой защиты от проколов. Комфортные для рук боковые стенки.



RIGHTRUN

Первая в мире фолдинговая шина для инвалидной коляски. Вес всего 190 грамм. Слой защиты RaceGuard. Подходит как для спортивных целей, так и для использования на каждый день. Удобно складывается в маленькую сумку. Всегда доступна в экстренном случае.



DOWNTOWN

Спортивная шина для использования внутри помещений. Центральная часть протектора ассиметрична, чтобы соответствовать требованиям инвалидных шин для спортивного использования.



SPEEDRUN

SPEEDAIR

BASIC LINE

Наши стандартные шины.
Привлекательный протектор, бюджетные цены. Всегда со слоем защиты от проколов.

NEW



ENERGIZER

Разработана специально для Е-велосипедов. Надежный слой защиты от проколов KevlarGuard. Боковые стенки LiteSkin и компаунд Energizer позволяют добиться небольшого веса и низкого сопротивления качению, что способствует продлению жизни батареи.

NEW



TYRAGO

Динамичный профиль протектора. Отлично подходит для замены шины Terra Cruiser.



ROAD CRUISER

Наша самая продаваемая стандартная шина. Протектор почти не шумит, а сцепление отличное.

NEW ENERGIZER HS 403, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Kevlar®Guard	Energizer	Reflex	2,5-4,5	620 g	24	100 kg	11149403

NEW TYRAGO HS 405, Шина с проволочным каркасом

28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	640 g	24	100 kg	11149405
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	730 g	24	110 kg	11150407

ROAD CRUISER HS 377, Шина с проволочным каркасом

NEW	22"	44-484	22 x 1 1/2	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	610 g	24	80 kg	11131603
	26"	47-559	26 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	750 g	24	100 kg	11131601
Puncture Protection				SBC	Reflex	2,0-4,5	750 g	24	100 kg	11131691	
Puncture Protection				SBC	Gumwall	2,0-4,5	750 g	24	100 kg	11131671	
Puncture Protection				SBC	Whitewall	2,0-4,5	750 g	24	100 kg	11131661	
28"	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,0-5,5	570 g	24	90 kg	11148671	
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	3,0-5,5	570 g	24	90 kg	11148661	
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	650 g	24	100 kg	11149601	
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	650 g	24	100 kg	11149691	
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	650 g	24	100 kg	11149671	
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	650 g	24	100 kg	11149661	
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	730 g	24	110 kg	11150204	
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	730 g	24	110 kg	11150894	
	47-622	28 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	830 g	24	120 kg	11151601	
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	830 g	24	120 kg	11151691	
Puncture Protection			SBC	Gumwall	2,0-4,5	830 g	24	120 kg	11151671		
Puncture Protection			SBC	Whitewall	2,0-4,5	830 g	24	120 kg	11151661		

ADVANCER HS 394, Шина с проволочным каркасом

28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	640 g	24	100 kg	11152088
NEW			Kevlar®Guard	Allround	Reflex	2,5-4,5	640 g	50	100 kg	11149961
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	720 g	24	110 kg	11154088

DELTA CRUISER HS 392, Шина с проволочным каркасом

24"	37-540	24 x 1 3/8	Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	520 g	24	80 kg	11129062
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	520 g	24	80 kg	11128865
26"	37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	580 g	24	90 kg	11140602
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	580 g	24	90 kg	11140803
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	580 g	24	90 kg	11140872
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	580 g	24	90 kg	11140162
			Puncture Protection	SBC	Creme-Reflex	2,5-4,5	580 g	24	90 kg	11140712
28"	28-622	28 x 1.10, 700 x 28C	Puncture Protection	SBC	Reflex	3,5-6,0	550 g	24	85 kg	11149393
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,5-6,0	550 g	24	85 kg	11149394
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	3,5-6,0	550 g	24	85 kg	11149395
			Puncture Protection	SBC	Lever-Reflex	3,5-6,0	550 g	24	85 kg	11149396
	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,5	560 g	24	90 kg	11149493
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,0-5,5	560 g	24	90 kg	11149492
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Lever-Reflex	3,0-5,5	560 g	24	90 kg	11148396
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	650 g	24	100 kg	11149892
			Puncture Protection	SBC	Creme	2,5-4,5	650 g	24	100 kg	11149897
			Puncture Protection	SBC	Creme-Reflex	2,5-4,5	650 g	24	100 kg	11149893
40-635	28 x 1 1/2	Puncture Protection	SBC	Lever-Reflex	2,5-4,5	650 g	24	100 kg	11149894	
		Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	770 g	24	115 kg	11158005	
		Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	770 g	24	115 kg	11158006	
		Puncture Protection	SBC	Creme	2,5-4,5	770 g	24	115 kg	11158007	
			Puncture Protection	SBC	Creme-Reflex	2,5-4,5	770 g	24	115 kg	11158008



ADVANCER DELTA CRUISER SPEED CRUISER TERRA CRUISER LAND CRUISER SILENTO II RETURNER SPEEDWAY PRO

SPEED CRUISER HS 321, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📖	EPI	Load	Art.-No.
26"	40-559	26 x 1.50	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-6,0	595 g	37	90 kg	11130888
28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	4,0-6,5	425 g	37	90 kg	11148101
			Puncture Protection	SBC	Reflex	4,0-6,5	500 g	37	90 kg	11148191

TERRA CRUISER HS 329, Шина с проволочным каркасом

26"	50-559	26 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	960 g	24	120 kg	11132002
-----	--------	-----------	---------------------	-----	--------	---------	-------	----	--------	----------

LAND CRUISER HS 307, Шина с проволочным каркасом

24"	47-507	24 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	710 g	24	80 kg	11125999
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	720 g	24	80 kg	11125899
	50-507	24 x 1.90/2.00	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	810 g	24	80 kg	11126066
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	820 g	24	80 kg	11126866
26"	47-559	26 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	790 g	24	100 kg	11131999
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	800 g	24	100 kg	11131899
	50-559	26 x 1.90/2.00	Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,0-4,5	790 g	24	100 kg	11131979
			Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	900 g	24	120 kg	11132099
28"	37-622	28 x 1 3/8, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	910 g	24	120 kg	11132899
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,0-4,5	900 g	24	120 kg	11132074
			Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	640 g	24	100 kg	11149066
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	650 g	24	100 kg	11149866
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	640 g	24	100 kg	11149074
			Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	720 g	24	110 kg	11150066
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	730 g	24	110 kg	11150866
			Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	880 g	24	120 kg	11151066
47-622	28 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	890 g	24	120 kg	11151966	

SILENTO II HS 328A, Шина с проволочным каркасом

20"	47-406	20 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	560 g	24	65 kg	11116315
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	570 g	24	65 kg	11116915
24"	47-507	24 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	710 g	24	80 kg	11125315
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	720 g	24	80 kg	11125915
26"	47-559	26 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	720 g	24	100 kg	11131015
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	730 g	24	100 kg	11131915
	50-559	26 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	850 g	24	120 kg	11132315
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	860 g	24	120 kg	11132910
28"	37-622	28 x 1 3/8, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black	3,0-5,0	630 g	24	100 kg	11149015
			Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,0	640 g	24	100 kg	11149915
	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,0	680 g	24	110 kg	11150915
47-622	28 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	820 g	24	120 kg	11151915	

RETURNER HS 361, Шина с проволочным каркасом

26"	57-559	26 x 2.125	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	890 g	24	125 kg	11133895
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,0-4,5	890 g	24	125 kg	11133865

SPEEDWAY PRO HS 317, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	670 g	50	90 kg	11140417
-----	--------	-----------------------	-------------	-----	-------	---------	-------	----	-------	----------



CITY JET



CRUISER II



HS 110



HS 113



HS 116



HS 127

CITY JET HS 257, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	⚖	EPI	Art.-No.
12"	54-203	12 x 1.95	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	370 g	24	11103257
16"	54-305	16 x 1.95	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	580 g	24	10107082
26"	40-559	26 x 1.50	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	3,0-4,5	570 g	37	11130257
			Puncture Protection	SBC	Skin	3,0-4,5	570 g	37	11128082

CRUISER II HS 285, Шина с проволочным каркасом

12"	47-203	12 1/2 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	290 g	24	11102087
16"	47-305	16 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	445 g	24	11106087
18"	47-355	18 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	500 g	24	11110087
20"	47-406	20 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	580 g	24	11116087

HS 110 Шина с проволочным каркасом

20"	37-438	20 x 1 3/8		SBC	Reflex	2,5-4,0	410 g	24	10119007
22"	37-489	22 x 1 3/8		SBC	Whitewall	2,5-4,0	460 g	24	11122060
			Puncture Protection	GRC	Grey	2,5-4,0	460 g	24	10276620
			Puncture Protection	GRC	Grey	2,5-4,0	480 g	24	10277690

HS 113 Шина с проволочным каркасом

27"	40-609	27 x 1 1/2	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-3,8	575 g	24	11142000
-----	---------------	------------	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	----------

HS 116 Шина с проволочным каркасом

18"	37-390	18 x 1 3/8, 450 x 35A		SBC	Gumwall	2,5-4,0	370 g	24	11110571
-----	---------------	-----------------------	--	-----	---------	---------	-------	----	----------

HS 127 Шина с проволочным каркасом

24"	37-540	24 x 1 3/8	Puncture Protection	GRC	Grey	2,5-4,5	495 g	24	10281620
-----	---------------	------------	---------------------	-----	------	---------	-------	----	----------

HS 140 Шина с проволочным каркасом

12"	47-203	12 1/2 x 1.75		SBC	White line	2,0-3,0	285 g	24	11102050
14"	37-288	14 x 1 3/8, 350 x 35A		SBC	White line	2,0-3,0	365 g	24	11104050

HS 158 Шина с проволочным каркасом

12"	62-203	12 1/2 x 2 1/4	Reinforced	GRC	Grey	1,5-2,5	650 g	24	10213622
-----	---------------	----------------	------------	-----	------	---------	-------	----	----------

HS 159 Шина с проволочным каркасом

12"	62-203	12 1/2 x 2 1/4		SBC	Black	1,5-2,5	290 g	24	11214003
				SBC	White line	1,5-2,5	290 g	24	11103053
16"	47-305	16 x 1.75		SBC	Black	2,0-3,0	395 g	24	11106004
				SBC	White line	2,0-3,0	395 g	24	11106053
				SBC	Whitewall	2,0-3,0	395 g	24	11106063
			Puncture Protection	GRC	Grey	2,0-3,0	395 g	24	10215623
18"	47-355	18 x 1.75		SBC	White line	2,5-3,0	450 g	24	11110053
				SBC	Whitewall	2,5-3,0	450 g	24	11110063
20"	47-406	20 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	520 g	24	11116003
				SBC	Gumwall	2,5-3,0	520 g	24	11116073
				SBC	White line	2,5-3,0	520 g	24	11116053
				SBC	Whitewall	2,5-3,0	520 g	24	11116063
			Puncture Protection	GRC	Grey	2,5-3,0	520 g	24	10270620
			54-428	20 x 2.00		SBC	Black	2,0-3,0	610 g
24"	47-507	24 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	600 g	24	11125003
				SBC	Gumwall	2,5-3,0	600 g	24	11125073
				SBC	Whitewall	2,5-3,0	600 g	24	11125063
26"	37-584	26 x 1 3/8, 650 STD	Reinforced	23S	Black	2,5-4,5	580 g	50	11136103
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	580 g	24	11136073
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	580 g	24	11136063
			44-584	26 x 1 5/8, 650 1/2B	Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	645 g
27"	28/32-630	27 x 1 1/4	Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,5-6,0	550 g	24	11157073
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	3,5-6,0	550 g	24	11157063



HS 140 HS 158 HS 159 HS 166 HS 180 HS 187 HS 228 HS 312 HS 315

HS 166 Шина с проволочным каркасом

ETRTO	Size	!				Bar		EPI	Art.-No.
22" 37-490	22 x 1 3/8, 550 x 35A		Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,0	450 g	24	11123070

HS 180 Шина с проволочным каркасом

26" 28/32-590	26 x 1 1/8, 1 1/4, 650 x 28/32A		Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,5-6,0	500 g	24	11139170
28" 25-622	700 x 25C		Puncture Protection	SBC	Gumwall	4,0-6,0	440 g	24	11146079

HS 187 Шина с проволочным каркасом

22" 25-501	22 x 1.00 B.S.		Puncture Protection	GRC	Grey	6,0-7,5	330 g	37	10277637
------------	----------------	--	---------------------	-----	------	---------	-------	----	----------

HS 228 Шина с проволочным каркасом

22" 25-489	22 x 1.00		Puncture Protection	GRC	Grey	6,0-7,5	270 g	37	10275671
24" 37-540	24 x 1 3/8		Puncture Protection	GRC	Grey-Skin	2,5-5,0	445 g	37	10282691

HS 312 Шина с проволочным каркасом

NEW 26" 47-559	26 x 1.75		Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	730 g	24	11131002
-----------------------	-----------	--	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	----------

HS 315 Шина с проволочным каркасом

26" 54-584	26 x 1 1/2 x 2		Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	845 g	24	11138015
------------	----------------	--	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	----------

Эти шины невозможно купить в торговле. Но поскольку они часто используются производителями велосипедов, мы приводим эту информацию.

CITY PLUS


Стандартная шина со усиленным слоем защиты. PunctureGuard слой защиты сделан на основе SmartGuard как в шине Marathon Plus. Но в шине City Plus используется базовая версия, когда слой защиты не такой гибкий и несколько тоньше (3 мм). Если шину придется менять, мы советуем или Marathon, или Marathon Plus.



CITY LITE

Сверх легкая стандартная шина. Рекомендуемая замена – Marathon Racer.

TUBES



	No.	ETRTO	Size	!		Valves						
12"	1	47-203 54-203 62-203	12 1/2 x 1.75 12 x 2.10 12 1/2 x 2 1/4		80 g						10405320 10405310 10405311 10405312 10405313	
14"	2A	47-254 50-254 54-254 57-254 60-254	14 x 1.75 14 x 2.00 14 x 2.10 14 x 2.25 14 x 2.35		80 g							10407510
14"	2	37-288 44-288 32-298 37-298 40-305	14 x 1 7/8 14 x 1 7/8 14 x 1 1/4 14 x 1 7/8 16 x 1.50	350 x 35A 350 x 42A 350 x 32A	85 g					10407310 10407311 10407312 10407313		
16"	3	47-305 50-305 54-305 57-305 62-305	16 x 1.75 16 x 2.00 16 x 2.10 16 x 2.125 16 x 2.50		115 g					10409310 10409311 10409312 10409313		
16"	4	37-340 28-349 37-349 28-355 35-355	16 x 1 7/8 16 x 1 7/8 16 x 1 7/8 18 x 1 7/8 18 x 1.35	400 x 35A	85 g						10410310 10410311 10410313	
18"	5	40-355 47-355 32-369 37-390 37-400	18 x 1.50 18 x 1.75 17 x 1 1/4 18 x 1 7/8 18 x 1 7/8	450 x 35A	95 g						10412310 10412311 10412313	
18"	5A	47-355 50-355 54-355 57-355 60-355	18 x 1.75 18 x 2.00 18 x 2.10 18 x 2.25 18 x 2.35								10412513	
20"	6	28-406 32-406 35-406 37-406 40-406	20 x 1 7/8 20 x 1 1/4 20 x 1.35 20 x 1 7/8 20 x 1.50								10413310 10413313	
20"	7	40-406 47-406 50-406 54-406 57-406 60-406 62-406 54-428	20 x 1.50 20 x 1.75 20 x 2.00 20 x 2.10 20 x 2.125 20 x 2.35 20 x 2.50 20 x 2.00							10415310 10415611 10415312 10415313		
20"	7A	37-438 28-440 37-440 28-451 37-451	20 x 1 3/8 20 x 1 7/8 20 x 1 7/8 20 x 1 1/8	500 x 28A 500 x 35A	105 g						10416310 10416311 10416313	
20"	7B	25-451	20 x 1.00								10516290	
22"	8	37-489 28-490 37-490 37-501	22 x 1 3/8 NL 22 x 1 7/8 22 x 1 7/8	550 x 28A 550 x 35A	120 g					10417310 10417311 10417312 10417313		
22"	8A	25-489 28-489 25-501 28-501	22 x 1.00 22 x 1 7/8 22 x 1.00 B.S. 22 x 1 7/8 B.S.							10517240 10517213		
24"	9	47-507 28-540 37-540 28-541 37-541	24 x 1.75 24 x 1 7/8 24 x 1 7/8	600 x 28A 600 x 37A	130 g					10419310 10419311 10419312 10419313		
24"	9A	20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	24 x 3/4 24 x 1.00 24 x 1 1/8 600 x 25A 600 x 28A							10519240 10519213		
24"	9C	18-520 20-520 22-520 23-520 25-520 28-520	24 x 3/4 24 x 3/4 24 x 7/8 24 x 7/8 24 x 1.00 24 x 1.10								10418343	
24"	10	40-507 47-507 50-507 54-507 57-507 62-507 57-520	24 x 1.50 24 x 1.75 24 x 2.00 24 x 2.10 24 x 2.25 24 x 2.50 25 x 2.25							10421310 10421611 10421312 10421313		

Камеры SCHWALBE

Камера – это не просто камера.

Непропускаемость воздуха. Чистота резиновой смеси является критически важной для качества камер. Смесь пропускают через 7 (семь!) фильтров, чтобы добиться ее однородности, а соответственно, одинаковой толщины стенок и непропускаемости воздуха.

Надежность. Все камеры выдерживаются накаченными в течение 24-х часов. После этого каждая камера проходит тщательный визуальный контроль. Вот почему уже многие годы камеры Schwalbe ценятся велосипедистами.

Система размера одной камеры для группы шин. Только высоко эластичная камера может «закрыть» много покрышек разных размеров. Например, камера №17 подойдет покрышкам шириной от 28 мм до 47. Это большое преимущество как для продавцов в магазинах, так и для конечных покупателей. В то же время это говорит и о качестве камеры.

Вентиль. Все вентили никелированы. Отлично держат давление. Прозрачный пластиковый противопыльный колпачок.




! Камеры Schwalbe – это единственные камеры в мире, которые удостоены знака “VSF-All ride”. VSF – это федерация профессиональных и ориентированных на качество продавцов велотоваров в Германии.



Камеры Schwalbe удерживают давление воздуха дольше

Возможные причины: в камерах меньше бутила или он худшего качества. Коллектив Schwalbe – бескомпромиссен в соблюдении своих стандартов, несмотря на увеличивающиеся цены на бутил на мировом рынке.

Все камеры тестировались на одинаковом ободе при одинаковой шине. Размер шины 28,х1.75 (47–622). Начальное давление 5 bar. Измерение давление через 30 дней.



Все камеры тестировались на одинаковом ободе при одинаковой шине. Размер шины 28"х1.75 (47-622). Начальное давление 5 bar. Измерение давление через 30 дней.

TUBES

	No.	ETRT0	Size	!	🔧		Valves				
26"	11A	20-559	26 x 3/4								
		25-559	26 x 1.00			10522240				10522213	
	12	47-571	26 x 1.75			140 g					
		47-571	26 x 1 1/4	650 x 45C							
		37-584	26 x 1 1/2 x 1 3/8	650 x 35B			10423340	10423611	10423342	10423343	
		44-584	26 x 1 1/2 x 1 3/8	650 x 42B				10923311			
		32-590	26 x 1 1/4	650 x 32A							
		37-590	26 x 1 3/8	650 x 35A							
		44-590	26 x 1 3/8	650 x 42A							
	32-597	26 x 1 1/4									
12A	25-559	26 x 1.00			120 g						
	28-559	26 x 1.10									
	32-559	26 x 1 1/4				10432340		10432342	10432343		
	35-559	26 x 1.35									
	37-559	26 x 1.40									
40-559	26 x 1.50										
12B	20-590	26 x 3/4	650 x 20A		90 g						
	25-590	26 x 1.00	650 x 25A							10523213	
13	40-559	26 x 1.50			190 g						
	47-559	26 x 1.75									
	50-559	26 x 2.00				10425340	10425311	10425342	10425343	10425363	
	54-559	26 x 2.10					10925440	10925311	10925443		
	57-559	26 x 2.25				WP	WP	WP	WP		
	60-559	26 x 2.35									
	62-559	26 x 2.50									
28"	15	18-622	28 x 3/4	700 x 18C	105 g						
		20-622	28 x 3/4	700 x 20C			10427340	10427611	10427342	10427343	10427363
		22-622	28 x 7/8	700 x 22C							
		23-622	28 x 7/8	700 x 23C							
		25-622	28 x 1.00	700 x 25C							
		28-622	28 x 1.10	700 x 28C							
		22-630	27 x 7/8								
		25-630	27 x 1.00					WP	WP	WP	WP
							10927611	10927443	10927063		
	16	28-622	28 x 1 1/8 x 1 1/8	700 x 28C		115 g					
		30-622	28 x 1.20	700 x 30C							
		32-622	28 x 1 1/8 x 1 1/4	700 x 32C			10431311	10431312	10431343	10431363	
		28-630	27 x 1 1/4, Fifty								
32-630		27 x 1 1/4									
17	40-609	27 x 1 1/2			150 g						
	28-622	28 x 1 1/8 x 1 1/8	700 x 28C								
	30-622	28 x 1.20	700 x 30C			10429340	10429311	10429342	10429343	10429363	
	32-622	28 x 1 1/8 x 1 1/4	700 x 32C								
	37-622	28 x 1 1/8 x 1 3/8	700 x 35C								
	40-622	28 x 1.50	700 x 38C								
	42-622	28 x 1.60	700 x 40C								
	47-622	28 x 1.75	700 x 45C								
	32-630	27 x 1 1/4				WP	WP	WP	WP		
40-635	28 x 1 1/2	700 x 38B			10929440	10929311	10929443				
19	54-584	26 x 1 1/2 x 2			220 g						
	40-622	28 x 1.50	700 x 38C								
	42-622	28 x 1.60	700 x 40C			10430340	10430311	10430343			
	47-622	28 x 1.75	700 x 45C								
	50-622	28 x 2.00									
	60-622	28 x 2.35									
	40-635	28 x 1 1/2	700 x 38B				WP	WP	WP		
						10930311					

WP: Упаковка для мастерской (50 сложенных камер в картонной коробке)

EXTRALIGHT

20"	6A	28-406	20 x 1 1/8		65 g						
		32-406	20 x 1 1/4								
		35-406	20 x 1.35								
		37-406	20 x 1 3/8								10414393
		40-406	20 x 1.50								
7C	40-406	20 x 1.50			95 g						
	47-406	20 x 1.75									
	50-406	20 x 2.00				10415710				10415713	
	54-406	20 x 2.10									
	57-406	20 x 2.125									
	60-406	20 x 2.35									
24"	9B	20-540	24 x 3/4		65 g						
		25-540	24 x 1.00								
		28-540	24 x 1 1/4								
		25-541	600 x 25A								10519293
		28-541	600 x 28A								
26"	11	25-559	26 x 1.00		60 g						
		20-571	26 x 3/4	650 x 20C			10422310			10422313	10422363
		23-571	26 x 7/8	650 x 23C							
	14	40-559	26 x 1.50			130 g					
		47-559	26 x 1.75								
		50-559	26 x 2.00				10424340				
		54-559	26 x 2.10								
		57-559	26 x 2.25								
		60-559	26 x 2.35								
	13F FREERIDE	54-559	26 x 2.10			185 g					
57-559		26 x 2.25									
60-559		26 x 2.35				10425790				10425793	
62-559		26 x 2.50									
65-559		26 x 2.60									
70-559		26 x 2.75									
75-559		26 x 3.00									

EXTRALIGHT

Надежность. Уменьшение веса не ухудшает качества.



XXLIGHT

Когда важен каждый грамм.



DOWNHILL

Повышенная надежность. Для покрышек, используемых в даунхилле. Резиновая подложка вентиля усилена для предотвращения отрыва вентиля.



EXTRALIGHT

	No.	ETRTO	Size	!	📦	Valves
28"	18	28-622	28 x 1 5/8 x 1 1/8	700 x 28C	105 g	 10428343
		30-622	28 x 1.20	700 x 30C		
		32-622	28 x 1 1/8 x 1 1/4	700 x 32C		
		37-622	28 x 1 5/8 x 1 3/8	700 x 35C		
		40-622	28 x 1.50	700 x 38C		
		42-622	28 x 1.60	700 x 40C		
		44-622	28 x 1.625	700 x 42C		
	19A	40-622	28 x 1.50	700 x 38C	140 g	 10430943
		42-622	28 x 1.60	700 x 40C		
		47-622	28 x 1.75	700 x 45C		
		50-622	28 x 2.00			
	20	18-622	28 x 3/4	700 x 18C	65 g	 10426343 10426363 10426383
		20-622	28 x 3/4	700 x 20C		
		22-622	28 x 7/8	700 x 22C		
23-622		28 x 7/8	700 x 23C			
25-622		28 x 1.00	700 x 25C			
22-630		27 x 7/8				
25-630		27 x 1.00				

XXLIGHT

26"	14A	40-559	26 x 1.50	95 g	 10424740	 10424743 10424763
		47-559	26 x 1.75			
		50-559	26 x 2.00			
		54-559	26 x 2.10			

DOWNHILL

20"	7D	54-406	20 x 2.10	200 g	 10415740
		57-406	20 x 2.25		
		60-406	20 x 2.35		
		62-406	20 x 2.50		
		65-406	20 x 2.60		
		70-406	20 x 2.75		
		75-406	20 x 3.00		
24"	10D	54-507	24 x 2.10	260 g	 10420740
		57-507	24 x 2.25		
		60-507	24 x 2.35		
		62-507	24 x 2.50		
		65-507	24 x 2.60		
		70-507	24 x 2.75		
		75-507	24 x 3.00		
26"	13D	54-559	26 x 2.10	290 g	 10425740
		57-559	26 x 2.25		
		60-559	26 x 2.35		
		62-559	26 x 2.50		
		65-559	26 x 2.60		
		70-559	26 x 2.75		
		75-559	26 x 3.00		

ULTREMO

28"	21	20-622	28 x 3/4	700 x 20C	49 g	 10429603	
		22-622	28 x 7/8				700 x 22C
		23-622	28 x 7/8				700 x 23C
		25-622	28 x 1.00				700 x 25C

ULTREMO

Самая быстрая камера для самой быстрой покрышки. Вес 49 грамм! Очень низкое сопротивление качению. Удерживает воздух лучше, чем латексная камера. При производстве используются технологии высокой точности. Чтобы гарантировать такие сверхтонкие стенки на соответствующем уровне качества процесс формирования камеры идет очень медленно. Удлинитель вентиля (вес 1,5 грамма) в каждой камере.



Вентиль:
40 мм

Вентиль +
удлинитель:
70 мм

DOC BLUE

Жидкая заплатка. Работает быстро и надежно. Doc Blue заклеивает дырки в камерах, трубках и бескамерных системах. Используется для ремонта или предотвращения проколов. Жидкости против проколов доступны уже давно, но все существующие жидкости были неспособны соответствовать нашим высоким стандартам. Жидкость Doc Blue значительно более эффективна. Теперь есть простое и эффективное решение для ремонта и предотвращения проколов в бескамерных системах и трубках.

Доза: примерно 50 ml на шину. Для шин большего объема (шириной 57 мм и более) впрысните до 75 ml. 25ml достаточно для гоночных шин. Гарантирует эффективную защиту от проколов на срок до 3 месяцев. Дырки сами заделываются при движении. Doc Blue не предназначена для заделывания разрывов и больших порезов.

Бутылочка объемом в 100 ml. Art. №3705

! Не защищает от порезов или разрывов камеры. Используется только для камер со сменным сердечником.



EASY FIT – Жидкость для монтажа шин

Специальная жидкость для монтажа шин. Практичный губочный аппликатор позволяет нанести жидкость на бороду покрышки, не пачкая пальцы. При накачке борода покрышки правильно садится на обод. Жидкость испаряется примерно через 10 минут.

Аппликатор с губкой, 50 ml, Art-Nr. 3700

Баллон с жидкостью для заправки, 1000 ml, Art-Nr. 3701



AIRMAX PRO

Цифровой измеритель давления: очень точен, измеряет давление до 11 bar, подходит как для Auto, так и для Presta вентилей. Подходит также для классических велосипедных вентилей Schwalbe.

Art-Nr. 6010

Советы: Проверяйте давление по крайней мере один раз в месяц. Проверка давления на глазок (т.е. руками) совершенно ненадежна, так как вы можете почувствовать только половину давления, необходимого для шины. Недостаточное давление – наиболее частая проблема, которая приводит к существенному увеличению сопротивления качения и преждевременному износу шины.



Монтажка для шин

Бортировка шин становится легче!

Специальная форма монтажки существенно уменьшает риск повреждения камеры во время установки покрышки. При снятии покрышки монтажка может закрепляться на спице, оставляя руки свободными для второй монтажки. Высококачественный пластик практически невозможно сломать. Монтажки скрепляются вместе для удобства хранения.

3 шт. Art-Nr. 1388



Ободная лента высокого давления

Третий важный фактор – помимо камеры и шины – для защиты от проколов. Ободная лента эффективно защищает камеру от механических повреждений, например, от головок спиц и заусенцев вокруг отверстий для спиц.



	ETRTO	Art.-No.	
16"	22-305	870060	
18"	18-355	870061	
20"	22-406	870062	
24"	20-507	870080	
	22-507	870082	
	32-507	870084	
	16-540	870086	
26"	14-559	870094	
	20-559	870100	
	22-559	870102	

	ETRTO	Art.-No.	
26"	25-559	870105	
	32-559	870106	
	16-571	870090	
	18-559/571	870200	
28"	14-622	870310	
	16-622	870300	
	18-622	870330	
	20-622	870350	
	22-622	870352	
	25-622	870355	

Упаковка на две ободные ленты

26"	14-559	874094
	20-559	874100
	22-559	874102
28"	14-622	874310

28"	16-622	874300
	18-622	874330
	20-622	874350
	22-622	874352



Самоклеящаяся лента высокого давления

Самоклеящаяся лента Schwalbe – нужная вещь для мастерской. Высококачественный материал отлично держит нагрузку. Специальный самоклеящийся слой предотвращает проскальзывание при высоких нагрузках. Каждый рулон уже имеет намеченную прорезь

для вентиля. В коробке 2 рулона.

2 m x 15 mm, Art-Nr. 880016

2 m x 18 mm, Art-Nr. 880015



Самоклеящаяся лента. 50 м в рулоне

Нужная вещь в веломастерской.

19 mm, Art-Nr. 880001

15 mm, Art-Nr. 880002

Примечание: для шоссе гоночных ободов (13C, 14C) используйте ленту только 18 или 19 мм ширины



Символы

- ETRTO**
- Размер по ETRTO
- Size**
- Другие размеры
- !**
- Версия
- ⊗**
- Материал
-
- Цвет
- Bar**
- Давление в bar
- ⊗**
- Приблизительный вес с точностью до 8%
- EPI**
- Плотность каркаса
- Load**
- Максимальная нагрузка (при максимальном давлении)

Цвет

Аббревиатура	Протектор	Боковина
Beige-Skin	Black	Beige-Skin
Billboard	Черный	Черный с белыми буквами
Black	Черный	Черный
Black-Skin	Черный	Черный-«Кожаный»
Blue	Голубой	Черный-«Кожаный»
Brown-Reflex	Brown	Brown with reflective lines
Creme	Кремовый	Кремовый
Creme-Reflex	Кремовый	Кремовый со световозращающей полосой
Gumwall	Черный	Бежевый
Grey	Grey	Black (or Black-Skin)
Lever-Reflex	Черный	Светло коричневый со световозращающей полосой
Pink	Pink	Black-Skin
Red	Красный	Черный-«Кожаный»
Redwall	Черный	Красный кирпич
Reflex	Черный	Черный со световозращающей полосой
Skin	Black	Skin (Beige)
White	Белый	Черный-«Кожаный»
White line	Черный	Черный с белой линией
Whitewall	Черный	Белый
Yellow	Желтый	Черный-«Кожаный»

Термины


- Basic Line:** Базовое качество SCHWALBE
- EPI:** Ends per Inch (Fäden pro Zoll): Количество нитей в каркасе на 1 дюйм. Чем выше EPI, тем плотнее каркас и тем выше качество шины.
- ETRTO** (European Tire and Rim Technical Organization): Европейская организация по ободам и шинам. Размер 37–622 означает 37 мм в ширину и 622 мм в диаметре.
- Evolution Line:** Инновационная концепция шин для соревнований. Сочетание всех параметров высочайшего качества.
- Light:** Легкая версия. Учитывается каждый грамм.
- Limited Slip Technology (L.S.T.):** Борода шины покрыта специальной смесью резины, уменьшающей риск проскальзывания шины на обode.
- LiteSkin:** Боковые поверхности шины легкие и тонкие. Преимущества: уменьшение веса и снижение сопротивления качению.
- Performance Line:** Шины для соревнований высшего качества.
- Reinforced:** Усиленный.
- SnakeSkin:** Легкий гибкий слой на боковинах, препятствующий задирам.
- Tubular:** Трубка
- Tubeless:** Бескамерная шина для MAVIC-Tubeless System (UST).

КОМПАУНД (МАТЕРИАЛ)

- Allround:** Компаунд в шине Marathon. Он позволяет получить все, что ожидается от шин Marathon: долговечность, низкое сопротивление качению и великолепное сцепление на мокрых трассах.
- Black'n Roll:** Специальный компаунд черного цвета для шин для инвалидовных колясок. Не оставляет следов на полу. Значительно более долговечный по сравнению с материалом традиционного серого цвета.
- Dual:** Два различных компонента в компаунде для лучшего «поведения» шины:
- Endurance:** Чрезвычайно износостойкий компаунд для обеспечения максимального пробега (MARATHON XR).
- Energizer:** Компаунд с особо низким сопротивлением качению, специально разработанный для E- велосипедов.
- Goody Gluey:** Чрезвычайно долговечный материал для предельно возможного контроля одновременно на твердых и рыхлых трассах (например, Big Betty).
- GRC:** Компаунд серого цвета для шин для инвалидовных колясок.
- ORC:** Offroad Racing Compound. Специальная смесь для внедорожных шин.
- SBC:** Schwalbe-Basic-Compound. Качественный материал для многофункционального использования.
- Silica:** Spezieller Füllstoff in der Смесь со специальным наполнителем, который существенно уменьшает сопротивление качению.
- Speedgrip:** Многослойный материал (например, в SUPER MOTO)
- T45:** Специальный компаунд для трубок (Montello).
- Triple Nano:** Тройной Nano компаунд. Три различные смеси в одной шине для самого лучшего «поведения». (в основном в шинах Evolution). Сверх маленькие частицы улучшают сцепление и снижают сопротивление качению, повышая долговечность шины в центральной части протектора.
- Winter:** Зима: компаунд для шипованных шин

Оценка шин

Чтобы дать вам возможность легко выбрать подходящую для вас шину, мы дали оценку каждому из существенных параметров шин, а именно, Скорости, Сцеплению, Зашите от проколов и Долговечности. Вы сами можете теперь выбрать то, что вам надо. Сравнить следует различные шины внутри одной и той же категории. Шины из различных категорий сравнивать нельзя.




- ■ ■ ■ ■ = Самое лучшее ■ ■ ■ ■ ■ = Ниже среднего
- ■ ■ ■ ■ = Очень хорошее ■ ■ ■ ■ ■ = Слабое
- ■ ■ ■ ■ = Хорошее □ □ □ □ □ = Плохое
- ■ ■ ■ ■ = Среднее
- Плохое 0 Среднее + Хорошее
- ++ очень хорошее +++ Великолепное

Система защиты от проколов

С первых шин Marathon в начале 80-х мы постоянно работаем над улучшением системы защиты от проколов. Почти все шины Schwalbe кроме самых легких и спортивных шин имеют слой защиты от проколов.

Экстремальный уровень

High Density. Волокна из Вектрана лучше работают на разрыв, чем титан, пробить их еще сложнее чем Арамид. В то же время волокна из Вектрана очень гибкие и легкие. NASA использует воздушные подушки из сверхплотного Вектрана для Марсохода. Из Вектрановых волокон с использованием патентованной технологии изготавливается наш сверхпрочный слой защиты High Density Guard.



Ceramic. Добавление керамической оболочки является совершенно новым технологическим решением. Маленькие кусочки стекла, которые втыкаются в шину, при дальнейшем движении велосипеда врезаются в шину дальше, повреждая ее. Сталкиваясь с частицами более прочной керамики, они затупляются, теряя свою разрушительную силу.

SmartGuard®

Слой в 5 мм из очень упругой резины. Этот слой эффективно работает в тех случаях, когда посторонний объект уже закрепился в протекторе и проталкивается дальше при продолжающемся вращении колеса. Кнопки, например, просто остаются в этом защитном слое, не повреждая камеру.



Premium уровень

Kevlar®Guard

Мы улучшили хорошо известную защиту Kevlar belt. Слой защиты был усилен, стал более безопасным и даже более гибким. Результат – защита лучше, а сопротивление качения меньше.



RaceGuard®

Эта защита специально разработана для шин, предназначенных для гонок. Соединение специальной резины и нескольких слоев нейлонового волокна эффективно защищает против проколов. Вес покрышки и ее сопротивление качения от этого слоя увеличиваются минимально.



Базовый уровень

Puncture Protection

Стандартные шины имеют этот слой защиты, сделанный из натуральной резины.



Подбор камер. Вы можете легко найти нужную Вам камеру для своей покрышки. Правая колонка в таблице.

RACE P. 4-11

MTB P. 12-29

TOUR P. 30-39

WHEELCHAIR P. 40-41


BASIC LINE P. 42-45

	ETRTO	Model	Tube		ETRTO	Model	Tube		
12"	47-203	HS 140, Cruiser II	1	26"	50-559	Marathon Extreme, Marathon Supreme, Marathon XR, Marathon, Marathon Plus Tour, Marathon Plus ATB, Big Apple, Silento II, Land Cruiser, Terra Cruiser	13, 14, 14A		
	50-203	Big Apple	1		54-559	Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Albert, Smart Sam, Black Jack, Jimmy, Black Shark Mud, Ice Spiker, Ice Spiker Pro	13, 14, 14A, 13D, 13F		
	54-203	City Jet	1			55-559	Big Apple	13, 14	
	62-203	HS 159, HS 158	1			57-559	Rocket Ron, Fat Albert, Nobby Nic, Racing Ralph, Furious Fred, Albert, Smart Sam, Table Top, Marathon Extreme, Marathon XR, ReTurner	13, 14, 13D, 13F	
14"	50-254	Big Apple	2A			60-559	Muddy Mary, Albert, Space, Crazy Bob, Big Apple, Super Moto, Fat Frank	13, 14, 13D, 13F	
	37-288	HS 140	2		62-559		Rocket Ron, Fat Albert, Nobby Nic, Racing Ralph, Big Betty	13, 13D, 13F	
	40-305	Marathon Racer	2				64-559	Muddy Mary	13D, 13F
16"	47-305	Marathon, Mad Mike, HS 159, Cruiser II	3			23-571	Ultremo R	11	
	50-305	Big Apple	3		37-584	HS 159	12		
	54-305	City Jet	3		42-584	Marathon	12		
	57-305	Mad Mike	3		44-584	HS 159	12		
	32-349	Kojak	4		54-584	HS 315	19		
	35-349	Marathon Plus	4		20-590	Speedair	12 B		
	37-349	Marathon	4		25-590	Marathon Plus, Rightrun	12 B		
	17"	32-369	Kojak		5	28-590	HS 180	12	
		18"	32-355		Kojak	4	37-590	Marathon, Marathon Plus, Delta Cruiser, Speedway Pro	12
	35-355		Marathon Plus		4	42-590	Marathon Plus	12	
40-355	Marathon Racer		5		57-584	Racing Ralph	19, 19 A		
47-355	Mad Mike, HS 159, Cruiser II		5		32-630	Marathon, HS 159	17		
20"	50-355		Big Apple		5	28"	40-609	HS 113	17
	37-390		HS 116		5		19-622	Ultremo Tubular	-
	28-406		Durano		6, 6A		20-622	Blizzard, Lugano	15, 20, 21
	35-406		Marathon Plus, Kojak		6, 6A		22-622	Ultremo Tubular, Durano, Milano, Montello	-
	40-406		Marathon, Marathon Racer		6, 6A, 7		23-622	Ultremo R, Ultremo DD, Durano, Durano Plus, Blizzard, Lugano, Speedair	15, 20, 21
	42-406		Marathon Supreme, Marathon Winter		7, 7C		25-622	Ultremo R, Ultremo DD, Durano, Durano Plus, Blizzard	15, 20, 21
	47-406	Mow Joe, Mad Mike, Crazy Bob, Marathon, Marathon Plus, HS 159, Silento II, Cruiser II	7, 7C		28-622			Marathon Plus, Marathon, HS 180	15, 17, 18
	50-406	Big Apple, Mow Joe	7, 7C					30-622	Marathon Racer, CX Pro, CX Comp, Speed Cruiser
	54-406	Crazy Bob, Jumpin' Jack, Dirty Harry, Knobby	7, 7C, 7D				32-622		Marathon, Marathon Plus, Marathon Supreme, Delta Cruiser, Road Cruiser
	57-406	Jumpin' Jack, Mad Mike	7, 7C, 7D		35-622				Marathon Racer, Racing Ralph, Kojak, CX Comp, Marathon Winter
	60-406	Big Apple	7, 7C, 7D			37-622		Marathon Supreme, Marathon XR, Marathon Plus, Marathon, Smart Sam, Terra Cruiser, Silento II, Land Cruiser, Road Cruiser, Advancer	17, 18
	54-428	HS 159	7				40-622	Marathon Plus, Marathon Racer, Marathon Cross, Snow Stud, Silento II	17, 18, 19, 19A
	37-438	HS 110	7A		42-622			Marathon Supreme, Marathon XR, Marathon, Marathon Plus ATB, Hurricane, Smart Sam, Marathon Winter, Land Cruiser, Terra Cruiser, Road Cruiser, Advancer	17, 18, 19, 19A
	28-451	Durano	7A			47-622		Marathon, Marathon Plus, Smart Sam, Silento II, Land Cruiser, Road Cruiser	17, 19, 19A
	37-451	Mow Joe	7A				50-622	Marathon Supreme, Marathon XR, Marathon, Big Apple	19, 19A
44-484	Road Cruiser	8	60-622		Big Apple			19, 19A	
25-489	Marathon Plus, Rightrun, HS 228	8A			40-635	Marathon, Marathon Plus, Delta Cruiser		17, 19	
37-489	HS 110	8				29"	54-622	Albert	19, 19A
37-490	HS 166	8	57-622				Racing Ralph	19, 19A	
25-501	Right Run, HS 187	8A	62-622		Racing Ralph		19		
22"	37-501	HS 110	8		24"	47-507	Marathon, Marathon Plus, Mow Joe, Marathon Winter, Silento II, Land Cruiser, HS 159	9, 10	
	24"	47-507	Marathon, Marathon Plus, Mow Joe, Marathon Winter, Silento II, Land Cruiser, HS 159			9, 10	50-507	Big Apple, Land Cruiser	10
		50-507	Big Apple, Land Cruiser			10	54-507	Black Jack, Smart Sam	10, 10D
		54-507	Black Jack, Smart Sam			10, 10D	57-507	Table Top	10, 10D
	57-507	Table Top	10, 10D			60-507	Space, Crazy Bob, Big Apple	10, 10D	
	60-507	Space, Crazy Bob, Big Apple	10, 10D			23-520	Durano	9C	
	23-520	Durano	9C	20-540		Speedair	9A		
	20-540	Speedair	9A	23-540		Speedrun	9A		
	23-540	Speedrun	9A	25-540		Marathon Plus, Rightrun, Downtown	9A		
	25-540	Marathon Plus, Rightrun, Downtown	9A	37-540		Marathon Plus, Downtown, Delta Cruiser, HS 127, HS 228	9		
37-540	Marathon Plus, Downtown, Delta Cruiser, HS 127, HS 228	9	25"	57-520		Twenty 5	10		
25"	57-520	Twenty 5		10		26"	20-559	Speedair	11A
	20-559	Speedair		11A			23-559	Rightrun, Speedrun	11A
	23-559	Rightrun, Speedrun	11A	25-559			Marathon Plus	11A	
25-559	Marathon Plus	11A	28-559	Durano		12A			
28-559	Durano	12A	35-559	Marathon Plus, Kojak, CX Pro	12A				
35-559	Marathon Plus, Kojak, CX Pro	12A	40-559	Black Shark Mud, Marathon, Marathon Racer, City Jet, Speed Cruiser	12A, 13, 14, 14A				
40-559	Black Shark Mud, Marathon, Marathon Racer, City Jet, Speed Cruiser	12A, 13, 14, 14A	42-559	Marathon Supreme, Marathon XR	13, 14, 14A				
42-559	Marathon Supreme, Marathon XR	13, 14, 14A	47-559	Black Jack, Nobby Nic, Marathon Winter, Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon Cross	12, 13, 14, 14A				
47-559	Black Jack, Nobby Nic, Marathon Winter, Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon Cross	12, 13, 14, 14A	50-559	Hurricane, Kojak, CX Comp, Furious Fred, Mountaineer II, Snow Stud	13, 14, 14A				
50-559	Hurricane, Kojak, CX Comp, Furious Fred, Mountaineer II, Snow Stud	13, 14, 14A							

По всему миру

Шины Schwalbe можно найти по всему миру от США до Австралии и от Японии до Южной Африки. В Европе Schwalbe – лидер рынка. Уже много лет мы специализируемся на велосипедах и на реабилитационном оборудовании. Мы стараемся продавать наши шины в специализированных магазинах, поскольку только там можно найти действительно квалифицированный персонал, способный дать дельный совет и оказать качественную услугу.

Schwalbe – это бренд шин. Böhle – это семейная компания, которая была основана в 1922 году. Сейчас уже третье поколение семьи работает в этой компании.



Böhle international. Головной офис в Германии, в 50-ти километрах от города Кельн; дочерние компании во Франции, Великобритании, Италии и Голландии. Партнеры в 28 странах.

Наши цены

Наши цены учитывают не только затраты на производство, но также и затраты, связанные с дистрибуцией товара.

Нашу продукцию можно найти только в специализированных магазинах!

- **большой выбор шин**
- **возможность купить самый современный товар**
- **возможность получить разъяснения по техническим аспектам**
- **возможность получить совет по выбору шин.**

Ralf Bohle GmbH
Otto-Hahn-Str. 1 · 51580 Reichshof · Germany
+49-2265-1090 · Fax +49-2265-7022
info@ralfbohle.com · www.schwalbe.com

FRANCE

Bohle France SARL
 57, Place de l'Hôtel de Ville
 38510 Morestel
 Tel. +33-4-74805842
 Fax +33-4-74805843
 pierre.dubruc@wanadoo.fr

GREAT BRITAIN

Bohle UK Limited
 Schwalbe Centre
 Hortonwood 30
 Telford
 Shropshire TF1 7ET
 Tel +44-1952- 602680
 Fax +44-1952- 605603
 www.bohle.co.uk
 www.schwalbe.co.uk

ITALY

Bohle Italia s.r.l.
 Via Verdi N. 3
 20041 Agrate Brianza (MI)
 Tel. +39-039-6058078
 Fax +39-039-6056169
 bohle@tiscali.it

NETHERLANDS

Anglo Dutch b.v.
 Dirk Storklaan 25
 2132 PX Hoofddorp
 Postbus 116
 2130 AC Hoofddorp
 Tel. +31-23-5555265
 info@anglodutch.nl

Distribution Partners:

AUSTRALIA

BikeBox
 Moorabbin VIC 3189
 +61-3-95555800
 info@bikebox.com.au

AUSTRIA

Thalinger Lange GmbH
 4600 Wels
 +43-7242-4970
 office@bikersbest.com
 www.bikersbest.com

BELGIUM + LUXEMBOURG

INTERCYCLE n.v.
 1700 Dilbeek
 +32-2-5691396
 ronny@intercycle.be

CANADA

Moser Enterprises Incorporated
 DBA: Schwalbe North America
 +1-888-700-5860
 tireinfo@schwalbetires.com
 www.schwalbetires.com

CZECH REPUBLIC

Imexpo spol. s.r.o.
 19000 Praha
 +42-2-66034237
 info@imexpo.cz
 www.imexpo.cz

DENMARK

Søndergaard & Sønner A/S
 8260 Viby J
 +45-86-281022
 sond-son@bikesond.dk

ESTONIA

Balti Autoosade AS
 75306 Lehmja Küla
 +372-6200-600
 ragnars@autoparts.ee
 www.tandem.ee

FINLAND

Kari Linnonmaa Sport Oy
 00700 Helsinki
 +358-9-6860760
 kari.linnonmaa@linnonmaasport.fi

Velotrade Finland Oy

00820 Helsinki
 +358-9-7591033
 mail@velotrade.fi

Tunturi Oy LTD

20361 Turku
 +358-251331
 www.tunturi.com

HUNGARY

Paul Lange Kft.
 1211 Budapest
 +36-1-4558000
 info@paul-lange.hu
 www.paul-lange.hu

Schwinn Csepel Rt.

1211 Budapest
 +36-1-2738040
 belker@schwinncsepel.hu
 www.schwinncsepel.hu

JAPAN

PR International Inc.
 Nagoya, 465-0028
 +81-52-774-8756
 info@printernational.co.jp
 www.g-style.ne.jp

LATVIA

Baltic Autoparts Sia
 1046 Riga
 +371-7062158
 www.bap.lv

MALTA

Magri Cycles & Spares
 Mosta MST 9036
 +356-21-414399
 magricyc@nextgen.net.mt

MEXICO

Maisterwerk
 Forza Motor Sport S.A. de C.V.
 Guadalajara, Jalisco
 +52-33-38177702
 info@maisterwerk.com
 www.maisterwerk.com

NEW ZEALAND

De Grandi Cycle and Sport NZ Ltd
 Christchurch
 +64-3-3891205
 info@degrandi.co.nz

NORWAY

CyklOn AS
 4626 Kristiansand
 +47-38047474
 info@cyklon.no

POLAND

P.H.P. Unibike sp.j.
 85-758 Bydgoszcz
 +48-52-3489611
 unibike@unibike.pl
 www.unibike.pl

PORTUGAL

Castanheira & Castanheira Lda.
 4905-642 Barroselas - Viana do Castelo
 +351-258-971216
 castanheiraecastanheira@sapo.pt

RUSSIA

TAN-BOHLE Co. Ltd.
 119606 Moscow
 +7-495-4360672
 tan@schwalbe.ru
 www.schwalbe.ru

SERBIA + MONTENEGRO

D.O.O. Jankovic Comp
 24430 Ada
 +381-63-583429
 office@jankovic.co.yu

SLOVAKIA

AGF INVEST s.r.o.
 85110 Bratislava-Rusovce
 +421-2-62859549
 info@agfinvest.sk
 www.agfinvest.sk

SLOVENIA + CROATIA

Pro Futura
 4220 Skofja Loka
 +386-45127501
 gasper@profutura.sl

SOUTH AFRICA

Bicicletta
 0169 Centurion
 +27-834078562
 info@bicicletta.co.za
 www.bicicletta.co.za

SPAIN

Bike Tech S.L.
 08012 Barcelona
 +34-932-138000
 info@bike-tech.net

Vic Sports Afers s.l.

17179 Riudaura (Girona)
 +34-972-268299
 vicsports@vicsportsafers.es

SWEDEN

JOFRAB
 57323 Tranås
 +46-140-385030
 info@jofrab.se
 www.jofrab.se

Skeppshultcykeln AB

333 93 Skeppshult
 +46-37136800
 info@skeppshult.se
 www.skeppshult.se

SWITZERLAND

Trek Fahrrad GmbH
 8600 Dübendorf
 +41-44-8248500
 parts@trek-villiger.ch

Komenda AG

9014 St. Gallen
 +41-71-2776344
 parts@komenda.ch

TAIWAN

Salloy Co. LTD
 40765 Taichung
 +886-4-2463-9891
 salloy@ms72.hinet.net

UNITED ARAB EMIRATES

Wolfis Bike Shop
 72327 Dubai
 +971 339 4453
 www.wbs.ae

USA

Moser Enterprises Incorporated
 DBA: Schwalbe North America
 +1-888-700-5860
 tireinfo@schwalbetires.com
 www.schwalbetires.com

